



Изх. № ПВ5-00035

гр. Плевен 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 75 от Закона за водите

На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46 ал. 1, т. 3, буква „б“, чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 75, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), Наредба № 2/ 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/2011 г.) и въз основа на постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен заявление с вх. № ПВ5-00035/ 10.04.2017 г. за изменение на Разрешително № 13140287/ 21.07.2016 г. за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект: *Предприятие за производство на вина и спиртни напитки в ПИ с идентификатор 63427.3.692, кв. Западна промишлена зона, бул. „Трети март“ №44, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе.*

Заявлението за изменение на Разрешително № 13140287/ 21.07.2016 г. е придружено от изискваните се от ЗВ и Наредба № 2/ 08.06.2011 г. документи, като заявеното изменение в следните раздели:

1. В раздел „Данни за обекта – Местоположение“ – изменението се налага поради промени в плана за регулация на площадката на обекта.
2. В раздел „Данни за водния обект и водното тяло - предмет на ползването“ „Място/места на заустването, надморска височина и географски координати:“ и конкретно „Максимално разрешено водно количество“ и в раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“ – във връзка със заявено увеличаване на максимално годишно водно количество за заустване.

Във връзка със заявеното изменение и на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

- Раздел „Данни за обекта – Местоположение“ се изменя, както следва:

Данни за обекта

Наименование:	Предприятие за производство на вина и спиртни напитки
Местоположение:	Адрес: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе местност: кв. Западна промишлена зона, бул. „Трети март“ №44, поземлени имоти с идентификатори: 63427.3.771 (УПИ LIV-771 Пн); 63427.3.772 (УПИ LV-772 Пн); 63427.3.773 (УПИ LVI-773 Пн); 63427.3.774 (УПИ LVII-774 Пн); 63427.3.775 (УПИ LVIII-775 Пн); 63427.3.776 (УПИ IX-776 Пн); 63427.3.777 (УПИ X-777 Пн); 63427.3.778 (УПИ LXI-778 Пн) 63427.3.779 (УПИ LXII-779 Пн)
	ЕКАТТЕ: 63427



- Раздел „Данни за водния обект и водното тяло – предмет на ползването“ „Място/места на заустването, надморска височина и географски координати.“ се изменя „Максимално разрешено водно количество“, както следва:

Данни за водния обект и водното тяло - предмет на ползването	
Място/ места на заустването, надморска височина и географски координати:	Заустване №1 – смесен поток от промишлени (отохлаждане на пари в хладилни компресори и дефлегматори, кондензни води от паракотелна сграда, филтърни води от бутилков цех) и дъждовни отпадъчни води в място/точка на заустване с географски координати: N - 43°49'58.1", E - 25°55'46.9" Максимално разрешено водно количество за заустване: Q_{max} до 54000 м ³ / год

- Раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“ се изменя, както следва:

Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване	
Заустване №	Показатели / замърсители
Поток №1, смесен поток на отпадъчни води - промишлени и дъждовни отпадъчни води	Q.средно ден. (куб.м/ден) 217.52
	Q макс.час(куб.м./час) 25.63
	Q.год. (куб.м/година) 54000.00

Останалите параметри, условия и задължения по разрешителното не се променят.

Място за предоставяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен – 5850, ул. „Чаталджа“ №60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 (четирнадесет) дневен срок от обявяване на съобщението.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“


