РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. №ПВ2–00100
гр. Плевен, 11 .12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите:

Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – ремонт на мостово съоръжение при км 200+965 на Път I-1, участък „Път II-17 – гара Яна“.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Река Бебреш

$Q_{1\%}$=138.0 м^3/ сек и $Q_{0.1\%}$=267.0 м^3/ сек

код на водното тяло: **BG1IS200R1442**

наименование на водно тяло: **Бебреш ISRWB1442**

3. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

Река Бебреш

Мост ляв бряг:

N – 42°51'27.457", E – 23°46'44.962"

Мост десен бряг:

Координати WGS84

N – 42°51'26.788", E – 23°46'45.721"

с. Врачеш, община Ботевград, обл. София – **12283**

4. Схема и параметри на частта от водния обект, който се предоставя за ползване:

I. Съществуващо положение:

1. Двуотворно съоръжение от сглобяеми греди и монолитна пътна плоча. Светли отвори 2x11.70 м;
2. Връхна конструкция – 6 бр. сглобяеми стоманобетонно греди, обединени от монолитна пътна плоча и по 3 бр. монолитни напречни греди във всеки отвор;
3. Устои и стълб – плътни стоманобетонни;
4. Крила – монолитни, успоредни на река Бебреш;

II. Проектно решение:

1. Асфалтобетонна настилка – 7.50 м;
2. Изграждане на нови стоманобетонни тротоарни блокове 2x1.30 м с вградени тръби за комуникации;

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

3. Монтаж на ограничителна система H1W5, комбиниран със стоманен парапет с височина 1.10 м;
4. Изпълнение на бетон за равност, оформящ проектния напречен наклон на настилката;
5. Монтаж на нови дилатационни фуги „закрит тип“ с обща дилатация 20 мм;
6. Полагане на нова мостова хидроизолация;
7. Полагане на нови асфалтобетонни пластове от плътен асфалтобетон с обща дебелина 10 см;
8. Почистване на корозирал бетон и видима армировка по долната повърхност на връхната конструкция чрез пясъкоструене или воднобластиране и възстановяване на бетонно покритие чрез подходящи санирaщи системи;
9. Възстановяване на подкопаната зона около стълба и изграждане на защитно перде от стоманобетон;
10. Почистване на храсти, друга растителност и отпадъци;

5. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Строителството да се извършва съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС), без нарушаване възможността за свободно оттичане на водите на реката.

2. При строителството да не се намалява напречния профил на реката в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали от коритото на водния обект.

3. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочните материали да става на специална площадка извън коритото на реката.

4. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения по време на строителството.

5. Да се изготви авариен план за действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството.

6. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект.

7. Да се извърши възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на реката в рамките на ползвания участък.

8. Изземване на наносни отложения по смисъла на Закона за водите (Допълнителни разпоредби, §1, т. 89) се извършва единствено в случаите по чл. 140 от Закона за водите, като подлежи на индивидуален административен акт.

6. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org