



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

х. № ПВ1-00002

гр. Плевен, 15.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.2 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БДДР/ Заявление № ПВ1-00002/11.01.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир „Мъртва долина 2“, поземлен имот с идентификатор №56722.480.603, местност „Мъртва долина“, в землище на град Плевен, ЕКАТТЕ 56722, община Плевен, област Плевен с цел аквакултури и свързаните с тях дейности – риборазвъждане, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Аквакултури и свързаните с тях дейности - риборазвъждане

2. **Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите:** Воден обект язовир „Мъртва долина 2“, поземлен имот с идентификатор №56722.480.603, повърхностно водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Вит с код **BG1VT200R008** и име **ВИТ VTRWB008**.

Общ завирен обем 280000 м³,

Височина на стената 16.0 м.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

язовир „Мъртва долина 2“, поземлен имот с идентификатор №56722.480.603 - залята площ 104517 м².

4. **Място на ползване:** язовир „Мъртва долина 2“, поземлен имот с идентификатор №56722.480.603, местност „Мъртва долина“, в землище на град Плевен, ЕКАТТЕ 56722, община Плевен, област Плевен, с географски координати N 43°23'44" E 24°36'23".

5. Проектни параметри на използването:

Технологично използвана площ 104.513 дка – с идентификатор №56722.480.603, местност „Мъртва долина“, в землище на град Плевен

Режим на ползване 24 часа в денонощие, целогодишно.

Капацитет на производство - около 62.4 тона годишно.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Да уведоми Басейнова дирекция "Дунавски район" незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

Да уведоми Басейнова дирекция "Дунавски район" незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.

Да уведоми в седемдневен срок Басейнова дирекция "Дунавски район" за промяна на обстоятелствата свързани с административно-институционалните данни на титуляра.

Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.

Да се опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.

Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

Да не се извършва изземване на наносни отложения.

Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури.

Ежегодно до 31 март на следващата година да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) с център гр. Плевен годишен доклад за изпълнение на условията на разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и резултати от извършения мониторинг.

Да се спазва предвидената площ на ползване.

Да спазва по-високия приоритет на разрешителните за водовземане с цел напояване

Да се взима един път годишно водна проба от рибарника от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород, биохимическа потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5), фосфати и неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011 г. (ДВ бр.34/2011г.) „За мониторинг на водите”.

Да представи в Басейнова дирекция "Дунавски район" резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 45 дни.

Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.

Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

