



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ PP-04-115-(2)
Гр. Плевен15.11.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка чл.46, ал.1, т.2, и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ Заявление с вх.№ PP-04-115/21.10.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностни воден обект река Вит в поземлен имот с идентификатор № 07357.224.149, в землище на с. Български извор, ЕКАТТЕ 07357, община Тетевен, област Ловеч, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – Изграждане на мостово съоръжение при км 89+270 от АМ „Хемус“, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – Изграждане на мостово съоръжение при км 89+270 от АМ „Хемус“.

2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите: Воден обект река Вит, повърхностно водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Вит с код **BGIVT789R1005** и име **ВИТ VTRWB1005**.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Към заявлението са приложени копие на вносна бележка за платена такса за издаване на разрешително, Заповед № РД-02-15-139/29.07.2019 г. на Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, Решение № 12 - ПР / 2018 г. на министъра на околната среда и водите, технически проект за обект „АМ „Хемус“ Участък от км 87+800 до пресичане с път III-307 - мост над р.Вит при км 89+270“, част конструктивна, част хидрология и хидравлика. Представен е и цифров аналог върху електронен носител.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) е изисквана служебно информация от ТД на НАП София, офис СДО - София, за наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на Разрешително по реда на ЗВ. **От Национална агенция за приходите, ТД на НАП София, офис СДО - София с изх. № 22255531902821258/ 12.11.2019 г. е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че заявителя няма задължения.** Съгласно цитираното уведомление, информацията е предоставена по данни от ТД на НАП София, офис СДО - София, **актуални към 12.11.2019 г.**

Извършена е проверка за наличие на задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при която е установено, че към 12.11.2019 г. заявителят няма задължения към ПУДООС, определени със специалните закони в областта на околната среда.



Извършена е преценка по чл.61 от ЗВ. Извършена е преценка по чл 62, ал.1 от ЗВ при която е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно тази преценка естествено повърхностно водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Вит с код **BGIVT789R1005** и име **ВИТ VTRWB1005** е с неизвестно екологично състояние и неизвестно химично състояние. За ВТ в ПУРБ не е обосновано изключение съгласно чл.156в от ЗВ и не са предвидени по-малко строги цели, съгласно чл.156г от ЗВ. Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект река река Вит в поземлен имот с идентификатор № 07357.224.149, в землище на с. Български извор, ЕКАТТЕ 07357, община Тетевен, област Ловеч, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – Изграждане на мостово съоръжение при км 89+270 от АМ „Хемус“ не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ.

Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е „Достигане на добро състояние по всички показатели.”

Заявеното ползване на повърхностен воден обект река Вит не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

3.1. Многоотворна конструкция с дължина 533.80 м, първа секция $28.0+3 \times 33.0+28.7=155.7$ м, втора секция $28.0+4 \times 33.0+28.7=189.4$ м, трета секция $28.7+4 \times 33.0+28.0=188.7$ м фундирани върху стоманобетонени пилоти. Тестов пилот Ф0.8 м във всяка секция.

3.2. Пилоти при устои страна София – по 2 броя Ф1.50 м на осово разстояние 7.0 м един от друг с дължина 23.0 м. Преходна конструкция.

3.3. Пилоти при стълбовете - по 2 броя Ф1.50 м с дължина 23.0 м. Маншони за връзка с колоните.

3.4 Колони - по 2 броя Ф1.20 м с височина ляво/дясно платно съответно 5.0/5.5 м, 5.0/5.5 м, 5.0/5.5 м, 5.0/5.5 м, 5.25/4.0 м, 6.0/6.0 м, 7.5/7.5 м, 7.5/7.5 м, 7.5/7.5 м, 8.5/10.0 м, 9.25/8.0 м, 9.0/10.0 м, 11.0/10.0 м, 11.0/10.0 м, 11.0/11.0 м и 11.0/11.0 м.

3.5. Устой страна Варна – плоскостно фундирана стоманобетонна конструкция.

3.6. Двуетапни ригели на стълбовете. Рамково кораво свързване и подпиране с лагери върху устоите и разделителните стълбове.

3. 7. Горно строене.

4. Място на ползване: река Вит в поземлен имот с идентификатор № 07357.224.149, в землище на с. Български извор, ЕКАТТЕ 07357, община Тетевен, област Ловеч, с координати в оста на пресичане ос АМ, ос речно легло в система WGS84: СШ 43°03'19.312" ИД 24°14'26.894" и надморска височина 903 м.

5. Проектни параметри на използването:

- Дължина 533.80 м. Широчина 27.0 м, обща площ 14412.60 м².
- Режим на ползване – извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
- Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
- Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти.



Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.

- Да не се извършва изнемване на наносни отложения.
- Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
- Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
- Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица
- Да се спазват предвидените котни на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
- Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
- Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
- От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.
- При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект.
- Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място
- По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
- Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
- Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водния обект или да се увеличи изравящата му способност в участъка, като промяна на котите на дъното, както по дължина, така и по ширина на целия участък.
- Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на строителството.
- Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция
- След приключване изграждането, монтираните съоръжения да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
- Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
- Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.



Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

