РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх.№ РР-04-77 /51

Гр. Плевен ...24.09.....**2019 г.**

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „г" и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район" /БД"ДР"/ Заявление вх. № РР-04-77/17.07.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Новачица, ляв приток на Слатинска река, в имот с идентификатор №68134.803.2665 по кадастралната карта на град София, ЕКАТТЕ 68134, община Столична, област София (столица), с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща воден обект – изграждане на нов пешеходен мост над р. Новачица, връзка между ул. „Русаля" и ул. „Пимен Зографски", район Изгрев, град София, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, т.1, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:
Изграждане на нови системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – линейна инфраструктура пресичаща воден обект – изграждане на нов пешеходен мост над р. Новачица, връзка между ул. „Русаля" и ул. „Пимен Зографски", район Изгрев, град София.

2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите: Воден обект река Владайска, повърхностно водно тяло категория река от поречие Искър с код ***BG1IS500R1010*** и име ***ВЛАДАЙСКА ISRWB1010.***

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Към заявлението са представени документ за платена такса за издаване на разрешително, Становище изх. № 6977-3663/03.07.2020 г. на Директора на РИОСВ София, скица №15-413232-21.05.2020 г. от СГКК – гр. София, скица №15-413642-21.05.2020 г. от СГКК – гр. София, акт №2629/18.02 2000 г. за публична общинска собственост, копие на писмо изх. №ПУ-01-310(1)/22..06.2020 г., удостоверение от кмета на СО-район „Изгрев", работен проект изграждане на нов пешеходен мост над р. Новачица, връзка между ул. „Русаля" и ул. „Пимен Зографски", район Изгрев, град София, част хидрология и хидравлика, част архитектурна, част конструктивна, част телекомуникации, част геодезия. Допълнително на 23.07.2020 г. е изпратен електронен носител с целия инвестиционен проект. С писмо изх. № РР-04-77-(2)/03.08.2020 г. е поискано от заявителя да отстрани пропуски и да представи коректно заявление. С писмо изх. № СОА20-ВК08-10954(1)/04.09.2020 г и вх. № РР-04-77-(3)/04.09.2020 г. заявителя е представил коректно заявление от кмета на Столична община, а с вх. № РР-04-77-(3)/04.09.2020 г. е представил електронен носител на изискуемите се документи.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с подаденото заявление с вх. № РР-04-77/17.07.2020 г., е изискана

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

служебно информация от ТД на НАП София, офис СДО - София, за наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на Разрешително по реда на ЗВ.

От Национална агенция за приходите, ТД на НАП София, офис СДО - София с изх. № 22255532002885718/ 21.09.2020 г. е предоставена **информация** по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БД"ДР", че заявителя **няма задължения.** Съгласно цитираното уведомление, информацията е предоставена по данни от ТД на НАП София дирекция СДО, **актуални към 21.09.2020 г.**

Заявителят няма задължения и към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, определени със специалните закони в областта на околната среда. Извършена е преценка по чл.61 от ЗВ.

Извършена е преценка по чл 62, ал.1 от ЗВ при която е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно тази преценка водното тяло е силномодифицирано с лош екологичен потенциал и лошо химично състояние. Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е „*Постигане на СКОС за О2, БПК5, Nсъединения, Р- съединения, N-total, P-total, Риби за умерено екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването с трихлорметан за добро химично състояние.*". Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект река Новачица, ляв приток на Слатинска река, в имот с идентификатор №68134.803.2665 по кадастралната карта на град София, ЕКАТТЕ 68134, община Столична, област София (столица), с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща воден обект – изграждане на нов пешеходен мост над р. Новачица, връзка между ул. „Русаля" и ул. „Пимен Зографски", район Изгрев, град София, не попада в обхвата на забрани предвидени като мерки в ПУРБ. Заявеното ползване на повърхностен воден обект река Новачица граничи с район със значителен потенциален риск от наводнения с код **BG1_APSFR_IS_041 (р. Искър и притоци в софийското поле)**, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. В река Новачица в мястото на ползване преминават: Максимално водно количество с обезпеченост 0.1% $Q_{0.1\%}$ = 20 $м^3$/сек; Максимално водно количество с обезпеченост 1% $Q_{1\%}$ = 11.6 $м^3$/сек и Максимално водно количество с обезпеченост 5% $Q_{5\%}$ = 7.8 $м^3$/сек.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

3.1. Подготовка и почистване на трена, разрушаване на съществуващо стълбище.

3.2. Изкоп за рампа и устои. Уплътнен трошен камък под фундаментите на устоите с големина на зърната d≤100 мм с дебелина 15 см.

3.3. Фундаменти под устоите 3.50/3.20/0.8 м - плоски, бетон клас С35/45, стомана В500В оребрена.

3.4. Устои 3.0/0.70/1.30 м, бетон клас С35/45, стомана В500В оребрена. Връхна част с елеастомерни лагери. Крила при устоите.

3.5. Обратно засипване.

3.6. Горно сторене – Едноотворна въхна конструкция, плоча тип проста греда. Широчина на пешеходната част 2.40 м. Подходи към мостовото съоръжение –стълбищни рамена и рампи за движение на хора в неравностойно положение.

4. Място на ползване:

Място на ползване река Новачица, ляв приток на Слатинска река, в имот с идентификатор №68134.803.2665 по кадастралната карта на град София, ЕКАТТЕ 68134, община Столична, област София (столица), с координати в система WGS84 както следва: N 42°39'54.56"; E - 23°20'51.99"

5. Проектни параметри на използването:

- Участък с обща площ 131.1 кв.м
- Режим на ползване – извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
- Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън реката.
- Да не се извършва изземване на наносни отложения.
- Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
- Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
- Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица
- Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями в реката, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
- Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район" доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
- Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
- От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопастност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.
- При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на реката в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на реката, като те се депонират извън границите на строителния обект.
- Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място
- По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
- Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
- Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на реката или да се увеличи изравящата ù способност в участъка, като промяна на котите на дъното, както по дължина, така и по ширина на целия участък.

- Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на строителството.
- Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция
- След приключване изграждането, монтираните съоръжения да се отразят на екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
- Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
- Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район", ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"