РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх.№ РР-04-92 141
гр. Плевен ..27.11..**2020 г.**

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „г" и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ), и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район" (БДДР) Заявление вх. № РР-04-92/26.08.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Стара река (река Равна), в регулационните граници на село Голема Раковица, ЕКАТТЕ 15432, община Елин Пелин, София-област, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на стоманобетонни подпорни стени, почистване и облицоване на речното дъно, заскаляване около устои и крила на мост, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, т.1, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Ползването е за цел изграждане на нови системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на стоманобетонни подпорни стени, почистване и облицоване на речното дъно, заскаляване около устои и крила на мост

2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите:

- Воден обект река Стара река (река Равна), водно тяло категория езеро от поречие Искър с код ***BG1IS600L1014*** и име ***ОГНЯНОВО ISRWB1014.*** В мястото на ползване в повърхностния воден обект протичат:
Максимално водно количество с обезпеченост 0.1% - $Q_{0.1\%}$=108.85 м^3/сек,
Максимално водно количество с обезпеченост 1% - $Q_{1\%}$=57.21 м^3/сек.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Към заявлението са представени Становище изх. № 5580-4989/21.08.2020 г. на директора на РИОСВ София, Становище изх. №ПУ-01-246 (3)/18.06.2020 г. технически проект за обект „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито по поречието на р. Стара река в регулационните граници на село Голема Раковица, община Елин Пелин", част геодезия – тахиметрична снимка и част хидрология и хидравлика.
Допълнително с вх. № РР-04-92 (1)/20 10.2020 г. са представени актуален кадастрален и регулационен план за имотите в които ще се ивършва дейността.
С писмо изх. № РР-04-92-(2)/26.10.2020 г е поискано от завителя да представи документ за платена такса за издаване на разрешително, част конструктивна на хидротехническите съоръжения подпорни стени, елекртронен носител, да уточни мястото и параметрите на ползване в заявлението.
С писмо вх. № РР-04-92-(3)/09.11.2020 г. заявителят представя коректно заявление, документ за платена такса за издаване на разрешително, технически проект за обект „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито по поречието на р. Стара река в регулационните граници на село Голема Раковица, община Елин Пелин" част конструктивна. Представен е и цифров аналог върху електронен носител.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) е изискана служебно информация от ТД на НАП София, офис София - област, за наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на Разрешително по реда на ЗВ. **От Национална агенция за приходите, ТД на НАП София, офис София - област с изх. № 235532003490231/ 26.11.2020 г.** е предоставена **информация** по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че заявителя **няма задължения.** Съгласно цитираното уведомление, информацията е предоставена по данни от ТД на НАП София, офис София - област, **актуални към 26.11.2020 г.**

Извършена е проверка за наличие на задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при която е установено, че към 24.11.2020 г. заявителят няма задължения към ПУДООС, определени със специалните закони в областта на околната среда.

Извършена е преценка по чл 62, ал.1 от ЗВ при която е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно тази преценка силно модифицираното водно тяло е оценено в добър екологичен потенциал и добро химично състояние. Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е *„Запазване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние*". За СМВТ категория езеро от поречие Искър с код ***BG1IS600L1014*** и име ***ОГНЯНОВО ISRWB1014*** в ПУРБ е не обосновано изключение съгласно чл.156в от ЗВ. За СМВТ с код ***BG1IS600L1014*** не са предвидени по-малко строги цели, съгласно чл.156г от ЗВ. В ПУРБ няма забранителни и ограничителни мерки, относими към заявеното ползване.

Заявеното ползване на повърхностен воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

3.1. Почистване на речно легло включително от дървета и храсти

3.2. Изкопи за основа стени и дъно. Оформяне с трошен камък и скална маса

3.3. Подложен бетон клас С12/15, дебелина 10 см. Фундаменти стени, В=1.40 м, Н=0.70÷0.90 м за стена с височина 2.00 м ; В=2.00 м, Н=0.70÷1.00 м за стена с височина 3.00 м и В=2.30 м, Н=0.70÷1.00 м за стена с височина 3.50 м

3.4. Кофражно армировъчни работи подпорни стени. Широчина горе в=0.25 м, широчина долу В=0.50 м отстъп от край фундамент у=0.25 м. Бетон клас С25/30. Барбакани, фуги и хидроизолация.

3.4.1. На десния бряг (по посока на течението на водата) срещу течението на водата - Подпорна стена с височина 2.00 м и дължина 11.19 м от съществуваща стена до нова подпорна стена с височина 3.0 м. Подпорна стена с височина 3.0 м и дължина 40.0 м в обхвата на съществуваща пасарелка до 19.13 м след профил 2. Подпорна стена с височина 3.5 м и дължина 45.79 м. Подпорна стена с височина 3.0 м и дължина 95.74 м с начало от 19.17 м след профил 3 до 12.10 м преди профил 6. Подпорна стена с височина 2.00 м и дължина 27.79 м до съществуващи крила на устои на стоманен мост. Подпорна стена с височина 2.00 м и дължина 87.79 м от съществуващи крила на устои на стоманен мост до края на разрешения участък (Т.1).

3.4.2. На левия бряг (по посока на течението на водата) срещу течението на водата - Подпорна стена с височина 3.0 м м и дължина 48.01 м от съществуваща стена до 12.13м преди профил 3. Подпорна стена с височина 3.5 м и дължина 29.86 м. Подпорна стена с височина 3.0 м и дължина 91.13 м с начало от 17.73 м след профил 3 до 12.51 м преди профил 6. Подпорна стена с височина 2.00 м и дължина 27.07 м до съществуващи крила на устои на стоманен мост. Подпорна стена с височина 2.00 м и дължина 87.69 м от съществуващи крила на устои на стоманен мост до края на разрешения участък (Т.1).

3.5. Кофражно армировъчни работи дъно. Бетон клас С25/30. Двустранен наклон.

3.6. Обратен насип, заскаляване около устои и крила на мост.

4. Място на ползване: река Стара река (река Равна), в регулационните граници на село Голема Раковица, ЕКАТТЕ 15432, община Елин Пелин, София-област, с географски координати в система WGS_84 Т.1 N - 42°37'19.5"; E - 23°48'9.1"; Т.34 N - 42°37'17.7"; E - 23°47'55.9" и координати в система 1970 г.:

Т.1 X - 4595269.55 У – 8537892.831;

Т.34 X – 4595214.393 У – 8537593.630;

5. Проектни параметри на използването:

- Участък на река Стара река (река Равна) с дължина 319.89 м, широчина променлива средно 21 м и обща площ 6830 $м^2$.

Режим на ползване – извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
- Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.
- Да не се извършва изземване на наносни отложения.
- Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
- Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
- Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък.
- Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
- Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район" доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
- Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
- От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопастност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.
- При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект.
- Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място.

- По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
- Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
- Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водния обект или да се увеличи изравящата му способност в участъка, като промяна на котите на дъното, както по дължина, така и по ширина на целия участък.
- Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на строителството.
- Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция
- След приключване изграждането, монтираните съоръжения да се отразят на екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.
- Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
- Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“