РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-02-24 (3)
Гр. Плевен, 02.05. 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), постъпило заявление с вх. № РР-02-24/ 27.01.2023 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11590569/ 27.01.2011 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, продължено и изменено с Решение № 2132/21.06.2017г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло *„Карстови води в Малм-Валанжския басейн" с код BG1G0000J3K051* и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите: *не се променя.*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Карстови води в Малм-Валанжския басейн– BG1G0000J3K051 – *не се променя.*

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Във връзка с постъпило в БДДР заявление с вх. № РР-02-24/ 27.01.2023г. в БДДР за продължаване срока на действие на разрешително № 11530296/ 27.01.2011г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, продължено и изменено с Решение № 2132/ 21.06.2017г. – един брой тръбен кладенец (ТК) „ТК2-Пластхим-Т-Тервел" е извършена проверка за изпълнение условията на разрешителното. След извършена проверка е констатирано неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, което е законово основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, за което титуляря е уведомен с писмо изх. № РР-02-24-(1)/ 16.03.2023г. С писмо вх. № РР-02-24-(2)/ 22.03.2023г., е изразено съгласие от титуляря на разрешителното за отнемане на част от разрешеното водовземане до 85000 куб.м/годишно, поради предвидени инвестиции и увеличаване на капацитета на предприятието.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец "ТК2 - Пластхим-Т - Тервел" – *не се променя;*

4. Място на водовземане: поземлен имот с идентификатор 72271.501.1388, обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За химическата и каучуковата промишленост, площ 81585 кв.м, ЕКАТТЕ 72271 – *не се променя.*

5. Обект на водоснабдяване: – *не се променя.*

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 2,7 л/сек;
Максимален дебит: 17,1 л/сек при водочерпене 3,8 часа в денонощието.
Годишно водно количество: 85147 куб.м/год.
Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността: 85147 куб.м/годишно.
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:
– за промишлено водоснабдяване – 85147 куб.м/год.
Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение – 1,03 м до дълбочина от повърхността – 212,53 м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- **Изменят се текстовете на т.2 и т.3 от раздел *„Задължение за заплащане на такса за водовземане“* по следния начин:**

2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите.

3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

- **Изменя се текстът на т.1 от раздел 15. *„Условия за изменение и продължаване на разрешителното“* от приложението към разрешителното:**

1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен - 5800, ул.”Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция Дунавски район