



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-01-43-(2)
Плевен, ...18.01...2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес 18.01.....2023 г. на основание чл. 61, ал. 3 във връзка с ал. 1 и във връзка с чл.18а, ал.1 и ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „НОМАД-Р“ ЕООД не е получило изпратеното писмо изх. № РР-01-43-(1)/ 17.11.2022 г. за отстраняване на пропуски и несъответствия в документацията по заявление с вх. № РР-01-43/ 02.11.2022 г. за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект р. Бели Лом чрез изградени съоръжения на посочения от него в заявлението по чл. 60, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) адрес, вписан и в Търговския регистър, а именно с. Нисово, ул. „Стара планина“ № 3. На база върнато от „Български пощи“ ЕАД известие за доставяне, съгласно което адресата е „непознат“ на посочения адрес, писмото е изпратено и на ел. поща, също посочена в заявлението по чл. 60, ал. 1 от ЗВ, emil@raynoff.com, с молба за потвърждаване получаването му и посочване на актуален пощенски адрес, на който същото да бъде изпратено по официален ред. Отговор в БДДР не е получаван.

УВЕДОМЯВАМ

„НОМАД-Р“ ЕООД, което дружество е „непознато“ на посочения от него адрес и вписан в Търговския регистър - с. Нисово, ул. „Стара планина“ № 3, представлявано от г-н Емил Райнов – управител, и всички граждани и/или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт /заинтересовани лица по смисъла на чл.15 от АПК/, че:

На 17.11.2022 г. е изпратеното писмо изх. № РР-01-43-(1)/ 17.11.2022 г. за отстраняване на пропуски и несъответствия в документацията по заявление с вх. № РР-01-43/ 02.11.2022 г. за издаване на разрешително за водоземане от от повърхностен воден обект р. Бели Лом чрез изградени съоръжения.

След преглед на постъпилата в БДДР – гр. Плевен документация и информация се установиха пропуски и несъответствия, които беше необходимо заявителят да отстрани, както следва:

I. Да представи ново коректно попълнено заявление за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения в раздели:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



I.1. В раздел: „Място на водоползване ” са посочени имоти с идентификатори: 51768.80.5; 51768.80.7; 51768.80.8; 51768.80.10; 51768.80.11; 51768.80.12; 51768.80.15; 51768.80.16; 51768.80.17; 51768.80.21; 51768.80.22; 51768.80.23; 51768.80.24; 51768.80.25; 51768.80.26; 51768.80.28; 51768.80.29; 51768.80.30; 51768.80.31; 51768.80.34; 51768.80.35; 51768.80.37; 51768.80.38; 51768.80.39; 51768.80.40; 51768.80.41; 51768.80.42; 51768.80.43; 51768.80.44; 51768.80.45.

След проверка в Кадастрално административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) се установява, че в трите съоръжения (рибарници) освен горе посочените имоти попадат и други имоти, които не са посочени в заявлението. Липсват координати и надморски височини на характерни точки на трите рибарника. Необходимо е да се посочат всички имоти, които влизат в площта на рибарниците, както и координати и надморски височини на характерни точки на съоръженията.

I.2. В раздел: „Място на заустване/отвеждане на използваните води ” е посочена точка с географски координати и индетификационен номер на ПИ попадаща в границите на третата клетка на рибарника. Необходимо е да се посочат координати и надморска височина на точката на заустване/отвеждане на използваните води в повърхностен воден обект.

II. Към заявлението не са приложени всички изискващи се документи по ЗВ и Наредбата за ползване на повърхностните води. Необходимо беше заявителят да представи:

II.1. Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган или справка с индивидуализиращите данни на имотите и административния орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация, съгласно чл.60, ал.2, т.2 от ЗВ.

II.2. Обосновка на заявеното водно количество съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от ЗВ. Съгласно чл.23, ал.7, т.1,2 и 3 от Наредбата за ползване на повърхностните води, когато заявлението е за издаване на разрешително за водовземане с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, към заявлението се представят документите по чл. 7 и 20, като към прединвестиционното проучване или съответната работна фаза на инвестиционния проект се прилагат и:

1. описанието на технологията на отглеждане, на вида и предназначението на стопанството за аквакултури и свързаните с тях дейности (в т.ч. за угояване, отрастване и др.);

2. информация за планираната за използване храна (състав и количество/годишно) и планираните ветеринарни средства (вид, състав и количество);

3. обосновка за необходим годишен лимит вода съобразно вида отглеждани риби и други водни организми.

Представеният към заявлението проект не е с обхвата и съдържанието на чл.23, ал.7 на Наредба за ползването на повърхностните води и не е заверен с подпис и печат от лице, притежаващо професионална квалификация /рибовъд, ихтиолог/.

II.3. Документи съгласно чл. 25, ал.2 от Наредбата за ползване на повърхностните води:

1. документ за собственост или писмено съгласие на собственика за ползване на съоръженията и документ за въвеждане на обектите в експлоатация или удостоверение за търпимост по смисъла на ЗУТ;

2. документация, която съдържа:

а) чертежи на съоръженията;

б) доклад, описващ параметрите и техническото състояние на съоръженията, както и възможността съоръженията да изпълняват заявеното предназначение, изготвен от



лица, които притежават професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

3. при липса на документацията по т. 2 се изготвят схеми и чертежи на изградените съоръжения, а в доклада по т. 2, буква "б" се представят параметрите и техническото описание на състоянието на съоръженията;

4. схема, в т.ч. текстово описание на пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление, с технически параметри на съоръженията, както и връзката със съществуващи водностопански системи и съоръжения;

П.4. Хидроложка част и водностопански изследвания, съгласно чл.60, ал.3, т.1 от ЗВ, съдържащи официални и актуални данни от метеорологични, хидроложки и други инженерни проучвания, съгласно изискването на чл. 59, ал. 1 от Закона за водите, доказващи наличието на исканото водно количество във водния обект при спазване на условието по § 125 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) „10 на сто от средномногогодишното водно количество, но не по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто към точката на всяко съоръжение за регулиране на оттока или за водовземане“.

Съгласно изискването на чл.60, ал.12 от ЗВ – заявлението и приложените документи се представят в два екземпляра, единият в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият като негов пълен цифров аналог – върху електронен носител.

На основание чл. 61, ал.3 от ЗВ е необходимо заявителят да отстрани всички посочени по-горе несъответствия **в срок до два месеца** от получаване на настоящото писмо. В противен случай документите не се разглеждат и не се открива процедура, което е в изпълнение на изискванията на чл. 61, ал.4 от ЗВ.

Съобщението да се постави на информационното табло на БДДР Плевен и на интернет страницата на БДДР Плевен.

Писмо изх. № РР-01-43-(1)/ 17.11.2022 г. може да бъде получено на място в БДДР гр. Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Срокът за отстраняване на несъответствията започва да тече от датата на публикуване на съобщението.

С уважение,

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейновa дирекция „Дунавски район“

