



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

Изх. № РР-01-53-(5)
Плевен, ... 18.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес 18.01.2023 г. на основание чл. 61, ал. 3 във връзка с ал. 1 и във връзка с чл.18а, ал.1 и ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ТЕРА КОНСУЛТ СИМЕОНОВ, НИКОЛОВ И СИ-Е“ СД не е потърсило/не е получило изпратеното писмо изх. № РР-01-53-(4)/ 01.11.2022 г. за прекратяване на административното производство по заявление с вх. № РР-01-53/ 10.06.2020 г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект река Барата чрез изградени съоръжения на посочения от него в заявлението по чл. 60, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) адрес, вписан и в Търговския регистър, а именно: ж.к „Св. Троица“ бл. 388, вх. Б, ет. 6, ап. №18, ПК 1309 град София. На база върнато от „Български пощи“ ЕАД известие за доставяне, съгласно което пратката е „непотърсена“ от адресата, писмото е изпратено и на ел. поща, също посочена в заявлението по чл. 60, ал. 1 от ЗВ, ecodesign_veda@mail.bg, с молба за потвърждаване получаването му и посочване на актуален пощенски адрес, на който същото да бъде изпратено по официален ред. Отговор в БДДР не е получаван.

УВЕДОМЯВАМ

„ТЕРА КОНСУЛТ СИМЕОНОВ, НИКОЛОВ И СИ-Е“ СД, което дружество не е намерено на посочения от него адрес и вписан в Търговския регистър - ж.к „Св. Троица“ бл. 388, вх. Б, ет. 6, ап. №18, ПК 1309 град София, представлявано от г-н Веселин Симеонов и Николай Николов – управители, и всички граждани и/или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт /заинтересовани лица по смисъла на чл.15 от АПК/, че:

На 01.11.2022 г. е изпратеното писмо изх. № РР-01-53-(4)/ 01.11.2022 г. за прекратяване на административното производство по заявление с вх. № РР-01-53/ 10.06.2020 г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект река Барата чрез изградени съоръжения.

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) с вх. № РР-01-53/ 10.06.2020г. е постъпило заявление за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект река Барата, десен приток на река Вит в



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



землището на село Бъркач. Към заявлението са приложени документ за платена такса за издаване на разрешително, нотариален акт от 20.04.2017г. за покупко-продажба на недвижими имоти, Дружествен договор на събирателно дружество „ТЕРА КОНСУЛТ СИМЕОНОВ, НИКОЛОВ И СИ-Е“.

Във връзка с горепосоченото заявление, на основание чл.61, ал.3 от Закона за водите, е изпратено писмо с изх. № РР-01-53-(1)/ 25.06.2020г. получено от заявителя (съгласно известие за доставка) на 29.06.2020г., за отстраняване на несъответствия в документацията **в срок от два месеца** от получаването му, както следва:

1. В раздел **Воден обект и код на водното тяло**, предмет на водовземане не е попълнена изискващата се информация. Посочената в раздел **Място на водовземане** река Барата попада в повърхностно водно тяло с код **BG1VT307R1007**. Необходимо е да се посочи водния обект и код на водното тяло.

2. В раздел **Място на водовземане** – описание, надморска височина, географски координати, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици е посочен водния обект. Необходимо е да се направи описание на мястото на водовземане и да се посочат надморска височина, географски координати, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици за мястото на водовземане

3. В раздел **Място на водоползване** (обект на водоснабдяване) – описание, надморска височина, географски координати, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици се попълва описание на мястото на водоползване и се посочват надморска височина, географски координати, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици за мястото на водоползване – рибарника.

4. В раздел **Място на заустване/отвеждане на ползваните води** – описание, надморска височина, географски координати, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици не е попълнено нищо. Необходимо е да се направи описание на мястото на заустване/отвеждане на ползваните води и се посочват надморска височина, географски координати, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици за мястото на заустване отвеждане на използваните води.

Необходимо е да представите коректно попълнено и подписано заявление. Съгласно забележка 1 на одобрения от Министъра на околната среда и водите образец на заявление – „Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на юридическото лице“.

5. Към заявлението не са приложени:

5.1. Актуална скица за имотите в които ще се извършва дейността, заверена от компетентния орган. Със заповед за одобрение на КККР № 18-1518/ 22.08.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК е одобрена кадастрална карта на с. Бъркач. Необходимо е да представите актуални скици, заверени от компетентния орган АГКК.

5.2. Не е представена обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление. Изискването е съгласно чл.60, ал.3, т.2 от ЗВ. Необходимо е да представите обосновка на заявеното водно количество.

5.3. Не е посочен номерът на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и не загубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), за одобряване, съответно съгласуване на



инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на водовземането и/или ползването на водния обект (в т.ч. писмо от компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие). Съгласно изискването на чл.60, ал.1, т.5 от ЗВ в заявлението следва да се посочи номерът на действащ административен акт издаден по реда на глава шеста от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на водовземането.

5.4 Към заявлението не са представени документи изискващи се съгласно чл.27 от Наредба за ползването на повърхностите води (приета с ПМС№352/14.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 100/16.12.2016 г.), а именно:

5.4.1. Хидроложка част, разработена за водосборната област на мястото на водовземане и доказваща наличие на водните количества с нормативна обезпеченост на водоизточника, съгласно изискването на чл.27, ал.1 от Наредба за ползването на повърхностите води.

5.4.2. Документ за въвеждане на обекта в експлоатация. Съгласно изискването на чл.27, ал.2, т.1 от Наредба за ползването на повърхностите води е необходимо да се представи документ за въвеждане на обекта (съществуващото съоръжение за водовземане) в експлоатация.

5.4.3. Екзекутивна документация, която съдържа чертежи (ситуация, план, напречни разрези, надлъжен разрез, детайли) на съоръженията (съществуващото водовземно съоръжение) и доклад описващ параметрите и техническото състояние на съоръженията, както и възможността съоръженията да изпълняват заявеното предназначение. Съгласно изискването на чл.27, ал.2, т.2 от Наредба за ползването на повърхностите води е необходимо да се представи екзекутивна документация.

5.4.4. Схема, в т.ч. текстово описание на пътя на водоата от мястото на водовземане до мястото на водопотребление с технически параметри на съоръженията, изискваща се съгласно чл.27, ал.2, т.4 от Наредбата за ползване на повърхностните води.

5.4.5. Информация за монтирано средство за измерване, съгласно чл.27, ал.2, т.5 от Наредбата за ползване на повърхностните води.

Съгласно изискванията на чл.59, ал.2 от ЗВ и чл.27, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредба за ползването на повърхностите води, хидроложка част и водностопански изследвания, обосновката на заявеното водно количество, екзекутивната документация, схеми и чертежи се изготвят от лица, които притежават професионална квалификация „магистър-инженер“ по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

В БДДР е постъпило писмо с вх. № РР-01-53-(2)/ 24.08.2020г., в което „ТЕРА КОНСУЛТ СИМЕОНОВ, НИКОЛОВ И СИ-Е“ СД е поискало удължаване на срока за окомплектоване на документите, предвид забавената работа на институциите причинена от пандемията от COVID-19.

Във връзка с горепосоченото е изпратено второ напомнително писмо с изх. № РР-01-53-(3)/ 29.09.2022г., получено от заявителя на 13.10.2022г. (видно от известие за доставяне), за отстраняване горепосочените несъответствия в документацията в срок до 14 дни от получаване на цитираното писмо. В противен случай документите не се разглеждат и не се открива процедура, което е в изпълнение на изискванията на чл. 61, ал.4 от ЗВ.

В двумесечния срок от получаване на писмо изх. № РР-01-53-(1)/ 25.06.2020г., както и в 14 дневния срок от получаване на писмо изх. № РР-01-53(3)/ 29.09.2022г. в БД„ДР“ не са постъпвали документи, изискващи се по ЗВ и Наредба за ползване на повърхностните води.

Предвид всичко гореизложено Ви уведомявам, че не сте отстранили несъответствията в заявлението и документацията, посочени в писмо с наш изх. № РР-01-53-(1)/ 25.06.2020г.



и писмо с наш изх. № PP-01-53-(3)/ 29.09.2022г., не сте представили изискваните се документи с необходимия обхват и съдържание и на основание чл.61, ал.4 от ЗВ, документите по заявление с наш вх. № PP-01-53/ 10.06.2020 г. **не се разглеждат и не се открива процедура, като административното производство СЕ ПРЕКРАТЯВА, считано от получаване на настоящето писмо.**

Съгласно чл. 56, ал. 4 от АПК, прекратяването на административното производство може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез Директора на БДДР гр. Плевен, пред съответния Административен съд.

Съобщението да се постави на информационното табло на БДДР Плевен и на интернет страницата на БДДР Плевен.

Писмо изх. № PP-01-53-(4)/ 01.11.2022 г. може да бъде получено на място в БДДР гр. Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Срокът за обжалване започва да тече от датата на публикуване на съобщението.

С уважение,

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

