



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-01-6 (4)  
Плевен, 15.10.2021 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

Днес 15.10.2021 г. на основание чл. 61, ал. 3 във връзка с ал. 1 и във връзка с чл.18а, ал.1 и ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице "НИКИ - НИХАТ НИАЗИЕВ" ООД не е потърсило/не е получило изпратеното писмо с изх. № РР-01-6(3)/10.09.2021г. за прекратяване на административно производство по преписка наш вх.№ РР-01-6/01.02.2021г. за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения на посочения от него адрес, вписан в Търговския регистър, а именно: област Русе, община Две могили, с. Каран Върбовка, п.к. 7163, ул. „БАБА ТОНКА“ № 3

## УВЕДОМЯВАМ

"НИКИ - НИХАТ НИАЗИЕВ" ООД със седалище и адрес на управление област Русе, община Две могили, с. Каран Върбовка, п.к. 7163, ул. БАБА ТОНКА № 3, представлявано от г-жа Сибел Фикретова Юсеинова – управител, че във връзка със заявление с вх. № РР-01-6/ 01.02.2021г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения, на основание чл. 61, ал. 3 от Закона за водите, е изпратено писмо с изх. № РР-01-6(3)/ 10.09.2021 г. за прекратяване на административното производство със следното съдържание:

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БД„ДР“) с вх. №РР-01-6/01.02.2021г е постъпило заявление от "НИКИ – НИХАТ НАЗИЕВ" ООД за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения.

Във връзка със заявление с вх№РР-01-6/01.02.2021г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения, на основание чл. 61, ал.3 от Закона за водите, е изпратено писмо с изх. №РР-01-6(1)/09.02.2021г. за отстраняване на установени пропуски и несъответствия в документацията, а именно:

I. Да представите ново коректно попълнено заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения Образец 11 съгласно Приложение № 11 към Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на образци на заявления за издаване на разрешителни по Закона за водите (ЗВ). Представеното от Вас заявление не е одобрен образец и не съдържа пълни данни изискващи се в заявлението. Образец 11 може да намерите на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/blanki-za-zaiavlennia-za-izdavane-na-razreshitelni/>

II. Към заявлението е необходимо да приложите:

II.1. Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното.

II.2. Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган, включително и на имотите през които преминават довеждащите съоръжения, както и съоръжения за отвеждане на водите и връзка между клетките.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddr.org](mailto:dunavbd@bddr.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)





II.3. Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата "водоподаване" - когато водовземаването е пряко свързано с използване на съществуващи съоръжения на язовири, както и в случаите, при които водоползването се осигурява чрез съществуващи хидротехнически съоръжения за улавяне, довеждане и акумулиране на вода.

II.4. Обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определена по реда на чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите и описанието на технологията на отглеждане, на вида и предназначението на аквафермата (в т.ч. за угояване, отрастване и др.). Необходимо е да представите такъв проект съгласно чл.24, ал.7 от Наредба за ползване на повърхностни води изготвен от лице притежаващо професионална квалификация "магистър" по специалността ихтиолог или рибовъд съгласно чл.59, ал.2. от Закона за водите.

II.5. Документи съгласно чл. 27 от Наредбата за ползване на повърхностните води:

- хидроложка част и водностопански изследвания, доказващи наличието на исканото водно количество във водния обект;
- документ за собственост или договор, удостоверяващ съгласие на собственика за ползване на съоръженията, и документ за въвеждане на обекта в експлоатация, за съоръженията в дерето и довеждащите съоръжения

В Обяснителна записка глава III. Концепция за техническо решение е посочено: "възстановяване на преграждащо съоръжение и довеждащ канал." . Съгласно чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ от ЗВ , действията по реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за водовземаване от повърхностни води, подлежат на разрешително за повърхностен воден обект. Съгласно чл.22, ал.1 от НАРЕДБА за ползването на повърхностните води, когато за реализиране на водовземаването от повърхностни води е необходимо изграждане на системи и съоръжения по чл. 46, ал. 1, т. 1 ЗВ, се издава един административен акт, в който се предоставя право за водовземаване и право за ползване на воден обект.

За целта следва да подадете заявление ОБРАЗЕЦ 10 с приложени изискващите се по ЗВ и НАРЕДБА за ползването на повърхностните води документи.

Информираме Ви, че съгласно чл.194, ал.11, т.4 от ЗВ такса за Водовземаване от повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности не се дължат.

Съгласно изискването на чл.60, ал.12 от ЗВ беше необходимо да представите изброените по-горе в т.1 и т.II документи в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.

На основание чл. 61, ал.3 от ЗВ беше необходимо да отстраните всички несъответствия в срок до два месеца от получаване на цитираното писмо. В противен случай документите Ви не се разглеждат и не се открива процедура, което е в изпълнение на изискванията на чл. 61, ал.4 от ЗВ.

До 14.06.2021г. в Басейнова дирекция „ДУНАВСКИ РАЙОН“ (БДДР) не са постъпили изисканите от Вас документи. В тази връзка Ви е изпратено ново писмо изх. №PP-01-6(2)/14.06.2021г. със същото съдържание, получено от Вас на 17.06.2021г. съгласно известие за доставяне на Български пощи. С цитираното второ писмо отново сме Ви уведомили за установените пропуски и несъответствия в заялението и документацията към него, като на основание чл. 61, ал.3 от ЗВ беше необходимо да отстраните всички несъответствия в срок до два месеца от получаване на писмото. В противен случай документите Ви не се разглеждат и не се открива процедура, което е в изпълнение на изискванията на чл. 61, ал.4 от ЗВ.

В двумесечния срок, както и до момента на изготвяне на настоящето писмо, в БДДР не са представени изискващите се документи.

Предвид всичко гореизложено Ви уведомявам, че не сте отстранили несъответствията в документацията, посочени в писмо наш изх. №PP-01-6(2)/14.06.2021г., не сте представили изискващите се документи с необходимия обхват и съдържание и на



основание чл.61, ал.4 от ЗВ, документите по заявление с наш вх. №РР-01-6/01.02.2021г. не се разглеждат и не се открива процедура, като административното производство СЕ ПРЕКРАТЯВА, считано от получаване на настоящето писмо.

Съобщението да се постави на информационното табло на БДДР Плевен и на интернет страницата на БДДР Плевен.

Писмо с изх. № РР-01-6(3)/ 10.09.2021г. може да бъде получено на място в БДДР гр. Плевен, съгласно чл.61, ал. 4 от АПК, на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

На основание чл. 56, ал. 4 от Административно процесуалния кодекс, актът за прекратяване на административното производство може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от получаване на писмо изх. № РР-01-6(3)/ 10.09.2021 г. чрез Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, пред съответния Административен съд.

С уважение,

**ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

