



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

п. и.

изх. № 1562

Плевен,18.02.....2017 г.

ДО

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

БУЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ № 68, ПК 11

5002, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 258/03.02.2017 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Особено право на ползване върху обект Язовир Павел 2“.

УВАЖАЕМА Г-ЖО СТЕФАНОВА,

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) писмо, с наш вх. № 1562/08.02.2017 г., в изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, становището на БДДР за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) е следното:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни, като при заключение за недопустимост се посочват конкретните мерки с ограничения и забрани

Съгласно предоставената информация, ИП предвижда:

- Засаждане на 50 броя дръвчета топола;
- Изграждане на аварийен склад, ограда с дължина 2100 метра;
- Поставяне на 10 броя навеси с пейки, 4 броя химически тоалетни;
- Почистване на язовирното езеро чрез изгребване наносните отложения;
- Изграждане на 10 броя понтонни съоръжения и поставяне на 4 броя плаващи къщи.
- Изграждане на допълнителна постройка за ползване от персонала.
- За питейна вода ще се ползва бутилирана вода. За битови нужди ще се доставя вода с водоноска, като това не е окончателен вариант, а има алтернатива за добив на вода от подземен водоизточник с координати: X,m 4710758.078 Y,m 9445357.050 (N 43° 26' 32,5"; E 25° 30' 38,2") H,m 60.635



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРБ 2016 – 2021 г. е приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – www.bd-dunav.org, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“, част „ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район“.

- ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

Повърхностни водни тела:

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ ИВТ	Химично състояние	Екологичен потенциал
BG1YN130R1029	Янтра	р. Янтра от вливане на р. Елийска при Полски Тръмбеш до устие	СМВТ	добро	среден

Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествен о състояние
BG1G0000QPL026	Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра	лошо	добро

Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)

Вид на зоната	Име, код и състояние на зоната за защита
Зони за защита на предназначени за питейно-битово водоснабдяване	повърхностни води – не
	подземни води – да (всички подземни ВТ) • BG1DGW0000QPL026 - лошо състояние
Зони за отдих, водни спортове и/или за къпане	не
Зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи	чувствителна зона – да BGCSARI14
	уязвима зона – не
Зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми	не
Защитени територии и зони, обявени за опазване на водозависими местообитания и биологични видове	защитени територии – не
	зони за опазване на местообитания – не
	зони за опазване на птици – не

Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_11	Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите	Поддържане на връзката между язовира и притоците му за движение на рибата	НУ_11_12



Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_2	Възстановяване на естественото състояние на дъното на езера след преградни съоръжения	Почистване на обема на язовири от седименти	НУ_2_2
РМ_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води	РМ_1_1
РМ_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане	РМ_1_5
РМ_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво	РМ_1_8

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРН 2016 – 2021 г. е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. За утвърдените със Заповед № РДД 744/01.10.2013 г. на Министъра на Околната среда и водите райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения. Документите са публикувани на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част „План за управление на риска от наводнения“ и част „Карти на заплахата и риска от наводнения“. ПУРН съдържа Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културното наследство.

Съгласно предоставената информация, ИП не попада в РЗПРН.

В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки, касаещи реализирането на ИП.

Заключение: ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г.. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г..

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения.

• Относно водовземането от подземен водоизточник

Водовземането чрез нови съоръжения подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 44 и чл. 46, ал.1, буква „ж“ в съответствие с чл. 46, ал. 6 от Закона за водите (ЗВ), при



съблюдаване на чл. 50 и чл. 51 от Наредба № 1 за проучване , ползване и опазване на подземните води.

Съгласно чл. 163 от Наредба № 1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на Закона за водите.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл.118а,ал.1, т.2-4 от Закона за водите.

При издаване на разрешително за водовземане чрез нови водовземни съоръжения да се има предвид мерките по чл.118, ал.2, т.7 и забраната по 118в, т.1 от ЗВ.

• Относно почистването на язовирното езеро чрез изгребване наносните отложения, изграждане на понтонни съоръжения и поставяне на плаващи къщи:

ИП подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „е“ и чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗВ

• Относно изграждането на склад, ограда и постройка за персонал:

Съгласно чл. 146, ал. 1 от ЗВ се забранява разполагането на жилищни и вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките и сервитута на хидротехническите съоръжения.

Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от ЗВ.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

За подземно водно тяло „Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра“ с код BG1G0000QPL026 няма издадени разрешителни за водовземане в района на ИП.

Предвид изискванията на чл. 26 от Наредба № 1 за проучване , ползване и опазване на подземните води, като «район на ИП» се определя частта от землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, която попада в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Изискване съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 1		Оценка
1.	Разполагаеми ресурси на ПВТ	1438 л/сек
2.	Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни	135 л/сек
3.	Общо разрешено водовземане от ПВТ от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите	67 л/сек
4.	Изчислен експлоатационен индекс на ПВТ	14 %
5.	Свободни водни количества на ПВТ	1236 л/сек
6.	Разполагаеми ресурси на ПВТ в землището на населеното място	31 л/сек
7.	Общо съществуващо и бъдещо водовземане от ПВТ в землището на населеното място, включващо разрешеното водовземане по реда на ЗВ, както и водовземането	➤ 0 л/сек; ➤ 0 %



Изискване съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 1		Оценка
	по одобрени и/или съгласувани ИП по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие; изчислен експлоатационен индекс	
8.	Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на ИП замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване (за ПВТ)	➤ показател с отклонение от СКОС – NO₃; ➤ не се очаква замърсяване
9.	Приблизително изчислен радиус на района, в който ще бъде създадено понижение на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водовземането по т. 7 – когато изчисленият експлоатационен индекс е над 40 %	Неприложимо
10.	Критериите за добро количествено и химично състояние на ПВТ, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване, попадащи в района по т. 9	Неприложимо
11.	Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води	Няма опасност

Информация за определените разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район за басейново управление се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри/Ресурси на подземните водни тела – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/resursi-na-podzemnite-vodni-tela/>.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че се спазват мерките посочени т. 1. и нормативни изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище и не се допуска замърсяване на водите и влошаване състоянието на водните тела.

ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., както и с предвидените в плановете мерки за постигане на тези цели.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“




