



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № 1636

Плевен, 21.01.2017 г.

ДО ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПЛЕВЕН
УЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" № 1А
5800 ГР. ПЛЕВЕН

На ваш изх. № 6747/07.02.2017 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Животновъден комплекс в ПИ № 222001, местност „Греда“, 3-ще на с. Глава, община Червен бряг“

УВАЖАЕМА Г-ЖО АТАНАСОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с входящ номер № 6747/07.02.2017 г. е постъпило искане за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, становището на БДДР е следното:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление на речните басейни, като при заключение за недопустимост се посочват конкретните мерки с ограничения и забрани

Съгласно предоставената информация ИП предвижда:

- Изграждане на „Животновъден комплекс в имот с № 222001, местност „Греда“, землище с.Глава, община Червен бряг
- Изграждане и оборудване на сграда за 70 бр. дойни крави и техните приплоди
- Настоящият проект предвижда изграждане на нова производствена сграда, предназначена за свободно отглеждане в индивидуални боксове на 70 крави , заедно с подрастващите ремонтни женски телета и юници
- В близост до новопроектираната сграда се предвижда изграждането на торова „лагуна“ (силос за течен тор) за съхранение и оползотворяване на торовата маса от сградата
- В източната част на сградата под нивото на нейния под е оформен стоманобетонен торов канал. В една част по дължината на този канал (в зоната на торовите пътеки) той е покрит от плътна стоманенобетонова плоча с оставени прицепи (40 см) за поемане на торова маса, а в останалата част е покрит от скаръв под.
- Торът от двете торови и технологични пътеки на производствената сграда ще се почиства чрез скреперни инсталации. Чрез скреперните устройства тирът се предвижда по дължината на сграда- от западния до източния край, където се разполага вкопан напречен канал, който поема тора от скреперите.
- Количеството торов отпадък, което се очаква да се получи за целия технологичен цикъл от сграда е 1 085 875 кг говежда тор.



- За почистването, измиването и дезинфекция в края на всеки технологичен цикъл ще бъдат употребени около 40 м3 вода. Същата се отвежда чрез надлъжни канали 30х30 в два броя водоупътни изгребни бетонови ями, откъдето се изсмуква и транспортира до най-близката пречиствателна станция
- Водоснабдяването на сградата ще се осъществи от съществуващия водопровод чрез изграждане на водопроводно отклонение от него. Електрозахранването ще се осъществи, съгласно предварителен договор за присъединяване на обекти на потребители на електрическа енергия към електразпределителната мрежа.

1.1. План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016 – 2021 г. - ПУРБ 2016 – 2021 г.

ПУРБ 2016 – 2021 г. е приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район” – www.bd-dunav.org, в секция „Управление на водите”, подсекция „План за управление на речните басейни”, част „ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район”. Съгласно ПУРБ, повърхностните и подземните води в Дунавски район за басейново управление са разделени на водни тела (ВТ), представляващи самостоятелна и значима част от повърхностните или подземни води. Определени са и зони за защита на водите.

1.1.1. Теренът предвиден за реализация на ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

➤ Повърхностни водни тела:

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1IS135R1026	Искър	р. Искър от вливане на р. Златна Панега при Червен бряг до вливане на р. Гостиля при Ставерци	Естествено	Лошо	Неизвестно

➤ Подземни водни тела

Код на водното тяло	Име на ВТ	Количествено състояние	Химично състояние
BG1G0000QAL017	Порови води в Кватернера - р. Искър	добро	добро
BG1G00N1BP0036	Карстови води в Ломско-Плевенската депресия	добро	добро

➤ Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)

Съгласно чл. 116, ал. 2, т. 3 от ЗВ, всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези цели се определят зони за защита на водите.



Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Всички подземни водни тела
	Санитарно-охранителни зони (СОЗ) определени по реда на Наредба № 3 от 16.10.2000 г.	Не
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада
	Уязвима зона	Попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Зона за местообитания	Не
	Зона за птици	Не

❖ В ПУРБ 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2. Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води	2. Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло	GD_1_2
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	7. Осигуряване на защита от замърсяване на повърхностните и подземните води в района на съоръжения за събиране на оборски тор	NI_1_7
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	8. Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР	NI_1_8
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	9. Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони	NI_1_9
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2. Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2

Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРН 2016 – 2021 г. е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. За утвърдените със Заповед № РДД 744/01.10.2013 г. на Министъра на Околната среда и водите райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения. Документите са публикувани на интернет



страницата на БДДР– www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част „План за управление на риска от наводнения“ и част „Карти на заплахата и риска от наводнения“. ПУРН съдържа Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културното наследство.

Съгласно предоставената информация, ИП не попада в РЗПРН.

❖ В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г.

2. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения

Във връзка с водоснабдяването на обекта от обществено водоснабдяване е необходимо договор с ВиК оператор.

Във връзка с реализацията на ИП е необходимо при изграждане на обекта, вкл. съхранение на торовите маси, да се спазват мерките за опазване на подземните води от замърсяване, като се вземат предвид забраните в чл. 46, ал. 2 и чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от ЗВ.

С цел намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати от селскостопански източници, е необходимо спазване изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, водата предназначена за животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни е необходимо да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Предвид изискванията на чл. 46, ал. 4, т. 2 от ЗВ, предвидената изгребна яма трябва да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията, според който битовите отпадъчни води се заустват във водоплътни изгребни ями, отговарящи на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. За отпадъчните води от ямата следва да се осигури периодично отвеждане в селищна канализационна система.

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

В района на ИП няма разрешени въздействия върху водното тяло.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

ИП не предвижда водовземане от подземните водни тела.



5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че се спазват мерките посочени т. 1.1.2 и нормативните изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище и не се допуска замърсяване на водите и влошаване състоянието на водните тела.

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., както и с предвидените в плановете мерки за постигане на тези цели.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

