



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите  
Дунавски район с център Плевен

Изх. № 595

Плевен, 13.02.2017 г.

ДО

Г-ЖА ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ- СОФИЯ

ЦАР БОРИС III № 136, ЕТ.10, П.К 332

СОФИЯ, 1618

**Относно:** Инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен сондажен кладенец в ПИ 35239.6110.321 , за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и други цели на складова база и офиси на фирма „Авиобаза ЕООД“ в ПИ 35239.6110.321 и 35239.6110.320, м.Могилиите, с.Казичене, р-н Панчарево, Столична община“

## УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен (БДДР) писмо относно ИП „Изграждане на тръбен сондажен кладенец в ПИ 35239.6110.321 , за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и други цели на складова база и офиси на фирма „Авиобаза ЕООД“ в ПИ 35239.6110.321 и 35239.6110.320, м.Могилиите, с.Казичене, р-н Панчарево, Столична община“, изразяваме следното становище:

1. Относно оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на целите на опазване на околната среда и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление на речните басейни

Съгласно предоставената информация:

ИП предвижда изграждане на ново съоръжение- 1 бр. тръбен сондажен кладенец за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и други цели на складова база и офиси. Водовземното съоръжение ще бъде с дълбочина до 100 м. и с проектен средногодишен дебит 0,1л/сек.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРБ 2016 – 2021 г. е приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org), в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“, част „ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район“. Съгласно ПУРБ, повърхностните и подземните води в Дунавски район за басейново управление са разделени на водни тела (ВТ),



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddr.org](mailto:dunavbd@bddr.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)



представляващи самостоятелна и значима част от повърхностните или подземни води. Определени са и зони за защита на водите.

1.1.1. ИП попада в следните водни тела, както и зони за тяхната защита:

1.1.1.2 Подземни води

| Код на ВТ      | Име на ВТ                                  | Химично състояние | Количествено състояние |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| BG1G000000N033 | Порови води в Неогена – Софийска котловина | лошо              | добро                  |

1.1.1.3 Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)

| Вид на зоната                                                                                    | Име, код и състояние на зоната за защита                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зони за защита на предназначени за питейно-битово водоснабдяване                                 | повърхностни води – <b>не</b><br>подземни води – да (всички подземни ВТ)<br>BG1DGW000000N033 в лошо състояние            |
| Зони за отдых, водни спортове и/или за къпане                                                    | <b>не</b>                                                                                                                |
| Зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи                                       | чувствителна зона – да<br>уязвима зона – <b>не</b>                                                                       |
| Зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми                          | <b>не</b>                                                                                                                |
| Защитени територии и зони, обявени за опазване на водозависими местообитания и биологични видове | защитени територии – <b>не</b><br>зони за опазване на местообитания – <b>не</b><br>зони за опазване на птици – <b>не</b> |

1.1.2 Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

| Код на мярка | Наименование на мярка                                   | Действия за изпълнение на мярката                                                                                                                                                                                                     | Код на действието |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PM_1         | Опазване на количественото състояние на подземните води | Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води | PM_1_1            |
| PM_1         | Опазване на количественото състояние на подземните води | Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела                                                                                           | PM_1_2            |
| PM_1         | Опазване на количественото състояние на подземните води | Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на суходезмни екосистеми пряко зависими от подземните води                                                                      | PM_1_3            |





| Код на мярка | Наименование на мярка                                                         | Действия за изпълнение на мярката                                                                                                                                                                                                                                                        | Код на действието |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PM_1         | Опазване на количественото състояние на подземните води                       | Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения са изградени без изискването се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане                                                                                               | PM_1_5            |
| PM_1         | Опазване на количественото състояние на подземните води                       | Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато е налице риск от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела                                                                                          | PM_1_6            |
| PM_1         | Опазване на количественото състояние на подземните води                       | Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво | PM_1_8            |
| PM_2         | Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване | Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества                                                                                                                                                                                           | PM_2_2            |

Съгласно предоставената информация, дейностите, предвидени в ИП не са в нарушение на горепосочените забрани и ограничения

**Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП**

| Код на мярка | Наименование на мярка                                                                                                                     | Действия за изпълнение на мярката                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код на действието |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| GD_1         | Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване                                                             | Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло. | GD_1_2            |
| GD_1         | Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води                                                                  | Забрана за издаване на разрешителни за пряко отвеждане на замърсители в подземните води                                                                                                                                                                                                             | GD_1_1            |
| PM_2         | Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване                                                             | Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества                                                                                                                                                                                                      | PM_2_2            |
| DP_11        | Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества | Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества                                                                                                                                                           | DP_11_1           |



**Заклучение:** Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

**1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район**

ПУРН 2016 – 2021 г. е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. За утвърдените със Заповед № РДД 744/01.10.2013 г. на Министъра на Околната среда и водите райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения. Документите са публикувани на интернет страницата на БДДР – [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org), секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част „План за управление на риска от наводнения“ и част „Карти на заплахата и риска от наводнения“. ПУРН съдържа Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културното наследство.

Съгласно предоставената информация, ИП не попада в РЗПРН.

❖ В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

**Заклучение:** Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г.. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г..

**2. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения:**

Водовземането чрез нови съоръжения подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 44 и чл. 46, ал.1, буква „ж“ в съответствие с чл. 46, ал. 6 от Закона за водите (ЗВ), при съблюдаване на чл. 50 и чл. 51 от Наредбата № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Съгласно чл.50 (1), т.3 от Наредбата № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води:

*„За опазване количеството на подземните води от дълбоко разположените и защитени от замърсяване подземни водни тела като основен източник за осигуряване на вода с питейни качества се разрешава водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане само.“*

3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) в случаите, в които необходимият средноденоношен дебит е по-голям от 5,0 l/s и не може да бъде осигурен от първото от повърхността водно тяло.”

ИП, което предвижда водовземане от второто от повърхността подземно водно тяло, е с проектен средногодишен дебит 0,1 l/s, не попада в допустимите случаи за разрешаване на водовземане от дълбоко разположени подземни водни тела, посочени в чл.50 (1), т.3 от Наредбата № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл.118а, ал.1, т.2-4 от Закона за водите.





При издаване на разрешително за водовземане чрез нови водовземни съоръжения да се има предвид мерките по чл.118, ал.2, т.7 и забраната по 118в, т.1 от ЗВ.

**3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС**

За подземно водно тяло „Порови води в Неогена - Софийска котловина“ с код BG1G000000N033 има издадено 1 бр. разрешително за водовземане в района на ИП.

Предвид изискванията на чл. 26 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, като «район на ИП» се определя частта от землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, която в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане.

**4. Относно информацията за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването**

| Изискване съгласно чл. 26; ал. 2 от Наредба № 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Оценка                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                              | разполагаеми ресурси на ПВТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400 л/сек                                                                                                                       |
| 2.                                              | общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 328 л/сек                                                                                                                       |
| 3.                                              | общо разрешено водовземане от ПВТ от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 л/сек                                                                                                                         |
| 4.                                              | изчислен експлоатационен индекс на ПВТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82 %                                                                                                                            |
| 5.                                              | свободни водни количества на ПВТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 л/сек                                                                                                                        |
| 6.                                              | разполагаеми ресурси на ПВТ в землището на населеното място                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,95 л/сек                                                                                                                      |
| 7.                                              | общо съществуващо и бъдещо водовземане от ПВТ в землището на населеното място, включващо разрешеното водовземане по реда на ЗВ, както и водовземането по одобрени и/или съгласувани ИП по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие; изчислен експлоатационен индекс                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 11 л/сек;</li> <li>➤ 563 %</li> </ul>                                                  |
| 8.                                              | данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на ИП замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване (за ПВТ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ показател с отклонение от СКОС – Fe,Mn;</li> <li>➤ не се очаква замърсяване</li> </ul> |
| 9.                                              | приблизително изчислен радиус на района, в който ще бъде създадено понижение на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водовземането по т. 7 – когато изчисленият експлоатационен индекс е над 40 %                                                                                                                                                                                                                                                                              | Неприложимо, предвид изискванията на т.10, б.1 от Наредбата и изчисления експлоатационен индекс в т.7 на настоящата таблица     |
| 10.                                             | критериите за добро количествено и химично състояние на ПВТ, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на располагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване, попадащи в района по т. 9 | неприложимо                                                                                                                     |
| 11.                                             | информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | няма опасност                                                                                                                   |



Съгласно горепосочената информация и изискванията на Наредбата № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, е възможно реализацията на ИП да засегне критериите за добро количествено състояние на подземното водно тяло, тъй като изчисления експлоатационния индекс на ПВТ е над 60 %. В тази връзка е необходимо да се спазят изискванията посочени в чл.26, т.10, буква «б» и «г» от Наредбата, а именно: преценяване на допустимостта на ИП след извършване на оценка на въздействието върху околната среда (чл.26, т.10, буква «б»), и обосновка на наличие на условия за прилагане на изключения съгласно чл.156е ал.5-7 от закона за водите (чл.26, т.10, буква «г» от Наредбата),

Информация за определените разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район за басейново управление се публикува ежесечно на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри/Ресурси на подземните водни тела – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/resursi-na-podzemnite-vodni-tela/>.

**5. Относно мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:**

Предвид гореизложеното, ИП „Изграждане на тръбен сондажен кладенец в ПИ 35239.6110.321 за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и други цели на складова база и офиси на фирма „Авиобаза ЕООД“ в ПИ 35239.6110.321 и 35239.6110.320. м.Могилище, с.Казичене, р-н Панчарево, Столична община“ е недопустимо, тъй като е в нарушение на изискванията на чл.50 (1), т.3 от Наредбата № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (виж. т.2 от настоящето становище).

С уважение,

**ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

