



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № 1577

Плевен, .....06.04. 2017 г.

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ

ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ГР. СОФИЯ

БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 136, ет. 10

П. К. 332 ГР. СОФИЯ

КОПИЕ ДО

Г-ЖА СТЕФКА КАМЧЕВА

УПРАВИТЕЛ

НА „ГРИЙНВИЛИДЖИС НХ“ ООД

БУЛ. „ВИТОША“, № 180, ЕТ. 1А

ГР. СОФИЯ

На Ваше писмо с изх. № 1093/ 02.02.2017 г.

Относно: Инвестиционно предложение за "Изграждане на вилна сграда и сондажен кладенец" в имот № 031014, землище на с. Нови хан, община Елин Пелин

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,**

Във връзка с постъпили в Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен (БДДР) писма относно горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), изразяваме следното становище:

**1. Относно оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на целите на опазване на околната среда и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни:**

Съгласно предоставената информация:

ИП предвижда изграждане на нова нискоетажна жилищна сграда, която ще се ползва единствено за жилищни нужди. Вилното строителство ще се реализира в неурегулиран поземлен имот, с площ 1,499 кв. м. и начин на трайно ползване нива. През имота не преминават проводни и съоръжения, собственост на „ВиК“ ЕООД – гр. София или други експлоатационни дружества. Водоснабдяването ще бъде осъществено чрез един (разположен в границите на имота) сондажен кладенец до 9 м, с ориентировъчни координати: X 4592685.41 и Y 8522409.26. Водата ще се ползва за битови нужди. Необходимото средноденоночно водно количество се приема 150-250 л на човек за денонощие, при което Qср.д. ще бъде 1 m<sup>3</sup> (за 4 души). Битовите отпадни води ще се заустват във водонепропусклива изгребна яма. Изтеглянето на отпадните води от ямата ще се осъществи от ВиК оператор, с който ще се сключи договор след одобряването на плана за застрояване. Електрозахранването на сградата е предвидено да се извърши подземно, от електроснабдителната мрежа на с. Нови хан. Отоплението е предвидено на ток. По време на строителството ще се предвиди събиране и извозване



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



на генерираните твърди битови отпадъци в контейнери (съгласувано с общинската администрация), а по време на експлоатацията – включване в системата за сметосъбиране на с. Нови хан. Подходите към обекта ще бъдат от съществуващ полски път, с който имота граничи.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРБ е приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org), в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“, част „ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район“.

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

| Код на ВТ     | Воден обект | Географски обхват                                                                               | Естествено /СМВТ /ИВТ | Химично състояние | Екологично състояние/ потенциал |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| BG11S600R1416 | СТАРИ ИСКЪР | р. Стари Искър от вливане на р. Макоцевска при Лесново до вливане на р. Елешница при Елин Пелин | СМВТ                  | неизвестно        | лош                             |

1.1.1.2. Подземни водни тела

| Код на ВТ      | Име на ВТ                                         | Химично състояние | Количествено състояние |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| BG1G00000NQ030 | Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина | лошо              | добро                  |
| BG1G000000N033 | Порови води в Неогена – Софийска котловина        | лошо              | добро                  |

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)

| Зони за защита на водите    | Вид на зоната                                               | ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ | Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела | Не попада                                       |
|                             | Зона за защита на питейните води от подземни водни тела     | Попада (всички подземни водни тела)             |
| чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ | Зона за отдих и водни спортове                              | Не попада                                       |
| чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ | Чувствителна зона                                           | Попада                                          |
|                             | Уязвима зона                                                | Не попада                                       |
| чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ | Зона за стопански ценни видове риби                         | Неприложимо                                     |
| чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ | Зона за местообитания                                       | Не попада                                       |
|                             | Зона за птици                                               | Не попада                                       |



#### 1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящият момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

#### А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

| Код на мярката | Наименование на мярката                                                       | Действия за изпълнение на мярката                                                                                                                                                                                                                                                        | Код на действие |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| PM_1           | Опазване на количественото състояние на подземните води                       | 1. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води                                                 | PM_1_1          |
| PM_1           | Опазване на количественото състояние на подземните води                       | 2. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела                                                                                                                                           | PM_1_2          |
| PM_1           | Опазване на количественото състояние на подземните води                       | 3. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води                                                                                                                       | PM_1_3          |
| PM_1           | Опазване на количественото състояние на подземните води                       | 5. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане                                                                                            | PM_1_5          |
| PM_1           | Опазване на количественото състояние на подземните води                       | 6. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато е налице риск от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела                                                                                       | PM_1_6          |
| PM_1           | Опазване на количественото състояние на подземните води                       | Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво | PM_1_8          |
| PM_2           | Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване | 2. Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества                                                                                                                                                                                        | PM_2_2          |



| Код на мярката | Наименование на мярката                                                                                                                   | Действия за изпълнение на мярката                                                                                                                                                                                                                                                                      | Код на действие |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| GD_1           | Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване                                                             | 2. Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло. | GD_1_2          |
| EW_3           | Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води                                                            | 1. Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества                                                                                                                                                                                                                      | EW_3_1          |
| DP_11          | Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества | 1. Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества                                                                                                                                                           | DP_11_1         |
| DP_14          | Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места                                                                         | 2. Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци                                                                                                                                                                                                                | DP_14_2         |

Съгласно предоставената информация, дейностите, предвидени в ИП не са в нарушение на горепосочените забрани и ограничения.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

| Код на мярката | Наименование на мярката                                                                                           | Действия за изпълнение на мярката                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Код на действие |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| PM_9           | Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения | Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PM_9_2          |
| PM_9           | Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения | 5. При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на Дунавски район за басейново управление да се предвиди условие за прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите, когато са налице | PM_9_5          |



| Код на мярката | Наименование на мярката                                                  | Действия за изпълнение на мярката                                                          | Код на действие |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                |                                                                          | условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в – чл. 156е от ЗВ                 |                 |
| GD_1           | Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води | 1. Забрана за издаване на разрешителни за пряко отвеждане на замърсители в подземните води | GD_1_1          |

При реализирането на ИП следва да се има предвид и мярка „Ограничаване на водовземане от подземни водни тела или части от тях, в които е установено трайно понижение на водното ниво, освен при наличие на основанията за прилагане на чл. 156е от ЗВ“ (съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ).

**Заклучение:** Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

## 1.2 По отношение на План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРН е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. За утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения при вероятен период за повторно настъпване 20 г., 100 г. и 1000 г.. ПУРН включва мерки за намаляване на риска от наводнения, една част от които са предвидени за конкретни РЗПРН, а други са общи за РБУ (Приложение № 9, Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г.).

ПУРН и картите на заплахата и риска от наводнения са публикувани на интернет страницата на БДДР – [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org), секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част „План за управление на риска от наводнения“ и част „Кarti на заплахата и риска от наводнения“.

1.2.1. Съгласно предоставената информация, ИП не попада в РЗПРН.

1.2.2. Мерки, заложили в ПУРН 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП – няма заложили конкретни мерки, касаещи настоящото ИП.

▪ В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

**Заклучение:** ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

## 2. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите (ЗВ). С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а от същият Закон.



## 2.1. Относно водовземането

Съгласно изискванията на чл. 89 от Наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 от ЗВ – Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1), съоръженията предназначени за водовземане от подземни води:

- представляват строежи от категория, съответстваща на категорията на водоснабдителната система или водоснабдявания обект, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

- се изпълняват в съответствие с предвижданията на устройствените планове и план-схемите на елементите на техническата инфраструктура към тях и съгласуван и одобрен инвестиционен проект за съоръженията при условията на ЗУТ;

- се обосновават по реда и при изискванията на Наредба №1;

- се изграждат след издаване на разрешението за строеж по реда на ЗУТ при спазване на изискванията в Наредба №1, определени с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения.

Съгласно разпоредбите на чл. 43, ал. 2 от ЗВ, „Физическите лица – собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб. м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води, както и в случаите на ползване на индивидуални системи за отопление и/или охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен енергиен източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с температура до 20 °C, с изключение на минералните води.“

Предвид Допълнителните разпоредби към ЗВ, § 1. (1) По смисъла на този закон:

71. „собствени потребности на гражданите“ са потребностите от вода за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в границите на собствения имот, с изключение на потребностите от вода за извършването на стопанска дейност и упражняване професия или занаят.

Съгласно изискванията на чл. 44, ал. 4 и ал. 5 от ЗВ, изграждането на кладенец за индивидуално безплатно водовземане на подземни води става, без да е необходимо разрешително, но собственикът е длъжен в тримесечен срок от изграждането му да го обяви в съответната басейнова дирекция за нанасянето му в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от ЗВ. Предвид разпоредбите на чл. 120 от Наредба № 1, съоръженията за водовземане за задоволяване на собствени потребности на гражданите, ползвани от тях за домакински нужди, не са водовземни съоръжения за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване по смисъла на ЗВ; собственикът на имота, в който е разположен кладенецът, носи отговорност за причинените щети, свързани с промяна в качеството и количеството на водите, предизвикани от неподходящо избрано място на кладенеца; поема всички рискове от ползването на водата от кладенеца за домакински нужди – пиене и битови цели.

Съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗВ, разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен:

- в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗВ;

- за дейностите по защита на населението при въведен план за защита при бедствия по реда на Закона за защита при бедствия;

- в случаите по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗВ.

Разрешително за водовземане от подземни води и/или за ползване на подземен воден обект се издава при условията и по реда на Глава четвърта от ЗВ, при съблюдаване изискванията на Наредба № 1, включително условията на чл. 43, чл. 51 и чл. 52 от същата Наредба №1. В процедурата по издаване на разрешително (чл. 62, ал. 1 от ЗВ) се извършва



преценка на искането, включително за наличието на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване. Съгласно чл. 163 от Наредба № 1, преценката включва и наличие на съоръжения, предназначени за водовземане в съседни имоти, от които може да бъде осигурен предвиденият воден обем. Във връзка с опазване на количественото състояние на подземните водни тела, наличието на други възможности за задоволяване на искането е предпоставка за отказ от издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения.

Изискванията към качеството на водата, използвана за питейно-битово водоснабдяване се определят в Наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗВ – *Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели*. Изпълняват се и мерки, определени в Наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от ЗВ – *Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, за зоните за защита на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване и на минералните води* (чл. 82 от Наредба № 1)

## 2.2. Относно битово-фекалните отпадъчни води

Предвид изискванията на чл. 46, ал. 4, т. 2 от ЗВ, за обекти, формиращи битово-фекални отпадъчни води в границите на населените места и селищните образувания без изградена канализационна система се прилагат разпоредбите на ЗУТ. За отпадъчните води от ямите следва да се осигури периодично отвеждане в селищна канализационна система.

## 2.3. Относно останалите дейности, предмет на ИП

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

**3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

В района на ИП има 5 броя разрешителни за водовземане от подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030.

Предвид изискванията на чл. 26 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане.

**4. Относно информацията за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

| Изискване съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1) |                                                                                                                        | За ПВТ с код BG1G00000NQ030                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| т. 1.                                                                                                              | информация за подземното водно тяло съгласно действащия план за управление на речните басейни и показателите, по които | представена в т. т. 1.1.1.2. от настоящото |



| Изискване съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | За ПБТ с код BG1G00000NQ030                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | водното тяло е оценено в риск или в състояние, по-ниско от добро                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | становище                                                                                                                   |
| т. 2.                                                                                                              | разполагаеми ресурси на ПБТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • 1 443 л/сек                                                                                                               |
|                                                                                                                    | общо разрешено водовземане от ПБТ по издадени разрешителни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • 716 л/сек                                                                                                                 |
|                                                                                                                    | общо разрешено водовземане от ПБТ от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • 373 л/сек                                                                                                                 |
|                                                                                                                    | изчислен експлоатационен индекс на ПБТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • 75 %                                                                                                                      |
|                                                                                                                    | свободни водни количества на ПБТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • 354 л/сек                                                                                                                 |
| т. 3.                                                                                                              | разполагаеми ресурси на ПБТ в землището на населеното място                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • 37,7 л/сек                                                                                                                |
| т. 4.                                                                                                              | общо съществуващо и бъдещо водовземане от ПБТ в землището на населеното място, включващо:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>разрешеното водовземане по реда на ЗВ, както и</li> <li>водовземането по одобрени и/или съгласувани ИП по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>3,9 л/сек</li> <li>0 л/сек</li> </ul>                                                |
|                                                                                                                    | изчислен експлоатационен индекс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • 10,3 %                                                                                                                    |
| т. 5.                                                                                                              | данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на ИП замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване (за ПБТ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>показател с отклонение от СКОО – Fe, Mn</li> <li>не се очаква замърсяване</li> </ul> |
| т. 6.                                                                                                              | приблизително изчислен радиус на района, в който ще бъде създадено понижаване на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водовземането по т. 4 – когато изчисленият експлоатационен индекс е над 40 % (в землището на населеното място)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | неприложимо, предвид изчисленият експлоатационен индекс в т. 4 на настоящата таблица                                        |
| т. 7.                                                                                                              | критериите за добро количествено и химично състояние на ПБТ, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на располагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване, попадащи в района по т. 6 (когато изчисленият експлоатационен индекс в землището на населеното място е над 40 %) | неприложимо                                                                                                                 |
| т. 8.                                                                                                              | информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | няма опасност                                                                                                               |
| т. 9.                                                                                                              | забрани и ограничения в Закона за водите по отношение на този вид натиск и забрани в планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, свързани с въздействия по т. 7 и 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | съгласно т. 2. от настоящото становище                                                                                      |

Съгласно горепосочената информация и изискванията на *Наредбата № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*, е възможно реализацията на ИП да засегне критериите за добро количествено състояние на подземното водно тяло, тъй като изчисленият експлоатационен индекс на ПБТ е над 60 %. В тази връзка е необходимо да се спазят изискванията посочени в чл. 26, ал. 2, т. 10, буква „б“ и „г“ от Наредбата, а именно: преценяване на допустимостта на ИП след извършване на оценка на въздействието върху околната среда (чл. 26, ал. 2, т. 10, буква „б“), и обосновка на наличие на условия за



прилагане на изключения съгласно чл. 156е, ал. 5-7 от Закона за водите (чл. 2б, ал. 2, т. 10, буква „г“ от Наредбата).

На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ.

Информация за определените разполагаеми ресурси и свободни водни количества на подземните водни тела в Дунавски район за басейново управление се публикува ежесмесчно на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри/Ресурси на подземните водни тела – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/resursi-na-podzemnite-vodni-tela/>.

#### **5. Относно мотивирана оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Предвид гореизложеното, с реализирането на ИП за "Изграждане на вилна страда и сондажен кладенец" в имот № 031014, землище на с. Нови хан, община Елин Пелин е възможно да се засегнат критериите за добро количествено състояние на подземното водно тяло. ИП е допустимо, при условие, че се спазят изискванията посочени в чл. 2б, ал. 2, т. 10, букви "б" и "г" от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, а именно:

- преценяване на допустимостта на ИП след извършване на оценка на въздействието върху околната среда (чл. 2б, ал. 2, т. 10, буква "б");
- обосновка на наличие на условия за прилагане на изключения съгласно чл. 156е, ал. 5-7 от Закона за водите (чл. 2б, ал. 2, т. 10, буква "г").

С уважение,

**ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

