



изх. № 2881

Плевен, ^{19.04}..... 2017 г.

ДО ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПЛЕВЕН
УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ 1А
ГР.ПЛЕВЕН

На Ваше писмо с изх. № 1424/10.04.2017г.

Относно: Инвестиционно предложение „Капково напояване на малинови масиви в ПИ № 02448.5.30, 02448.5.90, 02448.5.91, 02448.5.40, 02448.5.82, 02448.5.80, 02448.5.24, з-ще с. Балканец, община Троян, чрез водовземане от воден обект – река Бели Осъм“.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен (БДДР) писмо относно инвестиционно предложение (ИП) „Капково напояване на малинови масиви в ПИ № 02448.5.30, 02448.5.90, 02448.5.91, 02448.5.40, 02448.5.82, 02448.5.80, 02448.5.24, з-ще с. Балканец, община Троян, чрез водовземане от воден обект – река Бели Осъм“, изразяваме следното становище:

1. Относно оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на целите на опазване на околната среда и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Инвестиционното предложение предвижда капково напояване на малинови масиви в ПИ № 02448.5.30, 02448.5.90, 02448.5.91, 02448.5.40, 02448.5.82, 02448.5.80 и 02448.5.24, местност „Попина Лъка“, села Балканец. Поливната вода ще се взема от р. Бели Осъм с географски координати 42°51'45.8" N и 24°40'42.1" E . Водовземането ще се извършва с помпен агрегат марка Subaru-robin fd 11000 /min и 65 м. напор, ще се изгради система от разклонения с тръби размер ф50 мм за капково напояване на масивите от малини.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРБ 2016 – 2021 г. е приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – www.bd-dunav.org, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“, част „ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район“.

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:



1.1.1.1. Повърхностни водни тела

<u>Код на ВТ</u>	<u>Воден обект</u>	<u>Географски обхват</u>	<u>Естествено/СМВТ/ИВТ</u>	<u>Химично състояние</u>	<u>Екологично състояние/потенциал</u>
BG1OS890R1016	БЕЛИ ОСЪМ	р. Бели Осъм от приток при Балканец до вливане на р. Черни Осъм	Естествено	неизвестно	неизвестно

1.1.1.2. Подземни водни тела

<u>Код на ВТ</u>	<u>Име на ВТ</u>	<u>Химично състояние</u>	<u>Количествен о състояние</u>
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	лошо	добро

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)

<u>Зони за защита на водите</u>	<u>Вид на зоната</u>	<u>ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита</u>
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдиш и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящият момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*



1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2.Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	1. Забрана за торене в определени периоди от време съгл. Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗХ	NI_1_1
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	5.Ограничения при внасянето на тор в съответствие с правилата за добра земеделска практика;	NI_1_5

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
EW_1	Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии	1. Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване	EW_1_1
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	4.Контрол на изпълнението на програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	NI_1_4
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	8.Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР	NI_1_8
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	10.Прилагане на приетите правила за добра земеделска практика извън нитратно уязвими зони	NI_1_10
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	2.Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела;	PM_9_2

ИП е в изпълнение на мярка „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ (код EW_1) и действие за изпълнение на мярката „1. Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“ (код EW_1_1).

Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРН е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. За утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения /РЗПРН/ са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения при вероятен период за повторно настъпване 20г., 100г. и 1000г. ПУРН включва мерки за намаляване на риска от наводнения, една част от които са предвидени за конкретни РЗПРН, а други са общи за РБУ.

ПУРН и картите на заплахата и риска от наводнения са публикувани на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част „План за управление на риска от наводнения“ и част „Кarti на заплахата и риска от наводнения“.

1.2.1. Съгласно предоставената информация, ИП попада в Район със висок потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_OS_031 и име „р.Осъм при гр.Троян“. Картите на заплахата и риска от наводнения за този РЗПРН показват, че мястото на водовземане попада в граници на заливане при наводнения с вероятност за настъпване 20, 100 г. и 1 000 г.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

- В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.
- Да се вземат предвид всички други приложими мерки, които са с място на прилагане всички РЗПРН и целия ДРБУ.

Заключение: ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

2. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения.

Водовземането от повърхностен воден обект подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ.

За водите, предназначени за напояване, е необходимо да се спазват изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури. За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват разпоредбите на чл. 118, ал. 2, т. 7 и чл. 118а, ал. 1, т. 2-5 от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват забраните на чл. 134 от ЗВ.



3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП има 2 броя регистрирани разрешителни в регистъра на БДДР за водовземане от повърхностно водно тяло.

4. Относно информацията за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземните водни тела.

5. Относно мотивирана оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че се спазват мерките посочени т. 1.1.2 и нормативните изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище и не се допуска замърсяване на водите и влошаване състоянието на водните тела.

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., както и с предвидените в плановете мерки за постигане на тези цели.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

