



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № 2926

Плевен, 11.04.2017 г.

ДО

Г-ЖА РЕНИ АТАНАСОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ- ПЛЕВЕН

УЛ. „А.СТАМБОЛИЙСКИ“ 1А

5800, ПЛЕВЕН

На Ваш изх.№ 1737/11.04.2017 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на мрежа на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на територията на област Плевен“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

В отговор на постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) писмо, с наш вх. № 2926/11.04.2017 г., с искане за становище на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, относно допустимостта на горепосоченото ИП спрямо План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения, становището на БДДР на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите е следното:

1. Относно оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на целите на опазване на околната среда и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно предоставената информация:

- ИП предвижда изграждане на подземната тръбна мрежа за оптична свързаност между отделните населени места на територията на община Червен бряг, община Кнежа, общ. Долна Митрополия, общ. Долни Дъбник и общ. Искър;
- Трасето на подземна тръбна мрежа за оптична свързаност е ситуирано в сервитути на горски и селски пътища и други терени общинска собственост;
- Оптичните кабели ще се изтеглят в защитни тръби, които се полагат в изкоп на дълбочина не по-малко от 0,5 м. Изкопите ще се правят ръчно или с помощта на земекопачна техника, в зависимост от терена;
- Трасето предвижда пресичане на водни обекти – р.Искър, р.Гостиля, р.Бара, р.Златна Панега и др;
- За осъществяване на инвестиционното намерение не се предвижда използване на природни ресурси, в т.ч. водовземане за питейни и други нужди.



1.1. План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016 – 2021 г. - ПУРБ 2016 – 2021 г.

ПУРБ 2016 – 2021 г. е публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – www.bd-dunav.org, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“, част „ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район“.

1.1.1. Теренът предвиден за реализиране на ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Име на Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1IS100R1027	ИСКЪР	р. Искър от вливане на р. Гостиля при Ставерци до устие	СМВТ	добър и по-висок	добро
BG1IS135R1026	ИСКЪР	р. Искър от вливане на р. Златна Панега при Червен бряг до вливане на р. Гостиля при Ставерци	Естествено	лошо	неизвестно
BG1IS100R025	ГОСТИЛЯ	р. Гостиля от извор до вливане в р. Искър при Ставерци и Староселци	Естествено	умерено	неизвестно
BG1IS135R1126	ИСКЪР	р. Искър от вливане на р. Малък Искър при Роман до вливане на р. Златна Панега при Червен бряг	Естествено	умерено	неизвестно
BG1IS100R1024	ЗЛАТНА ПАНЕГА	р. Златна Панега от Златна Панега до вливане в р. Искър при Червен бряг, вкл. притоците - Дъбенска, Батулска и Белянска	Естествено	умерено	неизвестно
BG1VT300L1012	яз. Горни Дъбник	язовир Горни Дъбник	СМВТ	добър и по-висок	неизвестно
BG1VT307R1007	ВИТ	р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник	Естествено	лошо	добро
BG1VT300L1010	яз. Телиш	язовир Телиш	СМВТ	неизвестен	неизвестно

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL017	Порови води в Кватернера - р. Искър	добро	добро
BG1G0000N1BP036	Карстови води в Ломско-Плевенската депресия	добро	добро
BG1G0000K2S037	Карстови води в Предбалкана	добро	добро
BG1G0000QPL023	Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър	добро	добро
BG1G0000QPL024	Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит	добро	добро
BG1G0000K2M047	Карстови води в Ломско-Плевенския басейн	добро	добро



1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада – всички подземни водни тела
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада
	Уязвима зона	Попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Зона за местообитания	Попада, ▪ „Река Искър” – BG0000613 ▪ „Карлуково” – BG0001014 ▪ „Язовир Горни Дъбник” – BG0000611
	Зона за птици	Попада, ▪ „Горни Дъбник – Телиш” – BG0002095

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Теренът предвиден за реализиране на ИП не попада в граници на санитарно-охранителни зони, определени в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 27 октомври 2000 г.).

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2.Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2.Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	5.Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми нивици, с	HY_7_5



Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
		изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
DP_13	Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита	4.Забрана за складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_13_4
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	1. Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

- В ПУРБ 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. План за управление риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление - ПУРН 2016 – 2021 г.

В рамките на ПУРН 2016 – 2021 г., за утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и на риска от наводнения. ПУРН съдържа Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културното наследство, с място на прилагане в РЗПРН, извън РЗПРН и за целия Дунавски район за басейново управление.

ПУРН и картите на заплахата и на риска от наводнения са достъпни на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част „План за управление на риска от наводнения“ и част „Картите на заплахата и риска от наводнения“.

Съгласно предоставената информация, теренът предвиден за реализиране на ИП не попада в РЗПРН.

- В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.



2. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите.

Трасето на подземна тръбна мрежа за оптична свързаност, предвижда пресичане на водни обекти – р.Искър, р.Гостиля, р.Бара, р.Златна Панега и др.

Дейностите свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ и в съответствие с Наредба за ползването на повърхностните води, приета с Постановление на МС № 200 от 13 юли 2011 г. (обн., ДВ, бр.100/16.12.2016 г.), освен в случаите на чл.58 от ЗВ.

При реализиране на ИП, е необходимо да се спазват забраните в чл. 143 и чл. 144, т. 2 и т. 7 от ЗВ, а именно:

- за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; извършването на строежи над покритите речни участъци; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

- по дигите се забранява: обработването и нарушаването на повърхността им; изхвърляне на отпадъци и други материали и предмети.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се предвидят мерки за опазване на подземните води от замърсяване, като се вземат предвид забраните в чл. 118а, ал. 1, т. 2-4 от ЗВ.

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно Регистрите на издадени разрешителни в района на инвестиционното предложение са издадени 19 бр. разрешителни за водовземане от подземни водни тела BG1G0000QAL017 и BG1G0000QPL025, с цел на използване: питейно-битово водоснабдяване, охлаждане, промишлени, противопожарни и други цели.

№	Разрешително №	Дата на издаване	Титуляр	Водовземно съоръжение	Географски координати	
					N	E
1	11510075	27.06.2007	АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД	ТК 3 - ПС Търнова падина - Аспарухов вал - Бреница		
2	11510075	27.06.2007	АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД	ТК 4 - ПС Търнова падина - Аспарухов вал - Бреница		
3	11510077	27.06.2007	"ВиК" АД - Ловеч	ШК кула - ПС Смърдешка бара - ВиК Ловеч - Летница		
4	11510555	30.09.2010	"ВиК" ЕООД - Плевен	ШК2 - ВиК Плевен - Староселци		
5	11510639	28.04.2011	"ВиК" ЕООД - Плевен	ШК1 ПС Искър 2 - ВиК Плевен - Искър (до ПС)		
6	11510639	29.04.2011	"ВиК" ЕООД - Плевен	ШК2 ПС Искър 2 - ВиК Плевен - Искър (зад дигата)		
7	11510639	30.04.2011	"ВиК" ЕООД - Плевен	ШК3 ПС Искър 2 - ВиК Плевен - Искър (до пътя)		



№	Разрешително №	Дата на издаване	Титуляр	Водовземно съоръжение	Географски координати	
					N	E
8	11530046	17.07.2013	ЙОТКА ГАНОВА - МАДИ 91 ЕТ	ТК1-Варов възел Й.Ганова - Мади 91 - Червен бряг		
9	11530046	17.07.2013	ЙОТКА ГАНОВА - МАДИ 91 ЕТ	ТК2-Варов възел Й.Ганова - Мади 91 - Червен бряг		
10	11530343	26.01.2012	Бета индъстрис корп АД	ШК1 - Бета - Червен бряг		
11	11590102	13.12.2007	ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД	ШК - НЕК - ПС - Бета - Рупци		
12	11590792	30.07.2012	Проучване и добив на нефт и газ АД	ТК ХГ1 Искър-запад-ПДНГ-Бреница		
13	11590848	11.03.2013	Голяма Мелница - Червен бряг ООД	ШК - Голяма мелница - Червен бряг		
14	11590884	10.10.2013	Проучване и добив на нефт и газ АД	ТК ХГ 2 Искър-запад - ПДНГ - Бреница		
15	11510946	26.02.2014	"ВиК" ЕООД - Плевен	ШК 1 – ПС Сухаче– ВиК Плевен - Лепица		
16	11510946	26.02.2014	"ВиК" ЕООД - Плевен	ШК 2 – ПС Сухаче– ВиК Плевен - Лепица		
17	11510946	26.02.2014	"ВиК" ЕООД - Плевен	ШК 3 – ПС Сухаче– ВиК Плевен - Лепица		
18	11530430	30.06.2014	Интерком груп ООД	ТК1 – Водно стопанство – Койнаре		
19	11530430	30.06.2014	Интерком груп ООД	ТК 2 - Водно стопанство - Койнаре		

4. Относно информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Относно мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на инвестиционно предложение „Изграждане на мрежа на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на територията на област Плевен” няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че се спазват мерките посочени т. 1.1.2, нормативните изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище и не се допуска замърсяване на водите и влошаване състоянието на водните тела.

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., както и с предвидените в плановете мерки за постигане на тези цели.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

