



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № 4002

Плевен, 14.04.2017 г.

ДО

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

БУЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ № 68

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваше писмо с изх. № 1992/26.06.2017 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Аквакултури и свързаните с тях дейности в ПИ №000632, находящ се в землището на с. Сенник с ЕКАТТЕ 66216, общ. Севлиево, обл. Габрово“.*

УВАЖАЕМА Г- ЖО СТЕФАНОВА,

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен (БДДР) писмо на основание чл. 4а, ал. 1 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, с искане за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за Водите, изразяваме следното становище:

1. Относно оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни:

Съгласно предоставената от възложителя „ЧАСТНО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - ГАБРОВО“ ЕООД информация инвестиционното предложение (ИП) предвижда следните основни дейности:

- създаване на езерно рибовъдно стопанство от естествен тип в съществуващ язовир „Малауча“ собственост на община Севлиево (публична общинска собственост).

Язовирът се намира в имот № 000632 в землището на с. Сенник, община Севлиево. Той е с максимално завирена площ 181,408 Дка, надморска височина (кота преливен ръб) 310,90м и координати на основен изпускател: 42°57'12,944"С и 25°03'09,538"И. Язовира се захранва с води от поток, приток на река Видима (поречие на р.Янтра).

В стопанството ще се отглеждат сладководни видове риба (шаран, толстолоп, бял амур, сом, каракуда и бяла риба). Отглежданата риба ще е за консумация и спортен/любителски риболов. Производството ще е басейнов тип, като ще се ползва цялата площ на язовирното езеро. Няма да се ползва люпилня и садки. Гъстотата на посадката (мах. 100 бр./Дка) е съобразена с възможността за изхранване на рибата само чрез естествена храна,



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bDDR.org, web: www.bd-dunav.org



налична във водите на язовира. Максималния производствен капацитет на язовира при избраната технология на отглеждане е 3600 - 12600 кг/годишно.

Съгласно Договор за концесия № ОС-66 от 17.08.2016г., община Севлиево (концедент) предоставя на „ЧАСТНО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - ГАБРОВО“ ЕООД (концесионер) правото на експлоатацията на язовир „Малауча“. Правото на експлоатацията включва управление, поддържане в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасна експлоатация и извършване на дейности – аквакутури: развъждане и отглеждане на риби и други водни организми.

Не се предвижда изграждането на нови съоръжения за извършване на дейностите посочени в ИП, като и не се очаква да бъдат генерирани отпадъци, битово отпадъчни или промишлени води по време на експлоатацията на обекта.

По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2016 - 2021г.

ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г. е приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – www.bd-dunav.org, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“, част „ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г.“. Съгласно ПУРБ, повърхностните и подземните води в Дунавски район за басейново управление са разделени на водни тела (ВТ), представляващи самостоятелна и значима част от повърхностните или подземни води. Определени са и зони за защита на водите.

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG1YN400R1031	ВИДИМА	р. Видима от вливане на р.Граднишка до вливане в р. Росица при Севлиево	Естествено	Добро	Неизвестно

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	Лошо	Добро

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада



Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада
	Нитратно уязвима зона	Попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони определени по реда на Наредба № 3 от 16.10.2000г.

ИП не попада в Санитарно-охранителни зони (СОЗ).

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г. няма предвидени забрани относно дейностите планирани в ИП.

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
DP_12	Биологични методи за ограничаване на еутрофикацията	Поставяне на условие в издадените разрешителни за отглеждане на аквакултури в садки за зарибяване на язовирите с растителноядни видове риба с цел ограничаване процесите на еутрофикация и увеличаване на екологичния капацитет за рибовъдство (ECRfish)	DP_12_3
DP_5	Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури	Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за водовземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно рибовъдство.	DP_5_1



Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
CA_12	Оптимизиране на водовземането с цел недопускане влошаване на състоянието на водите	Недопускане на залпово изпускане и връщане на води.	CA_12_5

В. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

В ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г. няма предвидени други мерки относно дейностите планирани в ИП.

ИП е в изпълнение на мярка DP_12 с действие DP_12_3.

Заклучение: Инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г., при спазване на забраните и мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2016 - 2021г.

ПУРН в Дунавски район 2016 - 2021г. е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. В Дунавският район за басейново управление на основание с чл. 146г от Закона за водите са утвърдени 26 райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). ПУРН 2016 - 2021г. съдържа Програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за район на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. ПУРН 2016 - 2021г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част ПУРН в Дунавски район 2016 - 2021г.

1.2.1. Съгласно предоставената информация, ИП **не попада** в РЗПРН.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2016 - 2021г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В ПУРН 2016 - 2021г. няма предвидени забрани относно дейностите планирани в ИП.

Б. Мерки за намаляване на риска от наводнения, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

код по национален каталог	Наименование на мярка	Описание на мярката (по каталога)	Място на прилагане	Отговорна институция
PRE47-PRO31-REAC118	Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири	Мерки свързани най-вече със сигурността на стената, устойчивост на стената във връзка с изискванията на новите нормативни документи като ЕВРОКОД и др	РБУ	Собственика на съоръжението/съоръженията



код по национален каталог	Наименование на мярка	Описание на мярката (по каталога)	Място на прилагане	Отговорна институция
PRE31- PREP2- RR7- REAC39	Ефективно управление на водните нива на язовири и ретензионни водохранилища. Недопускане на преливане през короната на дигите при поройни валежи в сравнително малки водосборни области.	Преценка на хидроложка и хидравлична осигуреност на язовирните стени, особено на тази от насипен тип, от гледище на новите нормативни изисквания за сигурност на стените и асоциираните с тях водопроводящи съоръжения. Актуализиране на аварийните планове; запознаване на населението под такива съоръжения със съществуващите рискове.	РБУ	Собственика на съоръжението/съоръженията

При реализация на ИП да се вземат предвид и приложимите мерки от Екологичната оценка (ЕО) в ПУРН в Дунавски район 2016 - 2021г., които трябва да се прилагат при осъществяване на инвестиционни проекти. За разглежаното ИП съответно:

- Ежегодно (пролет и есен) обследване на техническото, експлоатационното състояние на малките язовири и определяне на свободните обеми. При необходимост набелязване мерки за поддържане и ремонт.

Заклучение: Инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложен в ПУРН в Дунавски район 2016 - 2021г., при спазване на забраните и мерките посочени в т. 1.2.2. от настоящото становище.

2. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения:

В ИП не са предвидени дейности свързани с водовземане от повърхностни или подземни води.

Съгласно чл. 46, ал.1. т. 2. от Закона за водите, за осъществяване на дейностите предвидени в ИП е нужно издаване на разрешително за ползване на воден обект съгласно глава IV от ЗВ. Обекта язовир „Малауча“ е собственост на Община Севлиево и съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ разрешителното се издава от кмета на общината след решение на общинския съвет. Копие от разрешителното трябва да се изпрати на директора на Басейнова дирекция дунавски район (БДДР).

При експлоатация на ИП да се провежда собствен мониторинг на водите, съгласно изискванията в глава VI – Собствен мониторинг от *Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите*. Копия от протоколите да се изпращат в БДДР.

В Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние*.



С цел опазване на подземните води от замърсяване при реализирането на ИП е необходимо да се вземат предвид забраните в чл. 46, ал. 2 и чл. 118а, ал. 1 от Закона за Водите.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП няма съществуващи или разрешени въздействия или пунктове за мониторинг на водите.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Съгласно предоставената информация от възложителя, ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането ИП няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо целите и мерките, заложи в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2016 - 2021г., при условие, че се спазват мерките и забраните, посочени в т. 1 и законовите изисквания, посочени в т. 2 на настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

