



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № 4338

Плевен, 20.07.2017г.

ДО

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

БУЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ №68, П.К. 11

5002 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваше писмо с изх. № 2104/11.07.2017г.

Относно: Инвестиционно предложение „Ползване на воден обект с цел изземане на наносни отложения с плаващи средства от възобновения запас на р. Дунав в участък от км 541,300 до км 540,300“ с възложител ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТЕФАНОВА,

В отговор на постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) писмо с вх. № 4338/12.07.2017 г., с искане за становище за допустимост на инвестиционно намерение „Ползване на воден обект с цел изземане на наносни отложения с плаващи средства от възобновения запас на р. Дунав в участък от км 541,300 до км 540,300“ с възложител ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“, становището на БДДР на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите е следното:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени ПУРБ 2016 – 2021г. и ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район

Съгласно предоставената информация за ИП:

...ИП е свързано с изземане от възобновения запас на р. Дунав в участък от км 541,300 до км 540,300 чрез плаващо добивно средство – моторен кораб тласкач и плаващ кран...

...Изетите наносни отложения ще се транспортират по реката (канала на о. Вардим) до съществуващата площадка за временно съхранение, с местоположение – ПИН №147002 и 147003 в землището на с. Вардим, общ. Свищов...

...Промислената площадка е съществуваща и там е налична както добивна, така и обработваща техника, включително и пречиствателно съоръжение за отпадъчните води, образувани в процеса на сортиране и промиване на материала. Пречиствателното



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



съоръжение е тристепенен утаител. След утаителя, водата се връща обратно в р. Дунав. Водовземането е разрешено по реда на Закона за водите с разрешително, издадено от Директора на Басейнова дирекция – Плевен...

1.1. ПУРБ 2016 – 2021г.

ИП попада в района на разпространение на:

1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Химично състояние	Екологично Състояние/ потенциал
BG1DU000R001	Дунав	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра	СМВТ	не достигащо добро	умерен

1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL009	Порови води в Кватернера - Вардим-Новградска низина	добро	добро

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал.1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	BG1DGW0000QAL009
	СОЗ определени по реда на Наредба № 3 от 16.10.2000	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдых и водни спортове	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSARI03
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.4. Мерки заложени в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП



Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_3	1.Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките	1.Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките	НУ_3_1
НУ_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	НУ_7_5

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

От предоставената схема за изземване на наносни отложения от р.Дунав е видно, че участъкът е на 100м от десният бряг на р.Дунав. Дейностите за удълбочаване на речното легло чрез премахване на натрупани наносни отложения осигуряват поддържане на безопасни условия за корабоплаване в българския участък на р. Дунав, в съответствие с международните ангажменти на Р България. Дейностите, свързани с корабоплаване (драгиране, пристанищна инфраструктура) са отчетени при анализа на хидроморфологичния натиск за р. Дунав. Съгласно горепосоченото, забранителните мерки не са съотносими за ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо мерките заложи ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район.

1.2. ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район

ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_DU_001

1.2.1. Мерки заложи в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

В Програмата от мерки заложи в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо мерките заложи ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район

2. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения



ИП подлежи на разрешителен режим съгласно чл.46, ал.1, т.4, в съответствие с чл.52, от ЗВ, при спазване на изискванията на чл.118з от ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 352 от 14.12.2016г., обн., ДВ, бр.100/16.12.2016г.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на чл.116, чл.118ж, ал.2 и ал.3.

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Съгласно регистрите на разрешителни на БДДР, на възложителя на ИП – ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ”, са издадени следните разрешителни:

- за водовземане от повърхностни води –11130082/07.03.2013г и срок на действие 07.03.2023г
- за заустване в повърхностен воден обект – 13720021/12.12.2013г.. и срок на действие 12.12.2019г

4. Относно информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването
Не е обект на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП „Ползване на воден обект с цел изземане на наносни отложения с плаващи средства от възобновения запас на р. Дунав в участък от км 541,300 до км 540,300” с възложител ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ”, няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че се спазват мерките посочени в т.1.1.4. и нормативните изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище.

ИП е допустимо спрямо мерките за постигане и запазване на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. и мерките за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици, определени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

