



изх. № 4111

Плевен,13.09. 2017 г.

ДО

Г-Н ПЛАМЕН АНГЕЛОВ

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ

ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ГР. ПЕРНИК

УЛ. „БЛАГОЙ ГЕБРЕВ“ № 15, ЕТ. 1

П. К. 102, ГР. ПЕРНИК

На Ваш изх. № 26-00-1535(6)/25.08.2017 г.

Относно: Инвестиционно предложение за "Оранжерия за зеленчуци с хидропонна технология на отглеждане" в поземлен имот № 40053, в землището на с. Гоз, общ. Брезник

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен (БДДР) писмо относно горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), изразявам следното становище:

1. Относно оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на целите на опазване на околната среда и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно предоставената информация:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на база за производство на оранжерийна селек стопанска продукция по хидропонна технология със система за капково напояване. Ще се реализира извън регулационните граници на населеното място, в поземлен имот с площ 7,165 дка.

Строително-монтажните работи ще бъдат свързани с изграждане на оранжерията, системата за капково напояване, дренажната система (хидроканали на земята).

За съхранение на препаратите за растителна защита и минералните торове се предвижда склад с ограничен достъп, като негодните за употреба такива ще се съхраняват в предвидени за целта контейнери в помещение за съхранение на опасни отпадъци.

Необходимите водни количества за поливни нужди ще се осигурят посредством резервоар (разположен в границите на имота), който ще се пълни с водоноски. Водата от резервоарите при необходимост ще се използва и за битови нужди. „Водната система“ ще разполага с водохранилище – резервоари 4 бр. (с вместимост по 120 куб. м. за всеки), включително надземни сглоблени резервоари от отворен тип. Осигурителния



дебит ще е 2,2 л/сек. при 10 часов режим на подаване на вода. Системата за напояване ще е свързана с хранителен възел – инжекционен тип – подаващ оптималното необходимо количество вода. Необходими водни количества: общо за поливане и мъгла (площ 5,998 м²) – 10,25 л/м²/д (9,25 л/м²/д за поливане и 1,00 л/м²/д за мъгла); макс. дебит $Q_{\text{общо}} = 20,5 \text{ м}^3/\text{ч} = 5,69 \text{ л/с}$ (макс. дебит $Q_{\text{поливане}} = 18,5 \text{ м}^3/\text{ч} = 5,13 \text{ л/с}$ и макс. дебит $Q_{\text{мъгла}} = 2 \text{ м}^3/\text{ч} = 0,56 \text{ л/с}$); за цялата оранжерия денонощен разход $10,25 \text{ л/м}^2/\text{д} \times 6 \times 400 \text{ м}^2 = 65 \times 600 \text{ л/д} = 65,60 \text{ м}^3/\text{д}$ (времето, през което ще работят двете системи в един ден ще бъде 3,55 h).

Набавянето на промишлена вода ще се осъществява от най-близкия пункт на ВиК. Приложено е Становище на „В и К“ ЕООД – гр. София (изх. № 0014-01-04/17.08.2017 г.) относно взаимоотношенията с Възложителя.

За питейно-битовите нужди ще се осигури вода чрез доставка на автомати за бутилирана вода и водоноски при спазване на стандарти и изисквания съгласно Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на отпадъчни води (дейността на обекта не е свързана с образуване на отпадъчни води). За санитарно-битовите нужди на работещите на обекта ще бъдат осигурени химически тоалетни – 1 бр.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРБ е приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – www.bd-dunav.org, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“, част „ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район“.

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ /ИВТ	Химично състояние	Екологично състояние/ потенциал
BG1IS400R012	БЛАТО	р. Блато от извор до вливане в р. Искър при Нови Искър, вкл. притоците – Сливнишка и Костинбродска	СМВТ	добро	лош

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000K2038	Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър	добро	добро



1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни водни тела)
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящият момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	1. Забрана за торене в определени периоди от време съгласно Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗХ	NI_1_1
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	5. Ограничения при внасянето на тор в съответствие с правилата за добра земеделска	NI_1_5
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	8. Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР	NI_1_8
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	10. Прилагане на приетите правила за добра земеделска практика извън нитратно уязвими зони	NI_1_10
DP_13	Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита	1. Забрана за внос, въвеждане и пускане на пазара или употребата на нерегистрирани торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества или хранителни субстрати	DP_13_1



Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_13	Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита	2. Забрана за внос, въвеждане, движение и прилагане на биологични агенти, които не са утвърдени от МЗХ и МОСВ	DP_13_2
DP_13	Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита	3. Забрана за внос, въвеждане, пускане на пазара, търговия, преупаковане и употребата на неразрешени или негодни продукти за растителна защита (ПРЗ)	DP_13_3
DP_13	Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита	7. Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която надвишава максималната разрешена доза на единица площ	DP_13_7
DP_13	Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита	8. Забрана за употреба на ПРЗ от професионална категория на употреба върху зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на МОСВ	DP_13_8
OS_1	Смекчаване на натиска от климатичните промени	11. Прилагане на технологии за почвоподготовка, осигуряващи запазване и подобряване на почвената влагозапасеност	OS_1_11
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2. Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2. Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	1. Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

Съгласно предоставената информация, дейностите, предвидени в ИП не са в нарушение на горепосочените забрани и ограничения.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
EW_1	Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии	1. Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване	EW_1_1



Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	5. При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на Дунавски район за басейново управление да се предвиди условие за прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в – чл. 156е от ЗВ	PM_9_5
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	3. Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3

Предвидените дейности в ИП са в изпълнение на мярка с код EW_1 и наименование „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“, включваща действие за изпълнение с код EW_1_1 – „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

Заклучение: Реализирането на инвестиционно предложение за „Оранжевия за зеленчуци с хидропонна технология на отглеждане“ в поземлен имот № 40053, в землището на с. Гоз, общ. Брезник е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРН 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2 По отношение на План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРН е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. За утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения при вероятен период за повторно настъпване 20 г., 100 г. и 1000 г.. ПУРН включва мерки за намаляване на риска от наводнения, една част от които са предвидени за конкретни РЗПРН, а други са общи за РБУ (Приложение № 9, Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г.).

ПУРН и картите на заплахата и риска от наводнения са публикувани на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част „План за управление на риска от наводнения“ и част „Кarti на заплахата и риска от наводнения“.

1.2.1. Съгласно предоставената информация ИП не попада в РЗПРН

1.2.2. Мерки, заложили в ПУРН 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП – няма заложили конкретни мерки, касаещи настоящото ИП.

▪ В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

Заклучение: Реализирането на инвестиционно предложение за „Оранжевия за зеленчуци с хидропонна технология на отглеждане“ в поземлен имот № 40053, в



землището на с. Гоз, общ. Брезник е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г.. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

2. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите (ЗВ). С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а от същият Закон.

Съгласно предоставената информация, ИП не предвижда водовземане от повърхностни или от подземни води. ИП предвижда целогодишно събиране на дъждовни води в резервоари, доставка чрез водоноски на вода за питейно-битовите нужди при спазване на стандарти и изисквания съгласно Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови нужди и доставка на промишлена вода с водоноски от най-близкия пункт на ВиК. Съгласно разпоредбите на чл. 198о от ЗВ, предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. В случай, че за дейностите предвидени в ИП, включително питейно-битовото водоснабдяване не се използват услуги на ВиК оператор, водовземането от повърхностни и/или подземни води подлежи на разрешителен режим, при условията и по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на подзаконовите нормативни документи.

Водите, предназначени за напояване е необходимо да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.*

За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.*

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно Регистъра на издадените разрешителни от БДДР в района, предвиден за реализация на ИП (в обхват 1 000 метра) няма издадени разрешителни.

4. Относно информацията за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.



5. Относно мотивирана оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Предвид гореизложеното, реализирането на инвестиционно предложение за "Оранжерия за зеленчуци с хидропонна технология на отглеждане" в поземлен имот № 40053, в землището на с. Гоз, общ. Брезник няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите и мерките, заложиени в ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., при условие, че се спазват мерките посочени т. 1.1.2., както и нормативни изисквания посочени в т. 2. от настоящото становище и не се допуска замърсяване на водите и влошаване състоянието на водните тела.

Предвидените дейности в ИП са в изпълнение на мярка с код EW_1 и наименование „Намаляване на водовземаването чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“, включваща действие за изпълнение с код EW_1_1 – „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

