



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция Дунавски район

Изм. № 5055

Плевен, 12.09.2017 г.

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ СОФИЯ

бул. „Цар Борис III“ № 136, ет. 10, п.к. 332

1618 гр. София

На Ваш изх. № 8153-5290/16.08.2017г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на екологичен образователен център и Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ)“ в поземлен имот с идентификатор 87552.98.13, м. „Масларски рид“, с. Ярлово, общ. Самоков*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В отговор на постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) писмо с вх. № 5055/23.08.2017 г., с искане на становище по чл. 4а от Наредбата за ОВОС за допустимостта на горепосоченото ИП спрямо режимите, определени в плана за управление на речните басейни и плана за управление на риска от наводнения, становището БДДР на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите е следното:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни

Съгласно предоставената информация:

- Предвижда се създаване на устройствена зона за обществено обслужване с цел изграждане на екологичен образователен център (зелено училище) за сезонно ползване през периода пролет-лято. Основните дейности, които ще са заложи в програмата са планински туризъм и колоездене, изкуство, опитно поле за биологично отглеждане на плодове и зеленчуци, наблюдение и хранене на диви птици и животни.

- За осигуряване на вода за строителни и битови нужди ще бъде изграден кладенец в имота, поради липса на водоснабдителна мрежа в района. Очакваните необходими количества са 2 м³ на месец. Питейната вода ще се закупува.

- Центърът ще бъде изграден изцяло с природни материали. Няма да се използва взрив, а предполагаемата дълбочина на изкопите е 0,6 м. Имотът попада в защитена територия – Природен парк „Витоша“ и защитена зона за опазване на дивите птици.

В информацията към ИП не е представена информация за:

- начина на третиране на битово-фекалните отпадъчни води по време на строителния период, преди построяването и пускането в експлоатация на ЛПСОВ;

- начина на заустване/отвеждане на пречистените битово-фекални отпадъчни води след ЛПСОВ;



- географските координати и дълбочина на предвиждания за изграждане кладенец, вкл. необходими количества за водовземане.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРБ 2016 – 2021 г. е приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и публикуван на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org: в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“, част „ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район“.

ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1IS789R1004	ПАЛАКАРИЯ	р. Палакария от извор до вливане в р. Искър	Естествено	лошо	добро

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000NQ031	Порови води в Неоген-Кватернера - Самоковска долина	лошо	добро
BG1G00000K2038	Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър	добро	добро

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: зона с код BGCSARI04
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Попада: природен парк „Витоша“
	Зона за местообитания	Попада: зона с име Витоша и код BG0000113
	Зона за птици	Попада: зона с име Витоша и код BG0000113

ИП не попада санитарно-охранителни зони (СОЗ) определени по реда на *Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово*



водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Поземленият имот с идентификатор 87552.98.13 върху, който ще се реализира ИП заема малка част от площта на повърхностното и подземното водно тяло и въздействието от реализацията на ИП ще е незначително, преди всичко в периода на реализация, и няма да окаже негативно влияние.

Не се очаква влошаване на екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло, както и на химичното и количественото състояние на подземните водни тела при спазване на долупосочените мерки и забраните и ограниченията на ЗВ.

1.1.4. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатацията на този вид ИП

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	1. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води	PM_1_1
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	2. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела	PM_1_2
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	3. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води	PM_1_3
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	6. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато е налице риск от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела	PM_1_6
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижаване на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижаване на водното ниво	PM_1_8
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2. Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
CA_2	Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води	4. Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водовземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво	CA_2_4
DW_3	Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението.	1. Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението.	DW_3_1

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП - в ПУРН не са планирани забрани и ограничения за предвидени в ИП дейности.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП - Всички други приложими мерки, които са с място на прилагане извън РЗПРН и целия ДРБУ.

Заклучение: ИП „Изграждане на екологичен образователен център и ЛПСОВ“ в поземлен имот с идентификатор 87552.98.13, м. „Масларски рид“, с. Ярлово, общ. Самоков е допустимо спрямо мерките за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици, определени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ. С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ.

2.1. Относно водовземането

Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим, съгласно изискванията на Глава четвърта от ЗВ, при съблюдаване изискванията, определени в Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1), включително условията на чл. 43, чл. 51 и чл. 52 от същата Наредба № 1. В процедурата по издаване на разрешително (чл. 62, ал. 1 от ЗВ) се извършва преценка на искането, включително за наличието на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване. Във връзка с опазване на количественото състояние на подземните водни тела, наличието на други възможности за задоволяване на искането е предпоставка за отказ от издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения.

Съгласно изискванията на чл. 89 от Наредба № 1, съоръженията предназначени за водовземане от подземни води:

- представляват строежи от категория, съответстваща на категорията на водоснабдителната система или водоснабдявания обект, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
- се изпълняват в съответствие с предвижданията на устройствените планове и план-схемите на елементите на техническата инфраструктура към тях и съгласуван и одобрен инвестиционен проект за съоръженията при условията на ЗУТ;
- се обосновават по реда и при изискванията на Наредба №1;
- се изграждат след издаване на разрешението за строеж по реда на ЗУТ при спазване на изискванията в Наредба №1, определени с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения.

2.2. Относно отпадъчните битово-фекални води

Обръщаме внимание, че съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване: „*Не се издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на: 1. отпадъчни води в зони за защита на водите по чл. 119а, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за водите*“.

Предвид изискванията на чл. 46, ал. 4, т. 2 от ЗВ, за обекти, формиращи битово-фекални отпадъчни води в границите на населените места и селищните образувания без изградена канализационна система се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на



територията (ЗУТ). Съгласно чл. 87, ал. 1 от ЗУТ „В населени места и селищни образувания със зони за ниско застрояване или в части от тях без канализация битовите отпадъчни води се заустват във водоупътни изгребни ями, които отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания.“. За отпадъчните води от ямите следва да се осигури периодично отвеждане в селищна канализационна система.

2.3. Относно останалите дейности, предмет на ИП

Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от ЗВ.

За опазване на подземните води от замърсяване да се спазят мерките за опазване на подземните води от замърсяване, като се вземат предвид забраните чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ: т. 2 - обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; т. 3 - други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; т. 4 - използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води;

Реализацията на ИП да не е в противоречие с чл. 49 от ЗВ за нарушаване на обществени интереси.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

В района на ИП няма издадени разрешителни за водовземане и/или ползване на повърхностен и подземен воден обект.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Изискване съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води		Оценка на ПБТ с код BG1G00000NQ031
т. 1.	информация за подземното водно тяло съгласно действащия план за управление на речните басейни и показателите, по които водното тяло е оценено в риск или в състояние, по-ниско от добро	съгласно т. 1.1.1.2. от настоящото становище
т. 2.	разполагаеми ресурси на ПБТ	378 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПБТ по издадени разрешителни	14 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПБТ от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите	21 л/сек
	изчислен експлоатационен индекс на ПБТ	9 %
т. 3.	свободни водни количества на ПБТ	343 л/сек
т. 3.	разполагаеми ресурси на ПБТ в землището на населеното място	33,4 л/сек
т. 4.	общо съществуващо и бъдещо водовземане от ПБТ в землището на населеното място, включващо разрешеното водовземане по реда на ЗВ, както и водовземането по одобрени и/или съгласувани ИП по реда	-

Изискване съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води		Оценка на ПВТ с код BG1G00000NQ031
	на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие	
	изчислен експлоатационен индекс	-
т. 5.	данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на ИП замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване (за ПВТ)	не се очаква замърсяване
т. 6.	приблизително изчислен радиус на района, в който ще бъде създадено понижение на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водовземането по т. 4 – когато изчисленият експлоатационен индекс е над 40 % (в землището на населеното място)	неприложимо, предвид изискванията на т. 10, буква "б" и "г" от Наредбата и изчисления експлоатационен индекс в т. 7 на настоящата таблица
т. 7.	критериите за добро количествено и химично състояние на ПВТ, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване, попадащи в района по т. 6 (когато изчисленият експлоатационен индекс в землището на населеното място е над 40 %)	неприложимо
т. 8.	информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води	няма опасност
т. 9.	забрани и ограничения в Закона за водите по отношение на този вид натиск и забрани в планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, свързани с въздействия по т. 7 и 8	съгласно т. 2. от настоящото становище

Изискване съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води		Оценка на ПВТ с код BG1G00000K2038
т. 1.	информация за подземното водно тяло съгласно действащия план за управление на речните басейни и показателите, по които водното тяло е оценено в риск или в състояние, по-ниско от добро	съгласно т. 1.1.1.2. от настоящото становище
т. 2.	разполагаеми ресурси на ПВТ	703 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни	153 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПВТ от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите	18 л/сек
	изчислен експлоатационен индекс на ПВТ	24 %
	свободни водни количества на ПВТ	531 л/сек
т. 3.	разполагаеми ресурси на ПВТ в землището на населеното място	15,9 л/сек
т. 4.	общо съществуващо и бъдещо водовземане от ПВТ в землището на населеното място, включващо разрешеното водовземане по реда на ЗВ, както и водовземането по одобрени и/или съгласувани ИП по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие	-



Изискване съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води		Оценка на ПВТ с код BG1G00000K2038
	изчислен експлоатационен индекс	-
т. 5.	данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на ИП замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване (за ПВТ)	не се очаква замърсяване
т. 6.	приблизително изчислен радиус на района, в който ще бъде създадено понижение на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водовземането по т. 4 – когато изчисленият експлоатационен индекс е над 40 % (в землището на населеното място)	неприложимо, предвид изискванията на т. 10, буква "б" и "г" от Наредбата и изчисления експлоатационен индекс в т. 7 на настоящата таблица
т. 7.	критериите за добро количествено и химично състояние на ПВТ, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване, попадащи в района по т. 6 (когато изчисленият експлоатационен индекс в землището на населеното място е над 40 %)	неприложимо
т. 8.	информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води	няма опасност
т. 9.	забрани и ограничения в Закона за водите по отношение на този вид натиск и забрани в планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, свързани с въздействия по т. 7 и 8	съгласно т. 2. от настоящото становище

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

ИП „Изграждане на екологичен образователен център и ЛПСОВ“ в поземлен имот с идентификатор 87552.98.13, м. „Масларски рид“, с. Ярлово, общ. Самоков е **допустимо**:

➤ при условие, че предвидените дейности в ИП не противоречат на / не нарушават планираните забранителни и ограничителни мерки, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

➤ спрямо мерките за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици, определени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че се спазват мерките посочени т. 1 и нормативните забрани и изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



