



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № 4606

Плевен, 03/11 2017 г.

ДО

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВА

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ

ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ГР. ШУМЕН

УЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ № 71, ет. 3

9700, ГР. ШУМЕН

КОПИЕ ДО

ИНЖ. ЕШРЕФ ЕШРЕФОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 2А

ГР. ОМУРТАГ

Относно: Инвестиционно предложение "Разширение на гробищен парк в поземлени имоти с идентификатори 53535.235.405 и 53535.235.406 по КК на гр. Омуртаг" с възложител Община Омуртаг

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ШИШМАНОВА,

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен (БДДР) Ваше писмо с изх. № 1420, 3749/12.07.2017 г., с искане за становище по компетентност за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) "Разширение на гробищен парк в поземлени имоти с идентификатори 53535.235.405 и 53535.235.406 по КК на гр. Омуртаг" с възложител Община Омуртаг.

Съгласно предоставената в писмо с изх. № 1420, 3749/12.07.2017 г. на РИОСВ – гр. Шумен информация:

Инвестиционното предложение предвижда разширение на съществуващ гробищен парк в образуван нов поземлен имот с идентификатор 53535.235.413 по КК на гр. Омуртаг. Имотът е образуван от част от поземлен имот с идентификатор 53535.235.405 и част от поземлен имот с идентификатор 53535.235.406, като двата имота са с НТП „пацище“. Основните дейности, които предстои да бъдат извършени са: промяна на предназначението на земеделска земя; приобичаване на нов имот към съществуващия гробищен парк с одобряване на ПУП; изграждане на обслужващи алеи в новообособените парцели и ограждане на съществуващия гробищен парк и новообособените парцели. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Не се предвиждат дейности, които да създават риск за околната среда при реализирането на инвестиционното предложение. Природни ресурси, предвидени за ползване са чакъл, пясък и др. инертни материали, при изграждане на алеите и оградата. При експлоатацията се генерират основно битови отпадъци и зелена биомаса, които се обезвреждат чрез вече изградена система за сметосъбиране и сметоизвозване в града.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bDDR.org, web: www.bd-dunav.org



В предоставената документация са приложени скици на поземлени имоти с идентификатори 53535.235.405 и 53535.235.406 по КК на гр. Омуртаг, които са използвани за определяне местоположението на ИП, тъй-като не са налични географски координати на образувания нов имот с идентификатор 53535.235.413 по КК на гр. Омуртаг.

БДДР се е произнесла по представеното ИП със становище с наш изх. № 4606/04.08.2017 г..

В становището БДДР посочва, че съществува вероятност имотите предмет на настоящото ИП (или части от тях), да попаднат в границите на пояси II и III на СОЗ около яз. „Ястребино“. За опазване на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води, е необходимо да се спазват и забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, посочени в Приложение № 1 към чл.10, ал. 1 от Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3), съгласно което използване терена за нови или съществуващи гробища за нови погребения се забранява в пояс II и се ограничава при доказана необходимост в пояс III от СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води. В тази връзка, е необходимо да се предостави информация от Община Антоново, относно определянето на санитарно-охранителна зона около яз. „Ястребино“ и границите на пояси I, II и III.

В отговор на становището на БДДР, с наш вх. № СЗ – 01088/17.10.2017 г. е постъпило писмо от Община Антоново (изх. № 2400-296/16.10.2017 г.), относно откриване на процедура за определяне на санитарно-охранителна зона за съоръжение за водовземане от язовир „Ястребино“. Община Антоново е предоставила работен Проект на санитарно-охранителна зона за съоръжение за водовземане от язовир „Ястребино“, изготвен въз основа на Наредба № 3/16.10.2000 г. и включващ част Технологична (в два тома), част Лабораторни изследвания (извършени през 2010 г. и 2011 г.) и част Приложения.

След преглед на проекта на СОЗ беше констатирано, че теренът, предвиден за реализиране на ИП попада в пояс III на Проект на санитарно-охранителна зона за съоръжение за водовземане от язовир „Ястребино“.

Предвид всичко изложено по-горе, Ви представям следното становище за допустимост на ИП „Разширение на гробищен парк в поземлени имоти с идентификатори 53535.235.405 и 53535.235.406 по КК на гр. Омуртаг“ с възложител Община Омуртаг.

I. Относно оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на целите на опазване на околната среда и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление на речните басейни:

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРБ е приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – www.bd-dunav.org, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“, част „ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район“.

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:



1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ /ИВТ	Химично състояние	Екологично състояние/ потенциал
BG1YN600L1024	яз. Ястребино	язовир Ястребино на р. Биюкдере	СМВТ	добро	умерен

Водното тяло е оценено в умерен екологичен потенциал. Отклоненията от постигане на добър екологичен потенциал е по отношение на биологичните елементи за качество (БЕК) – макрозообентос (МЗБ) и фитопланктон (ФП), както и по отношение на физико-химичните показатели кислороден режим (БПК5) и азотни съединения (NH4). Резултатите от анализа не покриват изискванията за добър екологичен потенциал за съответният тип водно тяло. Поставените цели за водното тяло са „Постигане на СКОС за БПК5, N-NH4, МЗБ, ФП за добър екологичен потенциал до 2021 г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“. Водно тяло с код BG1YN600L1024 е определено в изключение по чл.156в от Закона за водите до 2021 г.

ИП предвижда разширение на съществуващ гробищен парк и не предвижда водовземане и/или ползване на воден обект.

Съгласно наличната информация в БДДР, поземлен имот с идентификатор 53535.235.405 по КК на гр. Омуртаг се намира в близост до воден обект река. Най-близко разположените точки (от северната граница на имота) се намират на приблизително разстояние от 25 метра и 70 метра от водния обект.

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	лошо	добро

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Попада, „язовир Ястребино“, код BG1DSWYN1024
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни водни тела)
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада



1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящият момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

Теренът, предвиден за реализиране на ИП попада в пояс III на Проект на санитарно-охранителна зона за съоръжение за водовземане от язовир „Ястребино“, предоставен от Община Антоново като титуляр на Разрешително за водоползване № 003504/17.01.2005 г. на МОСВ, изменено с Решение № 276/17.10.2012 г..

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2. Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2. Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	2. Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_14_2
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	1. Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
DW_4	Опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване	5. Прилагане на забрани и ограничения при одобряване на инвестиционни предложения във водосбора на язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с цел намаляване на необходимостта от пречистване на питейните води	DW_4_5



Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи	4. Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 3 към Националния каталог от мерки (ПУРБ) <i>Заб. Националният каталог от мерки е публикуван на интернет страницата на БДДР към раздел 7 на ПУРБ</i>	DW_1_4

Съгласно предоставената информация, дейностите, предвидени в ИП не са в нарушение на горепосочените забрани и ограничения.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	5. При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на Дунавски район за басейново управление да се предвиди условие за прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в – чл. 156е от ЗВ	PM_9_5

Заклучение: Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2 По отношение на План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРН е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. За утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения при вероятен период за повторно настъпване 20 г., 100 г. и 1000 г.. ПУРН включва мерки за намаляване на риска от наводнения, една част от които са предвидени за конкретни РЗПРН, а други са общи за РБУ (Приложение № 9, Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г.).

ПУРН и картите на заплахата и риска от наводнения са публикувани на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част „План за управление на риска от наводнения“ и част „Кarti на заплахата и риска от наводнения“.

1.2.1. Съгласно предоставената информация ИП не попада в РЗПРН

1.2.2. Мерки, заложили в ПУРН 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП – няма заложили конкретни мерки, касаещи настоящото ИП.



▪ В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

Заклучение: Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г.. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

2. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения.

Няма предвидени дейности свързани с водовземане и/или ползване на воден обект. Не подлежи на разрешителен режим.

Имотите, предвидени за реализацията на ИП попадат в повърхностно водно тяло „яз. Ястребино“ с код BG1YN600L1024, определено за зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела (код BG1DSWYN1024). Язовир Ястребино се използва за питейно-битово водоснабдяване на гр. Антоново и 18 други населени места, съгласно издадено разрешително за водоползване № 003504/17.01.2005 г. на МОСВ, изменено с Решение № 276/17.10.2012 г.. Титуляр по разрешително е Община Антоново и срокът на действие е до 17.01.2025 г. В условията на водоползването е предвидено да се проектира, учреди и поддържа санитарно-охранителна зона около яз. „Ястребино“ в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

Към настоящият момент около яз. „Ястребино“ няма определена СОЗ по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3). Община Антоново е изготвила Проект на СОЗ за съоръжение за водовземане от язовир „Ястребино“ и негова актуализация. Съгласно разпоредбите на чл. 151, ал. 2, т. 2, буква „у“, подточка „вв“ от Закона за водите (ЗВ), Министерът на околната среда и водите определя СОЗ на комплексните и значими язовири по приложение № 1, използвани за питейно-битово водоснабдяване.

Имотите, предмет на настоящото ИП попадат в границите на пояс III на актуализиран Проект на СОЗ за съоръжение за водовземане от язовир „Ястребино“. За опазване на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води, е необходимо да се спазват и забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, посочени в Приложение № 1 (към чл.10, ал.1 от Наредба № 3), съгласно което използване терена за нови или съществуващи гробища за нови погребения се ограничава при доказана необходимост в пояс III от СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води.

Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 2 от Наредба № 3, *„Осъществяване на дейност в границите на пояси II и III, за която е регламентирано ограничение или ограничение при доказана необходимост, се разрешава само ако инициаторите на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последствия за водоизточника“*.

Във връзка с предвиденото изграждане на обслужващи алеи и огради, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).



С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а от същият Закон.

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно Регистъра на издадените разрешителни от БДДР, в района предвиден за реализация на ИП (на разстояние 1 000 метра) няма издадени разрешителни.

4. Относно информацията за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Относно мотивирана оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП е допустимо спрямо целите и мерките, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени т. 1.1.2. от настоящото становище.

Предвид изискванията на чл. 34, ал. 2 от *Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, е необходимо инициаторите на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда да докажат, че дейността няма да доведе до негативни последствия за водоизточника.

Инвестиционното предложение е допустимо в случай, че резултатите от оценката на въздействието върху околната среда докажат, че същото няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

При реализиране на предвидените дейности следва да се спазят нормативните изисквания посочени в т. 2. и мерките посочени т. 1.1.2. от настоящото становище и не се допуска замърсяване на водите и влошаване състоянието на водните тела.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



В. Момев
"Корепондент"
PA-235109242015

