



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. №6224

Плевен, 13.10.2017 г.

ДО

ИНЖ. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ

ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ –РУСЕ

БУЛ. „ПРИДУНАВСКИ“ №20, П.К 26

7000 ГРАД РУСЕ

На ваш изх. № АО4365/26.10.2017 г.

Относно: Постъпило в РИОСВ- Русе уведомление за инвестиционно предложение с вх. №АО4365 от 19.10.2017 г. за „Установяване и експлоатация на понтонен пристан за кораборемонт на плавателни съдове на брега на река Дунав на км 403“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с входящ номер №6224/30.10.2017 г. е постъпило искане за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, становището на БДДР е следното:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни, като при заключение за недопустимост се посочват конкретните мерки с ограничения и забрани

Съгласно предоставената информация ИП предвижда:

- Установяване на плаващ понтон за съществуваща брегоукрепителна стена на р. Дунав на км 403, граничеща и предпазваща от високите води на реката имот 124003 в землището на с.Попина, който е собственост на фирма „НАДИН Силистра“ ЕООД.

- На понтонния пристан ще се извършват текущи и наложителни извънредни малки ремонти на съдове, плаващи по р. Дунав

- Подготовката на съпътстващите дейности на ремонта (по двигатели, ел. оборудване, метални заготовки и др.) ще се извършват в подвижни работилници, разположени в свободната от застрояване източна част на парцела (с дължина по течението около 90 метра)

- За установяване на понтонния пристан ще се изградят брегова опора, боларди, превързочни халки, гнезда за свайни опори, върху които с обтяжени въжета се укрепват надводните части на пристана.



- Претоварните операции от брега към ремонтирания кораб и обратно се предвижда да се извършват с мобилни кранове-едини малък с товароподемност до 5 тона, разположен върху опорния понтон и друг с дълго рамо, разположен на брега, който има необходимата дължина на стрелата.

- Основно ще се извършват дейности по надводната част на корабите - обшивки, палуби, каюти и други. На пристана ще се приемат кораби с бруто тонаж до 1800 тона само при подходящи водни стоежи на р. Дунав

- На запад имотът граничи с терените на съществуващ пристан (плац, кейова стена, пътна връзка), който в миналото е приемал пътнически кораби

- Терените на пристанището, както и терените на ПИ 124003, собственост на „НАДИН Силистра“ ЕООД, са разположение (построени) на незаливаеми котли.

- Разстоянието между съществуващия пътнически пристан (, който в момента е закрит за ползване) и новия ремонтен пристан ще бъде над 100 метра, така че е възможна едновременната експлоатация на двете корабни места.

- За отпадните води от тоалетните ще се изгради локално пречиствателно съоръжение с капацитет до 10 души, колкото ще бъде по численост персонала по ремонтната дейност.

В предоставената информация не е посочен начина на третиране на отпадъчните води след тяхното пречистване.

1.1. План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016 – 2021 г. - ПУРБ 2016 – 2021 г.

1.1.1. Теренът предвиден за реализация на ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

➤ Повърхностни водни тела:

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1DU000R001	ДУНАВ	р.Елешница от Потоп до Елин Пелин	СМВТ	Умерен	Не достигащо добро

Основните изменения, поради които водното тяло р. Дунав с код BG1DU000R001 е определено като СМВТ са морфологичните изменения в резултат от дейностите за осигуряване на условията за корабоплаване, както и морфологични изменения поради нарушен транспорт на седименти в участъка след хидровъзела Железни врата.

Поземленият имот, в който ще се реализира ИП заема малка част от площта, респ. дължината на повърхностното водно тяло и въздействието от реализацията на ИП ще е незначително, преди всичко в периода на реализация, и няма да окаже негативно влияние върху водите.

ИП касае дейности, свързани с корабоплаването. От предвидените дейности в ИП не се очаква влошаване на екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностното водно тяло, както и на химичното и количественото състояние на подземните водни тела при спазване мерките и забраните, посочени в т.1.1.2 и ограниченията на ЗВ.



➤ Подземни водни тела:

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL011	Порови води в Кватернера - Попинско-Гарванска низина	добро	добро
BG1G00000N1035	Порови води в Неогена - район Русе - Силистра	лошо	добро
BG1G0000K1B041	Карстови води в Русенската формация	лошо	добро
BG1G0000J3K051	Карстови води в Малм-Валанжския басейн	добро	добро

➤ Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ):

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	BG1DGW0000Qal011, BG1DGW00000N1035, BG1DGW0000K1b041, BG1DGW0000J3K051
	СОЗ определени по реда на Наредба № 3 от 16.10.2000	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Не попада
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.1. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящият момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

❖ В ПУРБ 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП:



Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2

Съгласно предоставената информация, дейностите, предвидени в ИП не са в нарушение на горепосочените забрани и ограничения.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_3	Намаляване на замърсяването от корабна и пристанищна дейност	Осъществяване на контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, включително отпадъчни води	DP_3_1

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_DU_001

1.2.1 Мерки заложили в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

В Програмата от мерки заложили в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо мерките заложили в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район.

2. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения



ИП подлежи на разрешителен режим съгласно чл.46, ал.1, от Закона за водите (ЗВ) в съответствие с чл. 50 и чл. 52 от ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 352 от 14.12.2016г., обн., ДВ, бр.100/16.12.2016г.

Отвеждането и третирането на битово-фекалните води следва да бъде осъществено в съответствие с изискванията на ЗВ.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на чл.116.

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Съгласно Регистрите на БДДР за издадени разрешителни, в района на ИП няма разрешени въздействия

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Не е обект на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1.1.2 и 1.2.1 и нормативни изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище и не се допуска замърсяване на водите и влошаване състоянието на водните тела.

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., както и с предвидените в плановете мерки за постигане на тези цели.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

