



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. №517

Плевен,2018 г.

ДО

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ

ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ –ВЕЛИКО ТЪРНОВО

БУЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ №68, П.К 11

5002 ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На ваш изх. № 4409/15.01.2018 г.

Относно: Становище за инвестиционно предложение „Заустване на промивни води от инертни материали за нуждите на строителството“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТЕФАНОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с входящ номер № 517/16.01.2018г.. е постъпило искане за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, становището на БДДР е следното:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни, като при заключение за недопустимост се посочват конкретните мерки с ограничения и забрани

Съгласно предоставената информация:

- ИП предвижда влизане в процедура по издаване на разрешение за заустване на промивни води от инертни материали за нуждите на строителството, което е реализирано в ПИ №0000143 в землището на с. Върбица, общ. Горна Оряховица.
- Фирма „МАТ-2001“ ООД, гр. Ляковец притежава разрешително за водовземане от река Янтра за целите на дейности в посочения имот и за това е необходимо издаване на разрешително за заустване.
- Инвестиционното предложение не е ново и/или не е разширение или изменение на производствената дейност, която е промиване на речна баластра и пясък.
- На промишлената площадка на фирма „МАТ-2001“ ООД, гр. Ляковец се извършва промиване на речна баластра и пясък, които се използват в строителството.
- Разрешеното водно количество по разрешителното за водовземане е 50 л/с
- От промишлената площадка за промиване на речна баластра и пясък, които се използват в строителството, ще се образува само утайка от утайките. Тази утайка е изцяло инертен материал и ще се предоставя за заравяне на терени.



- Количеството на отпадъчните води е пряко зависимо от разрешеното водно количество по разрешително. Дейността е сезонна, през зимните месеци се спира цялата дейност.

1.1. План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016 – 2021 г. - ПУРБ 2016 – 2021 г.

1.1.1. Теренът предвиден за реализация на ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

➤ Повърхностни водни тела:

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1YN700R1017	Янтра	р. Янтра от вливане на р. Белица при Велико Търново до вливане на р. Лефеджа при Горски долен Тръмбеш	СМВТ	Умерено	Добро

➤ Подземни водни тела:

Код на водното тяло	Име на ВТ	Количествено състояние	Химично състояние
BG1G0000QAL020	Порови води в Кватернера - р. Янтра	Добро	Добро

➤ Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ):

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни водни тела)
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада
	Уязвима зона	Попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Неприложимо
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Зона за местообитания	BG0000610- Река Янтра
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.1. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящият момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и



около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

❖ В ПУРБ 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

A. Мерки, свързани с дейностите, предвидени в ИП:

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PI_2	Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води	4. Изпълнение на проекти за намаляване на замърсяването при източника, чрез въвеждане на нова технология, повторно използване на отпадъците и отпадъчните води	PI_2_4
CA_1	Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000	1. Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000	CA_1_1
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на 33/3Т	GO_3_6
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни води	1. Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	2. Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела;	PM_9_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид във връзка с реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
CA_7	Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водоземане от повърхностни води	1.Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водоземане от повърхностни води	CA_7_1
CA_6	Изменение или прекратяване на разрешителни за водоземане от повърхностни води, в резултат от преразглеждането им.	1.Изменение или прекратяване на разрешителни за водоземане от повърхностни води, в резултат от преразглеждането им.	CA_6_1
CA_12	Оптимизиране на водоземането с цел недопускане влошаване на състоянието на водите	1.Изменение на разрешителните за водоземане с включване на условия към мястото и начина на водоземане	CA_12_1

Съгласно предоставената информация, дейностите, предвидени в ИП не са в нарушение на горепосочените мерки.

При реализацията на ИП е необходимо да се вземат предвид и мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ.

Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРН 2016 – 2021 г. е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. За утвърдените със Заповед № РДД 744/01.10.2013 г. на Министъра на Околната среда и водите райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения. Документите са публикувани на интернет страницата на БДДР– www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част „План за управление на риска от наводнения“ и част „Карти на заплахата и риска от наводнения“. ПУРН съдържа Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културното наследство.

Съгласно предоставената информация, теренът предвиден за реализацията на ИП попада в РЗПРН с код BG1_APSFR_YN_023.

❖ В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните



последници по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г.

2. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения

Ползването на воден обект за заустването на отпадъчни води подлежи на разрешителен режим съгласно Глава четвърта от ЗВ и при условията на Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2).

Съгласно чл. 6 ал.1 т.1 от Наредба 2

„Чл. 6. (1) Не се издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на:

1. отпадъчни води в зони за защита на водите по чл. 119а, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за водите;

.....“

Съгласно § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Наредба №2 „отпадъчни води са водите, в т. ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания“.

Съгласно чл. 3, т. 1 от Наредба №2:

„...Не се счита за заустване на отпадъчни води:

1. изпускането на възвратими води, чиито състав и свойства не са влошени спрямо водите на водното тяло, от което са отнети;

.....

9. изпускането на възвратими води при добива на строителни материали в безотточни, изкуствено създадени от дейността водни тела със стоящи повърхностни води, чиито състав и свойства след естественото им утаяване не са влошени спрямо водите на изкуственото водно тяло, от което са отнети....“

С цел опазване на водите от замърсяване при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на чл.116, чл.118 и чл.118а от ЗВ.

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

В района на ИП има 1 бр. издадени разрешителни за водовземане.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

ИП не предвижда водовземане от подземни води.



5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2016–2021 г., при условие, че се спазват мерките и забраните, посочени в т. 1.1.2.А и т.1.2, както и законовите изисквания, посочени в т. 2 от настоящето становище.

Предвид изискванията на *Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване*, посочени в т.2 на настоящото становище, окончателна оценка на значителното въздействие на ИП върху водите и водните екосистеми може да бъде направена само след като по безспорен начин се установи дали отвежданите води от дейността, посочена в ИП, могат да бъдат определени като «отпадъчни» по смисъла на Наредба 2.

В случай, че с протоколи от провеждан собствен мониторинг по реда на Глава шеста от *Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите* се докаже, че съставът и свойствата на водите, които се отвеждат във водния обект, не са влошени спрямо водите на водното тяло, от което са отнети, следва да се приложи чл.3 т.1 от Наредба 2.

Във връзка с изискванията на чл.68 ал.1 от *Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите* и с олед прилагане на изискванията на чл. чл. 69 ал.1 и ал.2 от същата Наредба, е необходимо по отношение на издаденото от БДПР разрешително за водовземане за същия обект да се приложат мерки СА_7_1; СА_6-1 и СА_12_1, посочени в т.1.1.2.Б на настоящото становище .

Предвид гореизложеното, оценка на значителното въздействие на ИП върху водите и водните екосистеми може да бъде извършено след изпълнение на горепосочения мониторинг.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Неприложимо, предвид характера на ИП.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

