



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № 6932

Плевен, 14.12.2018 г.

ДО

ИНЖ. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВРАЦА

УЛ. "ЕКЗАРХ ЙОСИФ" № 81

3000 ГР. ВРАЦА

На Ваше писмо с изх. № В-3115/15.12.2017 г.

Относно: *Инвестиционно предложение: „Инженерно-геоложко проучване и изготвяне на идеен проект на укрепителни мероприятия на обект: Свлачище с рег. № VRC31.54386.04 в землището на с. Остров, общ. Оряхово“, с възложител: Община Оряхово.*

УВАЖАЕМА Г-ЖО НЕЙКОВА,

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) писмо на основание чл. 4а, от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и чл. 12, ал. 5 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, с искане за становище за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за Водите, изразяваме следното становище:

1. Относно оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни:

Съгласно предоставената информация инвестиционното предложение (ИП) предвижда следните основни дейности:

- Събиране и анализ на данни за проведения в района инженерно-геоложки и хидроложки проучвания.
- Геодезично заснемане.
- Съставяне на инженерно-геоложка карта в М 1 : 2000.
- Моторно проучвателно сондиране в зоните където се установи значимо изменение в геодинамичното състояние на терена. Броят на сондажите ще е минимум 5 броя (с обем от 80 -100 м) от които 2 бр. ще бъдат оборудвани като пиезометри.
- Полеви изследвания, включващи 10 бр. динамични пенетрационни изследвания. При необходимост ще бъдат направени и 3 бр. опитно-филтрационни изследвания. За конкретизация на геоложкия разрез и нивата на подземните води ще бъдат извършени 5 бр. геофизични профилирования (електротомография).



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



- Вземане на минимум 15 бр. земни проби от свлачището и поне 3 бр. ненарушени земни проби от подложката. При наличие на подземните води ще се вземе поне една водна проба.
- Лабораторни изследвания на пробите в акредитирана лаборатория.
- Оценка на устойчивостта на терена.
- Анализ на възможните решения за укрепване на свлачището.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2016 - 2021г.

ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г. е приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – www.bd-dunav.org, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“, част „ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г.“.

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG1DU000R001	ДУНАВ	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра	СМВТ	Не достигащо добро	Умерен

Водно тяло (ВТ) ДУНАВ - BG1DU000R001 е с умерен екологичен потенциал по следните показатели: Макрозообентос (МЗБ), фитобентос (ФБ), Рибна фауна и Алуминий (Al). В актуализирания ПУРБ водното тяло е определено в изключение по чл. 156в от Закона за Водите (ЗВ) до 2027 г. Екологичната цел за водно тяло BG1DU000R001 до 2021 г. е „Постигане на стандартите за качество на околната среда (СКОС) за Al за добър екологичен потенциал до 2021г. (СКОС коригиран с фонова концентрация). Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването, постигане и запазване на добро химично състояние.“.

Поради характера на предвидените дейности, не се очаква ИП да окаже негативно влияние върху горепосочените елементи на качество и респективно да доведе до влошаване на екологичния потенциал или химичното състояние на водното тяло и непостигане на поставената екологична цел.

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QPL023	Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър	Добро	Добро
BG1G0000N2034	Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия	Лошо	Добро
BG1G000N1BP036	Карстови води в Ломско-Плевенската депресия	Добро	Добро



Подземно водно тяло (ПВТ) *Порови води в Неогена – Ломско - Плевенска депресия* - BG1G00000N2034 е в лошо химично състояние по показател нитрати (NO₃). В ПУРБ 2016 - 2021г. ПВТ са определени в изключение по чл. 156в от ЗВ до 2027г. Екологичната цел за него и зоната на неговата защита до 2021г., е „Запазване на добро количествено състояние, предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показател NO₃ и запазване на добро химично състояние по останалите показатели “.

Подземни водни тела *Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър* - BG1G00000QPL023 и *Карстови води в Ломско-Плевенската депресия* - BG1G0000N1BP036 са характеризирани в добро количествено и химично състояние. Екологичните цели за тях и зоните за тяхната защита до 2021г. е „Запазване на добро количествено и химично състояние“

С реализацията на ИП не се очаква негативно влияние върху елементите на качество, влошаване на химичното или количествено състояние на подземните водни тела и непостигане на поставените екологични цели.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита	
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада	
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.	
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада	
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI03	
	Нитратно уязвима зона	Не попада	
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада	
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада	
	Зона за местообитания	Не попада	
	Зона за птици	Не попада	

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони определени по реда на Наредба № 3 от 16.10.2000г.

Към настоящият момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони по реда на Наредба №3/16.10.2000 г.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г. няма предвидени забрани относно дейностите планирани в ИП.



Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2

В. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

При реализация на ИП да се вземат предвид и приложимите мерки от Екологичната оценка (ЕО) в ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г., които трябва да се прилагат при осъществяване на инвестиционни проекти. За разглежаното ИП съответно:

- При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ към ПУРБ, да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, ерозия, свлачища и други деградационни процеси.

Заклучение: Инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г., при спазване на забраните и мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2016 - 2021г.

ПУРН в Дунавски район 2016 - 2021г. е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. ПУРН 2016 - 2021г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част ПУРН в Дунавски район 2016 - 2021г.

1.2.1. Съгласно предоставената информация, ИП **попада** в РЗПРН Река Дунав - BG1_APSFR_DU_001. Картите на заплахата и риска от наводнения за този РЗПРН показват, че мястото на което ще се извърши инженерно-геоложкото проучване не попада в граници на заливане при наводнения с вероятност за настъпване 20 г., 100 г. и 1 000 г.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2016 - 2021г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В ПУРН 2016 - 2021г. няма предвидени забрани относно дейностите планирани в ИП.



Б. Мерки за намаляване на риска от наводнения, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

В ПУРН 2016 - 2021г. не са предвидени конкретни мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП.

При реализация на ИП да се вземат предвид и приложимите мерки от Екологичната оценка (ЕО) в ПУРН в Дунавски район 2016 - 2021г., които трябва да се прилагат при осъществяване на инвестиционни проекти.

Заклучение: Инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН в Дунавски район 2016 - 2021г., при спазване на забраните и мерките посочени в т. 1.2.2. от настоящото становище.

2. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения:

Съгласно чл. 58, ал. 1, т. 6 от Закона за водите (ЗВ), разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция, за хидрогеоложки проучвания, извън посочените в чл. 46, ал. 1, т. 1, буква "в". Изграждането на пиезометри също попада в обхвата на чл. 58 от ЗВ, и е на уведомителен режим.

С цел опазване на подземните води от замърсяване при реализирането на ИП е необходимо да се вземат предвид забраните в чл. 46, ал. 2 и чл. 118а, ал. 1 от Закона за Водите.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП няма съществуващи или разрешени въздействия или пунктове за мониторинг на водите.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Съгласно предоставената информация от възложителя, ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането ИП „Инженерно-геоложко проучване и изготвяне на идеен проект на укрепителни мероприятия на обект: *Свлачище с рег. № VRC31.54386.04 в землището на с. Остров, общ. Оряхово*“, няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо целите и мерките, заложени в ПУРБ и ПУРН в



Дунавски район за периода 2016 - 2021г., при условие, че се спазват мерките и забраните, посочени в т. 1 и законовите изисквания, посочени в т. 2 на настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

