



изх. № 2467

Плевен, ... 04.04. 2018 г.

ДО

Г-ЖА СИЛВИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

„ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА“,

МОСВ

БУЛ. „КН. МАРИЯ ЛУИЗА“ № 22

СОФИЯ 1000

На Ваше писмо с изх. № 05-08-870/15.03.2018 г.

Относно: Препратено по компетентност от РИОСВ – Русе уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на река Дунав от км 391.500 до км 390.300“, от „Поларис – 8“ ООД, гр. Варна

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен (БДДР) писмо с искане за изготвяне на становище за допустимостта на горепосоченото ИП на предвижданията спрямо Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения, във връзка с прилагането на чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, изразявам следното становище:

1. Относно оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на целите на опазване на околната среда и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно предоставената информация:

ИП предвижда изземване на наносни отложения от река Дунав, посредством плаващо техническо средство (дълбачка). Участъкът за добив обхваща част от коритото на река Дунав от км 391.500 до км 390.300 с географски координати WGS-84 на граничните точки на кариерата:

№	Ширина – В	Дължина – L
1	44°08'41,57"	27°05'01,75"
2	44°08'20,54"	27°05'45,15"
3	44°08'17,32"	27°05'54,79"
4	44°08'14,90"	27°05'54,78"
5	44°08'16,28"	27°05'36,54"
6	44°08'34,13"	27°04'56,37"
Площ за ползване: 229 615 м ²		



Съгласувания с ИАПД – Русе участък за добив е разположен на 100 метра от остров Ветрен и на 100 м от 33 „Остров Чайка“. Добивът ще се извършва под вода от динамичните запаси на реката, от дъното, без да се нарушава речното легло. Иззетите наносни отложения ще се транспортират по реката посредством несамоходни баражи до собствено пристанище, където ще се складира. Инвестиционното предложение не включва извършване на дейност на брега. Не се предвижда водовземане или ползване на вода от ВиК мрежа. При реализацията на предложението не се очаква да се формират отпадъчни води. За реализиране на инвестиционното предложение е необходимо получаване на разрешителен документ по реда на чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за водите за изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав. Компетентен орган за издаване на разрешителното, на основание чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите е ИАПД.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРБ е приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – www.bd-dunav.org, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“, част „ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район“.

Реализирането на инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на река Дунав от км 391.500 до км 390.300“, от „Поларис – 8“ ООД, гр. Варна би могло да повлияе/засегне следните повърхностни водни тела и зони за защита на водите:

1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ /ИВТ	Химично състояние	Екологично състояние/ потенциал
BG1DU000R001	ДУНАВ	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра	СМВТ	не достигащо добро	умерен

Повърхностно водно тяло с код BG1DU000R001 е оценено в умерен екологичен потенциал по следните показатели с отклонения от СКОС: Макрозообентос (МЗБ), Фитобентос (ФБ), Риби и Алуминий (Al). Поставената цел за водното тяло до 2021 г. е „Постигане на СКОС за Al за добър екологичен потенциал до 2021г. (СКОС коригиран с фонова концентрация). Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.“.

Срокът за постигне подобряване състоянието на водното тяло е удължен до 2027 г., съгласно чл.156в от Закона за водите (ЗВ). На основание чл. 4.4 и в съответствие с чл.6(1) „Технически причини, технически необходимото време за изпълнение на мерките“ и чл.17.(1) „Трансграничните въпроси задължително се оценяват в трансграничен мащаб“ от РДВ, са дефинирани изключения от постигане на целите за опазване на околната среда



за това водно тяло. (Изключение за постигне подобряване състоянието на водното тяло по чл.156в от ЗВ до 2027 г.)

Водното тяло е трансгранично и силно модифицирано. Дефинираните изключения от постигане на целите за опазване на околната среда за това водно тяло са от технически и международен характер и са в пряка зависимост от корабоплаването.

За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки.

1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL012	Порови води в Кватернера - Айдемирска низина	добро	добро

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)

Зони за защита на водите	Вид на зоната	Зона за защита на водите, (име, код)
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдых и водни спортове	Не
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Зона с код BG1FSWDU000R001
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не
	Зона за местообитания	Не
	Зона за птици	Не

1.1.4. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_3	Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките	1. Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките	НУ_3_1
НУ_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	5. Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	НУ_7_5
НУ_7	Подобряване на хидроморфологичното	1. Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим (причинени от	НУ_7_1



Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
	състояние на реките	ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови водовземания и др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за защита на водите	
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	8. Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8

При реализирането на ИП следва да се имат предвид и приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение № 7.2.11).

От предоставената схема на участъка за ползване на водния обект с цел изземване на наносни отложения е видно, че участъкът е на повече от 50 м от бреговете на реката. Дейностите за удълбочаване на речното легло чрез премахване на натрупани наносни отложения и отстраняване плитчините осигуряват поддържане и развитие на безопасни условия за корабоплаване в българския участък на р. Дунав, в съответствие с международните ангажименти на Р България. Дейностите свързани с корабоплаване (драгиране, пристанищна инфраструктура) са отчетени при анализа на хидроморфологичния натиск за р. Дунав. Участъкът за добив е съгласуван с ИАПД – Русе, която е компетентен орган по обслужването, проучването и поддържането на условията за корабоплаване по река Дунав. Съгласно горепосоченото, забранителните мерки не са съотносими за настоящото ИП.

Заклучение: ИП е допустимо спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

1.2 По отношение на План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРН е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. За утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения при вероятен период за повторно настъпване 20 г., 100 г. и 1000 г.. ПУРН включва мерки за намаляване на риска от наводнения, една част от които са предвидени за конкретни РЗПРН, а други са общи за РБУ.

ПУРН и картите на заплахата и риска от наводнения са публикувани на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част „План за управление на риска от наводнения“ и част „Кarti на заплахата и риска от наводнения“.

За река Дунав е определен РЗПРН с висок потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_DU_001 и име „Река Дунав“. Неговата дължина е 472 км, териториалния обхват са населените места по крайбрежието от с. Ново село до гр. Силистра.



- Мерки, заложиени в ПУРН 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на предвидените дейности – няма заложиени конкретни мерки, касаещи настоящото ИП.

- В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заклучение: ИП е допустимо спрямо мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложиени в ПУРН 2016 – 2021 г..

2. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Предвидените дейности подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от Закона за водите (ЗВ), в съответствие с изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води (Обн. ДВ. бр.56 от 22 юли 2011 г.)*.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. разпоредбите на чл. 118ж, ал. 3 и чл. 118з от същият Закон.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

За района на ИП няма регистрирани въздействия в регистъра на БДДР.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Относно информацията за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Относно мотивирана оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

При реализирането на ИП за „Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на река Дунав от км 391.500 до км 390.300“, от „Поларис – 8“ ООД, гр. Варна не се очаква значително въздействие върху състоянието на водното тяло и свързаните екосистеми предвид посоченото в т. 1, при спазване на мерките, забраните и ограниченията посочени в настоящото становище.



6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.

Във връзка с всичко описано по-горе, считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС не е приложим за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на река Дунав от км 391.500 до км 390.300“, от „Поларис – 8“ ООД, гр. Варна.

Настоящото становище не отменя задълженията на възложителя на ИП за изпълнение на изискванията на Закона за водите и другите закони и подзаконовни нормативни актове в Република България и не може да служи като основание за отпадане на отговорността по спазване на действащата нормативна уредба.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски регион“

