



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № 2838

Плевен,18.04.2018 г.

ДО

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВА

ДИРЕКТОР РИОСВ-ШУМЕН

УЛ. “СЪЕДИНЕНИЕ” №71, ЕТ.3

9700 ГР. ШУМЕН

На Ваши писма с изх. № 1724/29.03.2018г. и № 17.04./10.04.2018г.

Относно: Инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ в поземлен имот(ПИ) с идентификатор 44598.75.10 и 44598.80.4 в землището на с.Любичево, общ.Антоново, обл.Търговище” с възложител „365 кариери“ ЕООД, гр.София

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ШИШМАНОВА,

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) писмо с наш вх. № 2838/04.04.2018г. и допълнителна информация с вх.№ 2838/13.04.2018г. с искане за становище на основание чл.4а, ал.1, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) във връзка с чл.12, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони относно допустимостта на инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на МВЕЦ в поземлен имот(ПИ) с идентификатор 44598.75.10 и 44598.80.4 в землището на с.Любичево, общ.Антоново, обл.Търговище“ с възложител „365 кариери“ ЕООД, гр.София спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021г. и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021г. в Дунавски район. На основание чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени ПУРБ 2016 – 2021г. и ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район

Предоставена информация за ИП:

- Уведомление до Директора на РИОСВ-Шумен за инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ в ПИ с идентификатор 44598.75.10 и 44598.80.4 в землището на с.Любичево, общ.Антоново, обл.Търговище“ от „365 кариери“ ЕООД, гр.София;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



- Уведомление Кмета на община Антоново за инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ в ПИ с идентификатор 44598.75.10 и 44598.80.4 в землището на с.Любичево, общ.Антоново, обл.Търговище“ от „365 кариери“ ЕООД, гр.София;
- Уведомление Кмета на село Любичево за инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ в ПИ с идентификатор 44598.75.10 и 44598.80.4 в землището на с.Любичево, общ.Антоново, обл.Търговище“ от „365 кариери“ ЕООД, гр.София;
- Решение № 276 по протокол № 33 от заседание на Общинския съвет гр.Антоново състояло се на 22.02.2018 г.;
- Съобщение до заинтересованите лица за инвестиционното предложение ;
- Скица на ПИ № 44598.75.10 и ПИ № 44598.80.4 в землището на с.Любичево, общ.Антоново от Агенцията по геодезия картография и кадастър – гр. Търговища;
- Допълнително изпратена информация относно промяна в параметрите на ИП “Изграждане на МВЕЦ в ПИ с идентификатор 44598.75.10 и 44598.80.4 в землището на с.Любичево, общ.Антоново, обл.Търговище“ от „365 кариери“ ЕООД, гр.София;

Съгласно предоставената информация ИП е за изграждане на малка водно-електрическа централа в поземлен имот с идентификатор 44598.75.10 и 44598.80.4 в землището на с.Любичево, общ.Антоново, на напоителен канал, който се водоснабдява от язовир „Ястребино“. Предвижда се МВЕЦ да е с номинална мощност 0,850 MW – два бр. турбини с максимален капацитет съответно 0,600 MW и 0,360 MW. Използваното водно количество ще достигне 250 m³/h. Предвижда се използваните води да се заустват в река Голяма река (Биюкдере) и напоителния канал. Имотите попадат в границите на защитена зона за местообитания „Голяма река“ с код BG0000432. При експлоатация на МВЕЦ ще се водовзема от яз. Ястребино, посредством напоителния канал на „Напителни системи“ ЕАД - клон Търговище. Язовир Ястребино е в Списъка на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 към Закона за водите. Максималното количество ползвана вода ще възлиза на 2 000 000 м³/г.

1.1. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район

Съгласно предоставената информация, ИП попада в района на разпространение на:

1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	BG1YN600R1025
Име на ВТ	БИЮКДЕРЕ YNRWB1025
Име на воден обект	Напоителен канал след яз. Ястребино
Естествено /СМВТ/ ИВТ	Естествено
Екологично състояние/ потенциал	умерено
Химично състояние	добро
Поставена Цел 2021г.	Достигане на добро състояние по всички показатели



Водното тяло (ВТ) е оценено в умерено екологично състояние. Реализирането на ИП ще засегне изходящите съоръжения на напоятният канал от язовира, но няма да промени хидроморфологичните характеристики на повърхностния воден обект, респективно на водното тяло. Въздействието ще бъде постоянно, върху количественото състояние на яз.Ястребино. За използването на водите на язовирите по Приложение 1 към Закона за водите се изготвят от МОСВ месечни графици за ползване на водите от комплексните и значими язовири. Не се очаква реализирането на ИП да доведе до влошаване на екологичното и химичното състояние на водното тяло BG1YN600R1025 и до непостигане на поставените цели при спазване на посочените по – долу мерки.

1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	лошо	добро

Подземно водно тяло “Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045 е оценено в лошо химично състояние – по показатели с отклонение от СКОС – NO₃, NH₄. Поставените цели за подземното водно тяло са: „1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели NO₃ и NH₄; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели“. Водното тяло е определено в изключение от постигане на добро химично състояние по чл.156в от ЗВ до 2027 г..

Предвидените в ИП дейности не се очаква да окажат пряко въздействие върху химичното състояние на подземното ВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал.1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSARI14
	Уязвима зона	Попада, Северна Зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Зона за местообитания	Попада, Голяма река BG0000432
	Зона за птици	Не попада



1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

1.1.5. Мерки заложили в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_3	Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението.	Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението.	DW_3_1
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11), включително:

- Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и планове за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и планове за управлението им.



Заклучение: Реализирането на ИП "Изграждане на МВЕЦ в поземлен имот с идентификатор 44598.75.10 и 44598.80.4 в землището на с.Любичево, общ.Антоново, обл.Търговище" е допустимо спрямо мерките и целите заложиени в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район.

1.2. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район

ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

1.2.1. Мерки заложиени в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

В Програмата от мерки заложиена в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение, но следва да се спазват общите марки за района за басейново управление.

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ) включително:

- *Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРН да не противоречат на режимите, в т.ч. на защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и плановете за управлението им, Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагането.*

Заклучение: Реализирането на ИП "Изграждане на МВЕЦ в поземлен имот с идентификатор 44598.75.10 и 44598.80.4 в землището на с.Любичево, общ.Антоново, обл.Търговище" е допустимо спрямо мерките заложиени в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район.

2. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Дейностите свързани с водовземане от повърхностен воден обект подлежат на разрешителен режим съгласно чл.44 и в съответствие с чл.52, ал.1от ЗВ, при спазване на Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 352 от 14.12.2016г., обн., ДВ, бр.100/16.12.2016г. и изискванията на чл.50, ал.4 от ЗВ - При разрешаване на водовземанията се спазва следният ред на удовлетворяване на исканията:

1. за питейно-битови цели;
2. лечение и профилактика - само за минерални води;
3. за земеделски цели;
4. други цели, включително промишлени цели, отдих и хидроенергетика.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на Глава Осма на ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.



3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Съгласно Регистрите на издадени разрешителни и Регистъра на съоръженията на БДДР в района на ИП няма разрешени въздействия.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Относно информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Не е обект на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП “Изграждане на МВЕЦ в поземлен имот с идентификатор 44598.75.10 и 44598.80.4 в землището на с.Любичево, общ.Антоново, обл.Търговище“ няма да доведе до значими промени в състояние на водното тяло и не се очаква значително въздействие върху върху водите и водните екосистеми.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Не приложимо.

Дейностите заложи в ИП не водят до ново изменение на физичните характеристики на повърхностното водно тяло и не изискват прилагане на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

