



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № 3321

Плевен, ^{23.05.}.....2018г.

ДО
ГАБРИЕЛ САВОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН
УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ №1А
ГР. ПЛЕВЕН

На Ваше писмо с изх. № 2198/27.04.2018г.

Относно: Инвестиционно предложение „Аварийно възстановяване на мост над р. Съзлийка, на ул. „Александър Стамболийски“, в гр. Никопол, община Никопол, област Плевен“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САВОВ,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо, с наш вх. № 3321/10.05.2018г. с искане за становище на основание чл.12, ал.5 и ал.6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* относно допустимостта на инвестиционно предложение (ИП) „Аварийно възстановяване на мост над р. Съзлийка, на ул. „Александър Стамболийски“, в гр. Никопол, община Никопол, област Плевен“ спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021г. и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021г. в Дунавски район. На основание чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени ПУРБ 2016 – 2021г. и ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район

Предоставена информация за ИП по електронната поща:

- Уведомление до Директора на РИОСВ-Плевен за инвестиционно предложение „Аварийно възстановяване на мост над р. Съзлийка, на ул. „Александър Стамболийски“, в гр. Никопол, община Никопол, област Плевен“ от Кмета на община Никопол
- Обява за информиране на обществеността за инвестиционното предложение
- Удостоверение от общ. Никопол, че имотът е публична общинска собственост и съгласно Закона за общинската собственост, чл.56, ал.2 за тях не се съставят актове,



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



Съгласно предоставената информация ИП е за аварийен ремонт на пропаднал мост над р.Съзлийка на ул.“Ал.Стамболински“ в гр.Никопол. Ремонтните дейности включват:

- Демонтаж на съществуващия мост;
- Временно изместване на преминаващите водопровод и телекомуникационни кабели;
- Изграждане на нови основи;
- Монтиране на готово мостово съоръжение;
- Изграждане на подземна канална мрежа за телекомуникации и нов водопровод;
- Укрепване на съществуващата подпорна стена и кюнето на реката.

Обектът ще се водоснабдява от ВиК мрежата. Не се очаква формиране на отпадъчни води.

1.1. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район

Съгласно предоставената информация, ИП попада в района на разпространение на:

1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	BG1DU000R001
Име на ВТ	ДУНАВ DURWB001
Име на воден обект	Река Съзлийка
Естествено /СМВТ/ ИВТ	СМВТ
Екологично състояние/ потенциал	Умерен
Химично състояние	Не достигащо добро
Поставена Цел 2021г.	Постигане на СКОС за АІ за добър екологичен потенциал до 2021г. (СКОС коригиран с фонова концентрация). Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро химично състояние.

Водното тяло е трансгранично и силно модифицирано. Дефинираните изключения от постигане на целите за опазване на околната среда за това водно тяло са от технически и международен характер и са в пряка зависимост от корабоплаването по реката. Реализирането на ИП ще засегне част от коритото на р.Съзлийка, но няма да промени хидроморфологичните характеристики на повърхностния воден обект (реката е коригирана в този участък), респективно на водното тяло. Въздействието ще бъде с краткосрочна продължителност (само по време на изпълнение на ремонтно-възстановителните дейности), като степента на въздействие ще бъде незначително и с ограничен локален характер. Не се очаква реализирането на ИП да доведе до влошаване на екологичното и химичното състояние на водното тяло и до непостигане на поставените цели при спазване на посочените по – долу мерки.

1.1.2. Подземни водни тела



Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000K2M047	Карстови води в Ломско-Плевеския басейн	добро	добро
BG1G0000QPL026	Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра	лошо	добро

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал.1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSARI03
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Зона за местообитания	Попада, Персина BG00000396
	Зона за птици	Не попада

1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

1.1.5. Мерки заложи в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В Програмата от мерки заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.



Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на 33/3Т	GO_3_6

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11), включително:

- *Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и плановете за управлението им.*

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо мерките и целите заложи в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район.

1.2. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район

ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_DU_001.

1.2.1. Мерки заложи в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В Програмата от мерки заложи в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

Предвиденият за възстановяване мост попада в границите на заливане на р.Дунав при наводнение със средна вероятност за настъпване (на 100г.) и следва да се оцени влиянието на моста върху риска от наводнения на етап проект на изграждане на съоръжението.



При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ) включително:

- *Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРН да не противоречат на режимите, в т.ч. на защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и плановете за управлението им, Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагането.*

- *При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.*

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо мерките заложи ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Дейностите свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим съгласно чл.46 от ЗВ в съответствие с Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 352 от 14.12.2016г., обн., ДВ, бр.100/16.12.2016г.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на Глава Осма на ЗВ

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Съгласно Регистрите на издадени разрешителни и Регистъра на съоръженията на БДДР в района на ИП няма разрешено въздействие.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Относно информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сонажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Не е обект на ИП.



5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП „Аварийно възстановяване на мост над р. Съзлийка, на ул. “Александър Стамболийски“, в гр. Никопол, община Никопол, област Плевен“ няма да доведе до значими промени в състояние на водното тяло и не се очаква значително въздействие върху върху водите и водните екосистеми.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Дейностите заложи в ИП не водят до ново изменение на физичните характеристики на повърхностното водно тяло и не изискват прилагане на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

