



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № 3357

Плевен, 29.05.2018г.

ДО

ГАБРИЕЛ САВОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ №1А

ГР. ПЛЕВЕН

На Ваше писмо с изх. № 2316/09.05.2018г.

Относно: Инвестиционно предложение „Корекция и подобряване на проводимостта на р. Гостиля в землището на гр. Кнежа“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САВОВ,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо, с наш вх. № 3357/14.05.2018г. с искане за становище на основание чл.4а, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) относно допустимостта на инвестиционно предложение (ИП) „Корекция и подобряване на проводимостта на р. Гостиля в землището на гр. Кнежа“ спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021г. и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021г. в Дунавски район. На основание чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени ПУРБ 2016 – 2021г. и ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район

Предоставена информация за ИП:

- Уведомление за инвестиционно предложение „Корекция и подобряване на проводимостта на р. Гостиля в землището на гр. Кнежа“, с възложител Илийчо Лачовски, Кмет на община Кнежа;
- Обява за обществеността за ИП.

Съгласно предоставената информация корекционните мероприятия за подобряване проводимостта на р. Гостиля в рамките на гр. Кнежа и извън регулация обхващат 1600м от реката. Проектът е разделен на два етапа:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



- Първи етап – от км 0+760 до км 1+600 (840м), като 420м от предвидената дължина попада в рамките на регулацията гр.Кнежа, а останалите са извън регулация;
- Втори етап – от км 0+000 до км 0+ 760м (760м) са извън строителните граници на гр.Кнежа.

Проектът предвижда оформяне на профила на реката в двойно трапецовиден – земен профил, който да осигури провеждането на 91м³/сек. Преди строителството ще се почисти речното корито от самозалесила се храстовидна и блатна растителност и единични дървета.

1.1. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район

Съгласно предоставената информация, ИП попада в района на разпространение на:

1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	BG1IS100R025
Име на ВТ	ГОСТИЛЯ ISRWB025
Име на воден обект	р. Гостиля от извор до вливане в р. Искър при Ставерци и Староселци
Естествено /СМВТ/ ИВТ	Естествено
Екологично състояние/ потенциал	умерено
Химично състояние	неизвестно
Поставена Цел 2021г.	Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро химично състояние. Удължаване на срока за постигане на добро екологично състояние по чл. 156в до 2021г. за постигане на СКОС за ел.пр.,БПК5,N-съединения, P-PO4, МЗБ, Риби за добро екологично състояние,

Водното тяло (ВТ) е оценено в умерено екологично състояние. Реализирането на ИП ще засегне част от реката, която преминава през урбанизираната територия на гр.Кнежа (420м) и 1120м извън нея. Въздействието, което ще окажат корекционните дейности ще бъде с краткосрочна продължителност (само по време на строителството), като степента на въздействие ще бъде незначителна и с ограничен локален характер. С оформянето на коритото на реката в двойно трапецовиден земен профил не се прекъсва надлъжната свързаност на реката и се осигурява свободно преминаване на високи води. Не се очаква предвидените дейности да доведат до трайно влошаване на екологичното състояние и до непостигане на поставените цели за ВТ. Въздействието върху хидроморфологичното състояние на ВТ ще е трайно, но в малки по размер не облицовани участъци и няма да доведе до превишаване на критериите за определянето му в СМВТ, съгласно подхода за СМВТ. При спазването на посочените по долу мерки от ПУРБ и ПУРН и мерките от ЕО не се очаква възникване на екологични проблеми от реализацията на ИП и до влошаване



на екологичното и химичното състояние на водното тяло и до непостигане на поставените цели.

1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QPL023	Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър	лошо	добро
BG1G000N1BP036	Карстови води в Ломско-Плевенската депресия	добро	добро

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал.1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSARI04
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

1.1.5. Мерки заложиени в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:



А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	НУ_7_5
НУ_8	Прилагане на ОВОС за инвестиционни предложения/проекти, свързани с ново изменение на физичните характеристики на повърхностни водни тела	Прилагане на ОВОС за инвестиционни предложения/проекти, свързани с ново изменение на физичните характеристики на повърхностни водни тела	НУ_8_1

Предвидените в ИП дейности ще се реализират в регулационните граници на населеното място и непосредствено извън него и целят защита на населението и прилежащите имоти от наводнения и вредното въздействие на водите, поради което горепосочените забрани не са приложими.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8



При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11), включително:

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо мерките и целите заложи в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район.

1.2. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район

ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), но следва да се изпълняват общите мерки за РЗПРН и мерките заложи за обекти извън РЗПРН.

1.2.1. Мерки заложи в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В Програмата от мерки заложи в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Описание на мярката	Отговорна институция
PRE27-REAC28	Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия	Осъществяване на дейности по ликвидиране на натрупвания, създаващи препятствия за свободно преминаване на водите, чрез почистване на участъци от речните корита от дървета и храсти, падащи дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и др.	Кмета на общината
PRE16-REAC17	Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна	Премахване на препятствията за свободното преминаване на водите чрез почистване на участъци от речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други натрупвания	Собственика на съоръжението/ съоръженията
PRE83-PRO69	Оценка на влиянието на хидротехническите съоръжения върху риска от наводнения на етап проект на	Мярката цели недопускане на повишаване на риска от наводнения при изграждане на нови съоръжения	Собственика на съоръжението/ съоръженията



Код на мярка	Наименование на мярка	Описание на мярката	Отговорна институция
	изграждане на съоръжението		

Това ИП е заложено като мярка за изпълнение за защита от наводнения на гр.Кнежа в Програмата от мерки на ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район за райони извън РЗПРН. Мярката е „Изграждане на нови корекции“ с код PRE49-PRO34-REAC121, която се отнася преди всичко за населени места и е заложена за изпълнение от община Кнежа със следната формулировка: „ гр. Кнежа и извън регулацията, дължина на корекцията е 1600 м, като 420м от предвидения участък се намира в строителни граници на гр.Кнежа, а останалите 1180м са извън регулацията“. Следва да се приема като мярка, налагаща активи с висока икономическа и социална стойност.

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ) включително:

- При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

Заключение: Реализирането на ИП „Корекция и подобряване на проводимостта на р.Гостиля в землището на гр.Кнежа“ е в изпълнение на мярка „Изграждане на нови корекции“ и заложена за гр.Кнежа мярка „ гр. Кнежа и извън регулацията, дължина на корекцията е 1600 м, като 420м от предвидения участък се намира в строителни граници на гр.Кнежа, а останалите 1180м са извън регулацията“. ИП е допустимо спрямо мерките заложени ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Дейностите свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим съгласно чл.46 от ЗВ в съответствие с Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 352 от 14.12.2016г., обн., ДВ, бр.100/16.12.2016г.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на Глава Осма на ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Съгласно Регистрите на издадени разрешителни и Регистъра на съоръженията на БДДР в района на ИП няма разрешени въздействия.



Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Относно информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Не е обект на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП „Корекция и подобряване на проводимостта на р.Гостиля в землището на гр.Кнежа“ няма да доведе до значими промени в състояние на водното тяло и не се очаква значително въздействие върху върху водите и водните екосистеми.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Не е приложимо.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

