



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ОБ – 3267 [2]

Плевен, 22.06.2018 г.

ДО

Г-ЖА ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

БУЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ № 68

5002, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПК 11

На Ваши изх. № 1257/06.06.2018 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Изработване на инвестиционен проект за „Вътрешноканализационна мрежа с ПСОВ в Къпиновски манастир „Св. Никола“ в част от ПИ 105553.159.1 в землището на с. Велчево, община Велико Търново“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТЕФАНОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило писмо с искане за изготвяне на становище по чл. 4а, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС* за горечитираното ИП. Становището на БДДР на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) е следното:

1. Относно оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на целите на опазване на околната среда и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация:

- Съгласно техническото задание за изработване на ПУП-ПП за имоти 10553.159.1, 10553.159.10 и 10553.159.11 по КККР на с. Велчево се налага промяна предназначението на част от имот № 10553.159.1, държавна горска територия за изграждане на ПСОВ, учредяване право на сервитут върху поземлен имот 10553.159.10 в горска територия, и решение на община Велико Търново за право на преминаване през асфалтов път общинска собственост - имот 10553.159.11 за изграждане на отвеждащ канал за отпадни води.

- Приложено е писмо с изх. № 6110/04.12.2017 на РДГ –Велико Търново с което съгласуват изграждането на помпена станция за отпадни води с площ 60 кв. м. и отвеждащ канал Ф 300 мм в горска територия, държавна частна собственост при условия: За изграждането на пречиствателната станция за отпадни води следва да се проведе процедура по промяна предназначението на поземлен имот в горска територия и за изграждането на отвеждащ канал за отпадни води Ф 300 мм е необходимо да се проведе процедура по учредяване право на сервитут върху поземлен имот в горска територия.

- В част от имот № 10553.159.1 ще се обособи нов имот с №10553.159.16.
- В новобразуваният имот № 10553.159.16 ще се изгради биологична пречиствателна станция за отпадъчни води водел „ВЮ-15“. ПСОВ е с капацитет 2,250 куб.м/ден.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



• —Пречистените води след ПСОВ ще се отвеждат в р. Веселина. Дължината на отвеждащият канал е 32 м.

- Като точка на заустване в р. Веселина е посочена точка с координати:
 - в координатна система БГС-2005: X-4760462.349 и Y-520063.374
 - в координатна система WGS 84: СШ 42° 58' 45,97" ИД 25° 44' 47,00".

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г.в Дунавски район

ПУРБ 2016 – 2021 г. е приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район” – www.bd-dunav.org, в секция „Управление на водите”, подсекция „План за управление на речните басейни”, част „ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район”.

1.1.1. Имотът, предмет на ИП, попадат в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Име на Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1YN600R1020	ВЕСЕЛИНА YNRWB1020	р. Веселина след язовир Йовковци до вливане в р. Златаришка, вкл. приток р. Казълдере	естествено	добро	неизвестно

ИП е свързано с реализация и експлоатация на обект, вследствие на което ще се формира, пречиства и зауства поток отпадъчни води с битово-фекален характер. Въздействието от реализирането на ИП ще бъде постоянно и предвидените в ИП дейности с възможно да окажат влияние върху химичното и екологичното състояние на повърхностното водно тяло. За предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятните въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните в т. 1.1.2. мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела.

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	лошо	добро

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни ВТ)
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдиш и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада в зона с код: BGCSAR104
	Уязвима зона	Попада Северна зона



Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Имотът, предмет на ИП не попадат в граници на санитарно-охранителни зони, определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.)*

1.1.2. Мерки, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на горкостопанските мероприятия.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PI_2	Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води	1.Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими	PI_2_1
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2.Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води	2.Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Съгласно предоставената информация, дейностите, предвидени в ИП не са в нарушение на горепосочените забрани.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PI_4	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	1. Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	PI_4_1
NI_3	Спазване на изискванията за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води при употребата им в земеделието	1.Спазване на изискванията за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води при употребата им в земеделието	NI_3_1



Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	8.Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност	НУ_1_8
НУ_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	1. Защита на речните брегове от ерозия и свързаните с тях свлачищни процеси	НУ_1_1

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. План за управление риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление - ПУРН 2016 – 2021 г.

В рамките на ПУРН 2016 – 2021 г., за утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения. ПУРН съдържа Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културното наследство, с място на прилагане в РЗПРН, извън РЗПРН и за целия Дунавски район за басейново управление (ДРБУ).

ПУРН и картите на заплахата и риска от наводнения са достъпни на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част „План за управление на риска от наводнения“ и част „Кarti на заплахата и риска от наводнения“.

1.2.1. Съгласно предоставената информация имотът, предмет на ИП не попада в РЗПРН.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на този вид ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП – неприложимо, предвид т. 1.2.1 от становището.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП.

Всички други приложими мерки, които са с място на прилагане извън РЗПРН и целия ДРБУ.

В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

Заклучение: ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

2.Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води подлежи на разрешителен режим съгласно Глава четвърта от ЗВ и при условията на Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2).

С цел опазване на подземните води от замърсяване и влошаване е необходимо при реализация и експлоатация на обекта, да се съблюдават забраните и ограниченията на чл. 118а, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗВ.



3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В близост до местоположението на ИП (буфер от 1 км) е издадено Разрешително № 13110111/19.10.2016 г. за ползване на повърхностен воден обект с краен срок: до въвеждане на обекта в експлоатация.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водните тела е налична на интернет страницата на БДДР - www.bd-duav.org – секция „Регистри”, подсекция „Разрешителни и решения”.

4. Относно информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не се предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Относно мотивирана оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Изработване на инвестиционен проект за „Вътрешноканализационна мрежа с ПСОВ в Кътиновски манастир „Св. Никола“ в част от ПИ 105553.159.1 в землището на с. Велчево, община Велико Търново“ е допустимо, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и нормативни изисквания посочени в т. 2. от настоящото становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.

Предвид описано по-горе, чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за инвестиционно предложение за „Изработване на инвестиционен проект за „Вътрешноканализационна мрежа с ПСОВ в Кътиновски манастир „Св. Никола“ в част от ПИ 105553.159.1 в землището на с. Велчево, община Велико Търново“.

Настоящото становище се отнася за допустимостта на ИП „Изработване на инвестиционен проект за „Вътрешноканализационна мрежа с ПСОВ в Кътиновски манастир „Св. Никола“ в част от ПИ 105553.159.1 в землището на с. Велчево, община Велико Търново“, спрямо режимите, определени в плана за управление на речните басейни и плана за управление на риска от наводнения, във връзка с преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Настоящото становище не може да се счита за становище за съгласуване на основание чл.127, ал.2 от ЗУТ.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



