



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № 3485 - 13

Плевен, 15.06.2018г.

ДО

ИНЖ. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ

ДИРЕКТОР РИОСВ-РУСЕ

БУЛ. „ПРИДУНАВСКИ“ №20, П.К. 26

7000 ГР. РУСЕ

На Ваше писмо с изх. № АО 2207/21.05.2018г.

Относно: Инвестиционно предложение „Изземване с плаващи средства на отложени се наносни материали от динамичните запаси на река Дунав – публична държавна собственост в участъка от км 500.200 до км 499.800“ в землището на град Русе, община Русе, област Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с наш вх. № 3485/23.05.2018г. с искане за становище на основание чл.4а, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС)* за допустимостта на инвестиционно предложение (ИП) „Изземване с плаващи средства на отложени се наносни материали от динамичните запаси на река Дунав – публична държавна собственост в участъка от км 500.200 до км 499.800“ в землището на град Русе, община Русе“ с възложител “ИНЕРТ“ ООД, гр.Русе спрямо Плана за управление на водите (ПУРБ) 2016 – 2021г. и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021г. в Дунавски район. На основание чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите(ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени ПУРБ 2016 – 2021г. и ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район

Предоставена информация за ИП:

– Уведомление до Директора на РИОСВ Русе за ИП „Изземване с плаващи средства на отложени се наносни материали от динамичните запаси на река Дунав – публична



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



държавна собственост в участъка от км 500.200 до км 499.800 в землището на град Русе, община Русе“ от “ИНЕРТ“ ООД, гр.Русе;

- Уведомление за инвестиционно предложение до Кмета на община Русе;
- Писмо с изх.№VIII – 5–352/13.04.2018г. на Изпълнителният директор на ИАППД за издадена схема на участък за ползване на воден обект р.Дунав от км 500.200 до км 499.800 с площ 71 505м²;
- Скица на поземлен имот с идентификатор 63427.3.724 от Служба по геодезия и кадастър – гр.Русе;
- Решение № РУ–5–ПР/ 2018г. на Директора на РИОСВ гр.Русе за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
- Генерален план на пристанище за обществен транспорт с регионално значение при речен км 499 от река Дунав;
- Съвместна заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройството № (на МТИС РД-088-99/23.02.2012г. и № (на МРРБ РД-02-14-881/02.04.2012г. за одобряване на проект за генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт с регионално значение на км.499 от р.Дунав;
- Схема на разтоварището за инертни материали

Съгласно предоставената информация ИП е за изземване на наносни отложения от река Дунав при км 500.200 до км 499.800 на площ от 71 505 м² и обем на издетите количества – 15 000 м³. Добивът ще се извършва от коритото на реката, на около 100м от брега, 150м от фарватера и на дълбочина 6.5 до 13м. Изземването на инертните материали ще се извършва с многокофова дълбачка „Дунав“ и добития материал ще се товари на несамоходни равнопалубни шалани. Транспортирането и последващото разтоварване на шаланите ще се извършва до проектен понтон и пристанище собственост на ИНЕРТ ООД. За осъществяване на дейността има издадено Решение РУ-5-ПР/2018 г. на РИОСВ-РУСЕ за „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение при речен км 499 от река Дунав - Русе за съдове с тонаж под 1350 бруто тона“ за съвместна дейност с „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД. Участъка за ползване на воден обект река Дунав е съгласуван от ИАППД гр.Русе.

При реализиране на ИП няма да се формират отпадъчни води.

1.1. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район

Съгласно предоставената информация, ИП попада в района на разпространение на:

1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	BG1DU000R001
Име на ВТ	ДУНАВ DURWB001
Име на воден обект	ДУНАВ



Естествено /СМВТ/ ИВТ	СМВТ
Екологично състояние/ потенциал	Умерен
Химично състояние	Не достигащо добро
Поставена Цел 2021г.	Постигане на СКОС за А1 за добър екологичен потенциал до 2021г. (СКОС коригиран с фонов концентрация). Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.
Забележка	Срокът за постигне подобряване състоянието на водното тяло е удължен до 2027г, съгласно чл.156в от ЗВ. На основание чл. 4.4 и в съответствие с чл.6(1)“Технически причини, технически необходимото време за изпълнение на мерките“ и чл.17.(1) „Трансграничните въпроси задължително се оценяват в трансграничен мащаб“ от РДВ, са дефинирани изключения от постигане на целите за опазване на околната среда за това водно тяло. (Изключение за постигне подобряване състоянието на водното тяло по чл.156в от ЗВ до 2027г.)

Водното тяло е трансгранично, силно модифицирано и оценено в умерен екологичен потенциал. Реализирането на ИП ще засегне хидроморфологичните характеристики (част от речното дъно в българския участък от река Дунав) на водното тяло. Въздействието върху ВТ ще бъде в ограничен участък от него, постъпателно, сезонно и периодично. Добива с кофова дълбачка не разрушава скалното дъно, отнема част от възобновяемия динамичен запас на реката и не води до образуване на ями. Дефинираните изключения от постигане на целите за опазване на околната среда за това водно тяло са от технически и международен характер и са в пряка зависимост от корабоплаването по реката.

1.1.2. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал.1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSARI03



Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.3. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

1.1.4. Мерки заложиени в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_3	Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките	Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките	НУ_3_1
НУ_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	НУ_7_5



Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
HY_5	Изменение на всички разрешителни за добив на инертни материали от реки и включване на клаузи за отнемане на разрешителните при установяване на повече от 2 нарушения на ЗВ	Изменение на всички разрешителни за добив на инертни материали от реки и включване на клаузи за отнемане на разрешителните при установяване на повече от 2 нарушения на ЗВ	HY_5_1

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

От предоставената схема за изземване на наносни отложения от р. Дунав е видно, че участъкът е на повече от 50м от десния бряг на р. Дунав и на 150 м от фарватера и не попада в зони за защита по чл.119а, ал.1, т.5. Натрупването на наноси са предпоставка за образуване на плитчини и прагове в определени участъци от реката. Дейностите свързани с удълбочаване на речното легло чрез изземване на натрупани наносни отложения са съгласувани с ИАПД, която е компетентният орган по обслужването, проучването и поддържането на условията за корабоплаване по река Дунав. Предвид горепосоченото, забранителните мерки не са съотносими за ИП.

Заключение: Реализирането на ИП „Изземване с плаващи средства на отложени се наносни материали от динамичните запаси на река Дунав – публична държавна собственост в участъка от км 500.200 до км 499.800” в землището на град Русе, община Русе е допустимо спрямо мерките заложи ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район.

1.2. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район

ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_DU_001.



1.2.1. Мерки заложиени в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

В Програмата от мерки заложиена в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

Заклучение: Реализирането на ИП „Изземване с плаващи средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на река Дунав – публична държавна собственост в участъка от км 500.200 до км 499.800” в землището на град Русе, община Русе е допустимо спрямо мерките заложиени ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

ИП подлежи на разрешителен режим съгласно чл.46, ал.1, т.4, в съответствие с чл.52, ал.1, т.2 от ЗВ, при спазване на изискванията на чл.118ж, ал.3, чл.118з от ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 352 от 14.12.2016г., обн., ДВ, бр.100/16.12.2016г.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на чл.116, чл.118ж, ал.2 и ал.3.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Съгласно Регистрите на БДДР за издадени разрешителни, в района на ИП няма разрешени въздействия.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Относно информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Не е обект на ИП.



5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП „Изземване с плаващи средства на отложени се наносни материали от динамичните запаси на река Дунав – публична държавна собственост в участъка от км 500.700 до км 499.800 в землището на град Русе, община Русе“ на “ИНЕРТ” ООД, гр.Русе не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Не приложимо.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

