



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № ОБ-3602 -(1)
Плевен, 21.06.2018 г.

ДО
Г-Н ПЛАМЕН АНГЕЛОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЕРНИК
УЛ „БЛАГОЙ ГЕБРЕВ“ № 15, ЕТ. 1
2304 ГРАД ПЕРНИК

На ваш изх. № 26-00-891 (1)/30.05.2018 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Кланица и транжорна“ в поземлен имот № 010027 в землището на с. Завала, общ. Брезник*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с входящ номер № ОБ-3602/04.06.2018 г. е постъпило писмо с искане за становище по чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за горещитираното ИП. След запознаване с предоставената информация, становището на БДДР е следното:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни, като при заключение за недопустимост се посочват конкретните мерки с ограничения и забрани

Съгласно представената информация:

ИП предвижда изграждане на кланица и транжорна в поземлен имот № 010027 в землището на с. Завала, общ. Брезник. Новото предприятие ще се изгради с изцяло стоманена конструкция и така ще затвори цикъла за производство на месо, мляко и млечни произведения. Предприятието ще се изгради на един етаж с обособена кланична зона (мръсен и чист сектор) и зона за преработка и експедиция.

Имотът ще се захранва с вода от сондаж, за който има издадено Разрешително № 11511096/21.07.2016г. за водовземане от подземни води с разрешен средноденоношен дебит 0,2 л/сек.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



За осигуряване на вода за противопожарни нужди се предвижда поставянето на допълнителни съдове с необходимия обем. Дъждовните води се отвеждат към отводнителните канавки на преминаващия път. Отпадъчните води от технологични нужди, хигиенни и битови нужди ще се отвеждат и събират в новоизградена изгребна яма на територията на обекта и е предвидено да се извозват от лицензирана фирма до регламентираните от общината места.

Отделените по време на експлоатация битови отпадъци ще се събират и съхраняват в контейнери и ще се извозват от лицензирана фирма. Кръвта от кланицата и месопреработването ще се събират отделно и ще се предава на „Екарисаж“ ЕООД, гр. Варна, след сключване на договор.

1.1. План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016 – 2021 г. - ПУРБ 2016 – 2021 г.

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

➤ Повърхностни водни тела:

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1NV200R1001	НИШАВА (ГИНСКА)	р. Нишава (Гинска) от извор до държавна граница, р. Височка (Сребърна) без зона питейни РВ СД "Сребърна-Гински" и р. Габерска от извор до държавна граница	Естествено	добро	добро

Повърхностно водно тяло с код BG1NV200R1001 и име „НИШАВА (ГИНСКА)“ е определено в добро екологично и химично състояние. Екологичната цел за него до 2021г. е „Запазване на добро екологично и химично състояние“.

➤ Подземни водни тела:

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000K2038	Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър	добро	добро

Подземно водно тяло с код BG1G00000K2038 и име „Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър“ е определено в добро химично и количествено състояние. Екологичната цел за него до 2021г. е „Запазване на добро количествено и химично състояние“.

Предвид вида и характера на предвидените в ИП дейности не се очаква влошаване на екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло, както и на химичното и количественото състояние на подземните водни тела в резултат на реализацията на ИП, при спазване мерките, посочени в т.1.1.2 и ограниченията на ЗВв т. 2 от настоящето становище.

➤ Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ):

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада



Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Всички подземни водни тела
	СОЗ определени по реда на Наредба № 3 от 16.10.2000	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП:

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Съгласно предоставената информация, дейностите, предвидени в ИП не са в нарушение на горепосочените забрани и ограничения.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	4.Контрол на изпълнението на програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	NI_1_4
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	8.Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР	NI_1_8
NI_1	Намаляване на	9.Прилагане на приетите правила за	NI_1_10



Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
	замърсяването с нитрати от земеделски източници	добра земеделска практика извън нитратно уязвими зони	
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Заклучение: ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРН е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. За утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения при вероятен период за повторно настъпване 20 г., 100 г. и 1000 г.. ПУРН включва мерки за намаляване на риска от наводнения, една част от които са предвидени за конкретни РЗПРН, а други са общи за РБУ.

ПУРН и картите на заплахата и риска от наводнения са публикувани на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част „План за управление на риска от наводнения“ и част „Кarti на заплахата и риска от наводнения“.

1.2.1. Съгласно предоставената информация, ИП **не попада** в РЗПРН.

1.2.2. Мерки по Национален каталог, заложили в ПУРН 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

- В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

Заклучение: ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното

2.1. Относно водовземаването

Възложителят на ИП е титуляр на Разрешително № 11511096/21.07.2016г. за водовземаване от подземни води и с цел на ползване „самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, животновъдство и други цели“. В случай на необходимост от промяна на ползваното количество вода, следва да се предприемат действия за изменение на разрешителното по реда на глава Четвърта от ЗВ.



2.2. Относно отпадъчните води

Предвид изискванията на чл. 46, ал. 4, т. 2 от ЗВ, за обекти, формиращи битово-фекални отпадъчни води в границите на населените места и селищните образувания без изградена канализационна система се прилагат разпоредбите на Закон за устройство на територията (ЗУТ). Съгласно чл. 87, ал. 1 от ЗУТ, битовите отпадъчни води се заустват във водоупътни изгребни ями, които отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. За отпадъчните води от ямата следва да се осигури периодично отвеждане в селищна канализационна система.

При реализация на ИП да се обърне внимание на дъждовните води, като се отчетат изискванията на чл. 3, т. 6 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуални емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. При необходимост да се предвидят съоръжения за пречистване на уловените атмосферни води от теренът от евентуални изпускания и разливи на нефтопродукти и др. замърсяващи водите компоненти

2.3. Относно останалите дейности, предмет на ИП

С цел опазване на подземните води от замърсяване при реализирането на ИП е необходимо да се вземат предвид забраните в чл. 46, ал. 2 и чл. 118а, ал. 1 от ЗВ.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

В района на ИП има издадено 1 брой разрешително за водовземане от подземни води, на което титуляр е възложителя на ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Съгласно регистъра на разполагаемите ресурси и регистъра на свободните водни количества, ПВТ не е с надвишени разполагаеми ресурси и към 01.06.2018 г. разполага със свободни водни количества, като експлоатационния индекс е определен на 24 %.

Информация за определените разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район за басейново управление се публикува ежесечно на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри/Ресурси на подземните водни тела – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/resursi-na-podzemnrite-vodni-tela/>.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Предвид гореизложеното, ИП за „Кланица и транжорна“ в поземлен имот № 010027 в землището на с. Завала, общ. Брезник е допустимо, при условие, че се спазват мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания, посочени в т. 2 на настоящето становище.



6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.

Предвид характера на дейностите в ИП, считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е **не приложим** за ИП „Кланица и транжорна“ в поземлен имот № 010027 в землището на с. Завала, общ. Брезник.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

