



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ОБ-3604 -61
Плевен, 15.06.2018 г.

ДО
ПЛАМЕН АНГЕЛОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЕРНИК
УЛ. "БЛАГОЙ ГЕБРЕВ" № 15, ЕТ. 1
2304 ГР. ПЕРНИК

На Ваше писмо с изх. № 26-00-855 (4)/31.05.2018 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Модулно предприятие за обработка и/или преработка на сурово краве мляко“ в имот с № 000526, находящ се в землището на гр. Трън, общ. Трън.*

УВАЖАЕМИ Г-Н АНГЕЛОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо на основание чл. 4а от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС), с искане за становище за допустимост на горепосоченото инвестиционното предложение (ИП). В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Относно оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация за ИП *„Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, чрез въвеждане на нови инвестиции в преработка на селскостопански продукти в „ЕСПРОКОН“ ЕООД“*:

- Целите на настоящия проект са изцяло съобразени с целите на процедурата, насочени към постигане на целите на Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост;

- За реализирането на проектното предложение, е необходимо закупуването и инсталирането на модулен обект за преработка на мляко, с включеното в него



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



технологично оборудване и техника, както и закупуването на специализирано транспортно средство (хладилен автомобил) за стартиране на дейността;

- Съгласно изготвената проектна документация и технологичен проект, за осъществяване на инвестиционното намерение по проектно предложение ще бъдат закупени, доставени монтирани и внедрени в производството машини и оборудване в т.ч. санитарен възел и филтър, ВиК инсталация, бойлер за битова гореща вода, санитарни мивки;

- Чрез постигане на пълния проектен капацитет на модулно предприятие „ЕСПРОКОН“ ЕООД ще има възможност да произвежда следните количества готова продукция дневно: Производство на сирене: 80 кг./дневно; Производство на кашкавал: 80 кг./дневно; Производство на кисело мляко: 800 кг./дневно;

- В информацията към уведомлението за ИП възложителят е отбелязал като „неприложимо“ вписването на информация за:

○ „Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: /вкл. предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови/“;

○ „Отпадъчни води: /(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгревна яма и др.)/“.

Съгласно гореизложеното възложителят на ИП „Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, чрез въвеждане на нови инвестиции в преработка на селскостопански продукти в „ЕСПРОКОН“ ЕООД“, не предвижда водовземане и/или ползване на повърхностни и/или подземни води на този етап от реализацията на настоящият проект.

Настоящото становище се издава за реализиране на проектно предложение, за което е необходимо закупуването и инсталирането на модулен обект за преработка на мляко, с включеното в него технологично оборудване и техника, както и закупуването на специализирано транспортно средство (хладилен автомобил) за стартиране на дейността.

При необходимост от водовземане и/или ползване на повърхностни и/или подземни води за следващ етап от реализацията на ИП следва да се предвиди издаване на ново становище за допустимост на основание чл. 4а от Наредбата по ОВОС.

1.1 По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2016 - 2021г.

ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г. е приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – www.bd-dunav.org, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“, част „ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г.“.

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:



1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ИВТ	Химично състояние	Екологично състояние/ потенциал
BG1ER100R001	ЕРМА	р. Ерма с притоци Лишковица и Ябланица до държавна граница	Естествено	Добро	Умерено

Водно тяло (ВТ) ЕРМА - BG1ER100R001 е в умерено екологично състояние по следните показатели: Нитратен азот (N-NO₃), N-total, Р-съединения и Риби. В актуализирания ПУРБ водното тяло е определено в изключение по чл. 156в от Закона за водите (ЗВ) до 2021 г. Екологичната цел за ВТ до 2021г. е „Постигане на стандартите за качество на околната среда (СКОС) за N-NO₃, N-total, Р-съединения и Риби за добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“.

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000NQ032	Порови води в Неоген-Кватернера - Знеполска долина	Добро	Добро

Подземно водно тяло (ПВТ) *Порови води в Неоген-Кватернера - Знеполска долина* - BG1G00000NQ032 е в добро химично и количествено състояние. Екологичните цели за него до 2021г. са „Запазване на добро количествено и химично състояние“, а на зоните за тяхната защита: „Запазване на добро химично състояние на зоната“.

В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане и/или ползване на воден обект, следователно не се очаква негативно въздействие върху елементите за качество на повърхностното и подземното водно тяло, в т.ч. непостигане на поставените екологични цели.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI03
	Нитратно уязвима зона	Не попада



Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Попада: Руй – BG0002112

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящият момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. *за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества.	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
PI_2	Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води	Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими	PI_2_1
UW_2	Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места	Забрана за включване на нови потребители, заустващи отпадъчни води, към канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания в случаите, когато не може да се осигури отвеждането и/или пречистването им	UW_2_3

Дейностите предвидени в ИП не попадат в обхвата на горепосочените забрани и ограничения.



Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_14_2
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6
CA_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	CA_10_1
PI_4	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	PI_4_1
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на Дунавски район за басейново управление да се предвиди условие за прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в – чл. 156е от ЗВ	PM_9_5

В. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

При реализация на ИП да се вземат предвид и приложимите мерки от Екологичната оценка (ЕО) в ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г., които трябва да се прилагат при осъществяване на инвестиционни проекти. За разглежаното ИП съответно: *При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.*



Заключение: ИП е допустимо спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г., при спазване на забраните и мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2016 - 2021г.

ПУРН в Дунавски район 2016 - 2021г. е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. ПУРН 2016 - 2021г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част ПУРН в Дунавски район 2016 - 2021г.

1.2.1. Съгласно предоставената информация, ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

В ПУРН 2016 - 2021г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП.

Заключение: ИП е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН в Дунавски район 2016 – 2021 г.

2. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им:

2.1. Относно водовземането:

В уведомлението към ИП не е предоставена информация относно начина на снабдяване с вода за питейно-битови и производствени цели на етап реализация и експлоатация на обекта.

При планиране на:

- дейности, свързани с водовземане и/или ползване на воден обект, да се има предвид, че подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 44 и чл. 46 от ЗВ. Разрешителни за водовземане и ползване на воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от Закона за водите.

- водовземане от съществуваща водопреносна мрежа е необходимо сключването и/или наличието на договор с ВиК оператор.

2.2. Относно отпадъчните води:

Съгласно чл. 1, т. 6 от *Наредба № 2/08.06.2011 г.*, отпадъчни води са: „водите, в т. ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания.“.

Отвеждането/заустването на отпадъчни води съгласно нормативните изисквания, може да се осъществи по следните начини:



- В повърхностен воден обект - ползването на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води подлежи на разрешителен режим съгласно Глава четвърта от ЗВ и при условията на *Наредба № 2/ 8.06.2011 г.*; В тази връзка е необходимо да се обърне внимание на следното изискване на чл. 6, ал. 1, т. 1 на *Наредба № 2 от 08.06.2011 г.*: *Не се издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на: отпадъчни води в зони за защита на водите по чл. 119а, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за водите.*

- В съществуваща селищна канализационна система след сключването и/или наличието на договор с ВиК оператор, при спазване условията на чл. 125 и чл. 125а от ЗВ;

- В водоупътна изгребна яма, предвид изискванията на чл. 46, ал. 4, т. 2 от ЗВ - за обекти, формиращи битово-фекални отпадъчни води в границите на населените места и селищните образувания без изградена канализационна система се прилагат разпоредбите на Закон за устройство на територията (ЗУТ). Съгласно чл. 87, ал. 1 от ЗУТ, битовите отпадъчни води се заустват във водоупътни изгребни ями, които трябва да отговарят на технически и санитарно-хигиенните изисквания. За отпадъчните води от ямата следва да се осигури периодично отвеждане в селищна канализационна система.

Съгласно чл. 132 от ЗВ, лицата от стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води, са длъжни да изграждат необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във водния обект, когато на съответната територия няма изградена канализационна система.

2.3. Относно останалите дейност в ИП:

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване при реализирането на ИП е необходимо да се вземат предвид забраните в чл. 46, ал. 2 и чл. 118а, ал. 1 от Закона за Водите.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП няма съществуващи или разрешени въздействия върху водните тела или пунктове за мониторинг на водите.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Съгласно предоставената информация от възложителя, ИП не предвижда водовземане от подземни води.



5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, чрез въвеждане на нови инвестиции в преработка на селскостопански продукти в „ЕСПРОКОН“ ЕООД“, „чрез изграждане на „Модулно предприятие за обработка и/или преработка на сурово краве мляко“ в имот с № 000526, находящ се в землището на гр. Трън, общ. Трън, е **допустимо** при условие, че се спазват мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания, посочени в т. 2 на настоящото становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Предвид характера на дейностите в ИП по закупуване и инсталиране на модулен обект за преработка на мляко и специализирано транспортно средство, считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е **неприложим** за ИП „Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, чрез въвеждане на нови инвестиции в преработка на селскостопански продукти в „ЕСПРОКОН“ ЕООД“, чрез изграждане на „Модулно предприятие за обработка и/или преработка на сурово краве мляко“ в имот с № 000526, находящ се в землището на гр. Трън, общ. Трън.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

