



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ ОБ – 4869 – (1)

Гр. Плевен 09.08.2018 г.

ДО

Г-ЖА ДЕНИЦА СЛАВКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – МОНТАНА
УЛ. „ЮЛИУС ИРАСЕК“ № 4, П.К. 55
3400 ГР.МОНТАНА

На Ваш изх. 2275/02.08.2018г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Аварийно изграждане на подпорна стена на лявия бряг на река Дългоделска Огоста в рамките на село Меляне, общ. Георги Дамяново, обл.Монтана“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЛАВКОВА,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо, с наш вх.№ ОБ – 4869/02.08.2018г. с искане за становище на основание чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. На основание чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени ПУРБ 2016 – 2021г. и ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район

Представена информация за ИП:

- Уведомление до Директора на РИОСВ –Монтана за ИП „Аварийно изграждане на подпорна стена на лявия бряг на река Дългоделска Огоста в рамките на село Меляне, общ. Георги Дамяново, обл.Монтана“, с възложител Цветелина Александрова, Кмет на община Георги Дамяново;
- Обява за уведомяване на обществеността за ИП;
- Скица на имот № 501.482, по Кадастрален и регулационен план на с.Меляне, общ. Георги Дамяново.



Съгласно представената информация ИП предвижда изграждане на подпорна стена с дължина 400 м с цел укрепване на път, минаващ по левия бряг на река Дългоделска Огоста. Аварийно укрепителните работи ще се извършват в рамките на ул. "Двадесет и пет" от ОТ 80 до ОТ 29 в урбанизираната територия на селото.

1.1. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район

Съгласно представената информация, ИП попада в района на разпространение на:

1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на водно тяло (ВТ)	BG1OG789R1301
Име на ВТ	ДЪЛГОДЕЛСКА OGRWB1301
Име на воден обект	ДЪЛГОДЕЛСКА ОГОСТА
Естествено /СМВТ/ ИВТ	естествено
Екологично състояние/ потенциал	умерено
Химично състояние	неизвестно
Поставена Цел 2021г.	Постигане за биологичен елемент за качество Риби - добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро химично състояние. Сроктът за постигане на добро екологично и химично състояние е удължен и са поставени по-малко строги цели на основание чл. 156г, букви в и г от ЗВ.

Реализирането на ИП ще засегне малка част от ВТ - 400 м по левия бряга на реката, в урбанизираната територия на с. Меляне, и няма да промени съществено хидроморфологичните характеристики на ВТ, в т.ч. определяне на ВТ като силномодифицирано. Въздействието, което ще оказат строителните дейности върху ВТ, ще бъде с краткосрочна продължителност (само по време на строителството), като степента на въздействие ще бъде незначителна и с ограничен локален характер.

Не се очаква предвидените дейности в ИП да оказат дълготрайно негативно влияние върху елементите за качество, за които е обосновано изключението и респективно да доведе до влошаване на екологичното и химичното състояние на ВТ и до непостигане на поставените екологични цели, при спазване на долупосочените мерки.

1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK044	Карстови води в Западния Балкан	добро	добро



Не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху химичното и количествено състояние на подземното водно тяло и до непостигане на поставените цели.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал.1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада. Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSARI07
	Уязвима зона	Попада, Северна Зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада, „ДЪЛГОДЕЛСКА“ с код BG1FSWOG789R1301;
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Зона за местообитания	Попада, „Западна Стара планина и Предбалкан“ с код BG0001040
	Зона за птици	Не попада

1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящият момент, теренът предвиден за реализиране на ИП не попада в (СОЗ) по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.). Няма налични съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ. (http://www5.moev.government.bg/?wpfb_dl=17375).

1.1.5. Мерки заложи в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП



Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нови инвестиционни намерения, свързани с изграждането на хидротехнически съоръжения и изземане на наносни отложения с изключение на съоръженията за защита на населението от наводнения	HY_7_5
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела;	PM_9_2
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	8. Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	8.Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност	HY_1_8
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за всякакви действия, водещи до хидроморфологични изменения на водните течения, обитавани от главоч (Cottus gobio), съгласно разпространението на вида, доказано с актуални научни изследвания	HY_7_9

Съгласно представената информация, предвидени дейностите не са в нарушение на горепосочените забрани и ограничения.

Б. Мерки за запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	HY_8_1

В. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно



Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11), включително:

- При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;

- Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и планове за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и планове за управлението им.

Заклучение: Реализирането на ИП „Аварийно изграждане на подпорна стена на лъвия бряг на река Дългоделска Огоста в рамките на село Меляне, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана“ е допустимо спрямо мерките и целите заложи в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) - съгласно предоставената информация ИП не попада в РЗПРН.

1.2.2. Мерки заложи в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В Програмата от мерки заложи в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ) включително:

- Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРН да не противоречат на режимите, в т.ч. на защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и планове за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и планове за управлението им, Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по

- При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

Реализацията на ИП ще доведе до предотвратяване на значими неблагоприятни последици за общинската инфраструктура и прилежащи имоти в резултат от наводнения и вредното въздействие на водите.



Заклучение: Реализирането на ИП „Аварийно изграждане на подпорна стена на лявия бряг на река Дългоделска Огоста в рамките на село Меляне, общ. Георги Дамяново, обл.Монтана“ е допустимо спрямо мерките заложиени ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Дейностите свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим на основание на чл.46 и съгласно чл.52 от ЗВ и в съответствие с Наредбата за ползването на повърхностните води.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Съгласно Регистрите на издадени разрешителни и Регистъра на съоръженията на БДДР в района на ИП (буферна зона от 1000м) няма разрешени въздействия.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

Относно информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването -

Не е обект на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП „Аварийно изграждане на подпорна стена на лявия бряг на река Дългоделска Огоста в рамките на село Меляне, общ. Георги Дамяново, обл.Монтана“ няма да доведе до значими промени в състояние на водното тяло и не се очаква значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания, посочени в т. 2 на настоящето становище.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

