



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ ПУ - 01 – 359 (1)

Гр. Плевен08.....2019 г.

ДО

ИНЖ. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ

ДИРЕКТОР РИОСВ-РУСЕ

БУЛ. “ПРИДУНАВСКИ“ №20, П.К. 26

7000 ГР. РУСЕ

На Ваше писмо с изх. № АО-3164-(1)/24.07.2019г.

*Относно: Постъпило в РИОСВ–гр.Русе уведомление за инвестиционно предложение (ИП)
„Възстановяване проводимостта на отводнителен канал (дере) в регулацията на с. Мечка“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо, с наш входящ №ПУ-01-359/24.07.2019 г. с искане за становище на основание чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* относно допустимостта на горесцитираното ИП спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

Съгласно представената информация:

ИП е за възстановяване и почистване на отводнителен канал (дере), в рамките на урбанизираната територия на с. Мечка, община Иваново. Каналът е със земен трапецовиден профил (със съществуващи много къси облицовани участъци) и е ограден от съществуваща дворна и улична регулация. Предвидените дейности за реализиране на ИП са :

- Изсичане и изкореняване на дървета и храсти;
- Изкоп с багер и ръчен за оформяне на профила на канала(дерето);
- Превоз на земни маси и отпадъци;
- Направа на бетонова облицовка на определни малки участъци от канала.



1.1. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район

Съгласно предоставената информация, ИП попада в района на разпространение на:

1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на водно тяло (ВТ)	BG1DU000R001
Име на ВТ	ДУНАВ
Име на воден обект	ДУНАВ
Естествено /СМВТ/ ИВТ	СМВТ
Екологично състояние/ потенциал	Умерен
Химично състояние	Не достигащо добро
Поставена Цел 2021г.	Постигане на СКОС за А1 за добър екологичен потенциал до 2021г. (СКОС коригиран с фонова концентрация). Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

В ПУРБ 2016-2021г. за водното тяло е определено изключение от постигане на добър екологичен потенциал по отношение на показателите с отклонения, на основание чл. 156в от Закона за водите до 2027 г.

Предвид характера на предвидените дейности не се очаква реализацията на ИП да доведе до негативно въздействие върху елементите на качество и респективно да доведе до влошаване на екологичния потенциал или химично състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставената екологична цел.

1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000N1035	Порови води в Неогена - район Русе - Силистра	добро	добро
BG1G0000K1B041	Карстови води в Русенската формация	лошо	добро

Поставените екологични цели за:

- подземно водното тяло с код BG1G00000N1035 „Порови води в Неогена - район Русе – Силистра“ е : Запазване на добро количествено и химично състояние.
- подземно водното тяло „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041 е „Запазване на добро количествено състояние. Предотвратяване на



влошаването на химичното състояние по показатели NO3 и PO4. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели“, а на зоната за защита: „Предотвратяване на влошаването на химичното състояние на зоната по показатели NO3 и PO4. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели“. В ПУРБ 2016 - 2021г., за водното тяло е определено изключение от постигане на добро химично състояние по показателите с отклонение по чл. 156в от ЗВ до 2027г.

Не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да окажат пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на подземните ВТ.

За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал.1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл.119а, ал. -1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSARIO3
	Уязвима зона	Попада, Северна зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящият момент, теренът предвиден за реализиране на ИП не попада в санитарно охранителна зона (СОЗ) определени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.).

Няма налични съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение I към Национален каталог от мерки към ПУРБ(http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375)



1.1.5. Мерки заложенi в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с предвидените дейности при реализирането ИП

Съгласно предоставената информация, за дейностите, предвидени в ИП в Програмата от мерки заложена ПУРБ 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения.

Б. Мерки за запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци.	DP_14_2

В. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Заключение: ИП „Възстановяване проводимостта на отводнителен канал (дере) в регулацията на с. Мечка“, е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложенi в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище.

1.2. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)

Съгласно предоставената информация, ИП не попада в РЗПРН.

1.2.2. Мерки заложенi в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В Програмата от мерки заложена в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП



Код по национален каталог	Наименование на мярка	Описание на мярката
PRE16-REAC17	Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна	Премахване на препятствията за свободното преминаване на водите чрез почистване на участъци от речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други натрупвания

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016 г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ).

Заклучение: Реализирането на „Възстановяване проводимостта на отводнителен канал (дере) в регулацията на с. Мечка“ е допустимо спрямо мерките заложи ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им

Предвидените в ИП дейности, подлежат на разрешителен и/или уведомителен режим, съгласно разпоредбите на ЗВ, при спазване на изискванията на ЗВ и *Наредбата за ползването на повърхностните води*.

За поддържане проводимостта на некоригирани речни легла в границите на населените места с цел почистване от храсти, дървесна растителност, битови и строителни отпадъци, когато не се нарушава естественото състояние на бреговете и дъното на реката и когато не попадат в зони по чл. 119а, ал. 1, т. 5 е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция (чл. 58, ал. 1, т. 4 от ЗВ).

Когато почистването на речните легла е в границите на урбанизирана територия следва да се спазват и изискванията на чл. 140, ал.4, ал. 9 ÷ ал. 12 от ЗВ.

Разрешително за ползване на воден обект се издава за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите. (чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗВ).

С цел опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване и влошаване е необходимо при извършването на дейностите, предмет на ИП да се съблюдават забраните и ограниченията на чл. 118а, ал. 1, т. 2 ÷ 4 от ЗВ.

Потенциалните въздействия от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Съгласно Регистрите на издадени разрешителни и Регистъра на съоръженията на БДДР в района на ИП (буфер1000м) няма разрешени въздействия.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова



дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Не е предмет на ПУП–ПЗ.

5. Относно мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:

Реализирането на ИП „Възстановяване проводимостта на отводнителен канал (дере) в регулацията на с. Мечка“, не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките от т. 1 и нормативните изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

