



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ – 01 – 410 (1)

гр. Плевен, 28.08.2019 г.

ДО

Г-ЖА ДЕНИЦА СЛАВКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА

УЛ. “ЮЛИУС ИРАСЕК” № 4, ПК 55

3400 ГР. МОНТАНА

На Ваше писмо с изх. №2171 /20.08.2019 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) “Укрепване на периодично активно свлачище с индентификационен номер MON 24 44238.92.01 и съставните му периодично активни свлачища с MON 24 44238.92.01. 01 и MON 24 44238.92.01.02“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЛАВКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с наш вх. №ПУ-01-410/20.08.2019 г. с искане на становище на основание чл.12, ал.5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* относно допустимостта на горесцитираното ИП спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени ПУРБ 2016 – 2021г. и ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район

Съгласно представената информация за ИП:

ИП касае отсичане на около 150 бр. разнообразни дървета (преобладаващи стари и изсъхнали тополи) и храсти в ПИ 44238.846.32 по КК и КР на гр. Лом при подготовка на строителния терен за изграждане на противосвлачищни съоръжения.

Съгласно Удостоверение на Министъра на земеделието, храните и горите РД 46-505/14.12.2018 г. е променено предназначението на 44961 кв. м земеделска земя и влязъл сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение №507 от Протокол №62/26.09.2018 г. на Общински съвет Лом съгласно констативен акт №Z-2275/12.11.2018 г. на Общинска администрация –Лом. Теренът е



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



е преотреден съгласно ПУП – ПРЗ и Парцеларен план „За превантивна защита – противосвлачишни мероприятия“ в кв. Боруна.

1.1. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район

Съгласно предоставената информация, ИП ще се реализира в района на разпространение на:

1.1.1. Повърхностни водни тела

| | |
|--|---|
| Код на водно тяло (ВТ) | BG1DU000R001 |
| Име на ВТ | ДУНАВ DURWB001 |
| Име на воден обект | ДУНАВ |
| Естествено /СМВТ/ ИВТ | Силномодифицирано /СМВТ/ |
| Екологично състояние/ потенциал | Умерен |
| Химично състояние | Не достигащо добро |
| Екологична цел 2021г. | Постигане на СКОС за Al (алуминий) за добър екологичен потенциал до 2021г. (СКОС коригиран с фонова концентрация). Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние. |
| Забележка | Срокът за постигне подобряване състоянието на водното тяло е удължен до 2027г, съгласно чл.156в от ЗВ. На основание чл. 4.4 и в съответствие с чл.6(1)“Технически причини, технически необходимото време за изпълнение на мерките“ и чл.17.(1) „Трансграничните въпроси задължително се оценяват в трансграничен мащаб“ от РДВ, са дефинирани изключения от постигане на целите за опазване на околната среда за това водно тяло. (Изключение за постигне подобряване състоянието на водното тяло по чл.156в от ЗВ до 2027г.) |

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал

Водното тяло е трансгранично и силно модифицирано. Дефинираните изключения от постигане на целите за опазване на околната среда за това водно тяло са от технически и международен характер.

Поради характера на предвидените дейности, не се очаква ИП да окаже негативно влияние върху елементите за качество, за които е обосновано изключение и респективно да доведе до влошаване на екологичния потенциал или химичното състояние на водното тяло и непостигане на поставената екологична цел.

1.1.2. Подземни водни тела



| Код на ВТ | Име на ВТ | Химично състояние | Количествено състояние |
|----------------|---|-------------------|------------------------|
| BG1G00000N2034 | Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия | лошо | добро |

Подземно водно тяло (ПВТ) *Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия* с код BG1G00000N2034 е в лошо химично състояние по показател нитрати (NO₃). В ПУРБ 2016 – 2021 г. ПВТ е определено в изключение от постигане на целите по химични показатели, по чл. 156в от ЗВ до 2027 г. Екологичната цел за него и зоната за защита до 2021 г., е : Запазване на добро количествено състояние, предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показател NO₃ и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

Не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху химичното и количествено състояние на подземното водно тяло.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

| Зони за защита на водите | Вид на зоната | ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита |
|-----------------------------|---|---|
| чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ | Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела | Не попада |
| | Зона за защита на питейните води от подземни водни тела | Попада. Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води. |
| чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ | Зона за отдих и водни спортове | Не попада |
| чл.119а, ал. 1, т: 3 от ЗВ | Чувствителна зона | Попада, BGCSARI03 |
| | Уязвима зона | Не попада |
| чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ | Зона за стопански ценни видове риби | Не попада |
| чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ | Зона за местообитания | Не попада |
| | Зона за птици | Не попада |

1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони определени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3).

Няма налични съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ. (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).



1.1.5. Мерки, заложені в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В Програмата от мерки заложенa в ПУРБ в Дунавски район 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани относно дейностите планирани в ИП.

Б. Други мерки, които следва да се вземат в предвид при изготвяне на проекта

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка №7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение №7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Заклучение: Реализирането на ИП “Укрепване на периодично активно свлачище с идентификационен номер MON 24 44238.92.01 и съставните му периодично активни свлачища с MON 24 44238.92.01. 01 и MON 24 44238.92.01.02“ е допустимо спрямо мерките и целите за опазване на околната среда, заложені в ПУРБ 2016 – 2021 г.

1.2. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)

Съгласно представената информация, ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_DU_001.

1.2.2. Мерки, заложені в ПУРН 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В Програмата от мерки заложенa в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

При реализиране на ИП да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка №1-1/2016 г. на проекта на ПУРН (Приложение №16 и Приложение №17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ).

Заклучение: Реализирането ИП “Укрепване на периодично активно свлачище с идентификационен номер MON 24 44238.92.01 и съставните му периодично активни свлачища с MON 24 44238.92.01. 01 и MON 24 44238.92.01.02“ е допустимо спрямо мерките заложені в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район.



2. Забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им

За предвидените дейности няма определени забрани и ограничения в ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

В района на ИП (в радиус 1000 м) има 3 бр. разрешени въздействия.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП “Укрепване на периодично активно свлачище с идентификационен номер MON 24 44238.92.01 и съставните му периодично активни свлачища с MON 24 44238.92.01. 01 и MON 24 44238.92.01.02“ няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

