РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх.№ПУ-01-574 (1)

Гр. Плевен .....18..11...2019 г.

ДО
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
БУЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ" №68
5002 ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваше писмо с изх. №3374/1/13.11.2019г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) Проект за „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за отреждане на поземлен имот с идентификатор 12615.351.17" за безвредни производствени дейности, с. Вълчовци, община Елена, област Велико Търново

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТЕФАНОВА,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо, с наш входящ №ПУ-01-574/14.11.2019 г. с искане за становище на основание чл. 4а, ал. 1, от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* относно допустимостта на горецитираното ИП спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

Съгласно представената информация:

Проектът предвижда отреждане на поземлен имот с идентификатор 12615.351.17 за безвредни производствени дейности,по КК и КР на с. Вълчовци, община Елена.

За същото инвестиционно предложение на същия собственик има изготвен инвестиционен проект за имот през улицата (ПИ №12615.351.30). Поради промяна на ИП на възложителя малкият цех за производство на сурово-сушени деликатеси от месо със същите габарити ще се изгради в имот с идентификатор 12615.351.17. Производствения процес е „цикличен", повтаря се всяка година, в рамките на една, две седмици. Сградата ще

бъде със застроена площ около 200 кв.м., едноетажна, изпълнена от метална конструкция и облечена с термопанели. Съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони в отделни урегулирани имоти в жилищни територии могат да се изграждат сгради за безвредни производствени дейности.

Имот 17 попада в жилищна територия на с. Вълчовци с допустима височина на застрояване до 7м. Имотът се тангира с улица от югоизток, на югозапад с граница на населено място и на северозапад и североизток с дере. Имотът попада в пояс III на СОЗ на язовир „Йовковци".

Захранването на имота с електроенергия и вода е осъществено от изградената в близост инженерна инфраструктура – ток и вода на с. Вълчовци, общ. Елена.

Отпадъните води са битово-фекални от персонала и от изплакването на бутовете. Битово-отпадъчните води ще се заустват в локално пречиствателно съоръжение, след което ще се монтира водоплътен резервоар за събиране на пречистената вода, която ще се изхвърли извън пояс III на СОЗ.

В предоставената информация не се уточнява къде (воден обект, селищна канализационна система) ще се *„изхвърлят"* пречистените води от резервоара.

1.1. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район

Съгласно предоставената информация, ИП попада в района на разпространение на:

1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на водно тяло (ВТ)	BG1YN600L1019
Име на ВТ	ЙОВКОВЦИ YNRWB1019
Име на воден обект	яз. Йовковци
Естествено /СМВТ/ ИВТ	СМВТ
Екологично състояние/ потенциал	добър и по-висок
Химично състояние	добро
Поставена Цел 2021г.	Запазване на добър екологичен потенциал и постигане на добро химично състояние

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; **ИВТ** – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Предвид характера на предвидените дейности не се очаква реализацията на ИП да доведе до негативно въздействие върху елементите на качество и респективно да доведе до влошаване на екологичния потенциал или химично състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставената екологична цел.

1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	Лошо	Добро

Поставената екологична цел за подземно водното тяло Карстови води в Централния Балкан - BG1G0000TJK045 до 2021 г. е „Запазване на добро количествено състояние. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели NO3 и NH4 и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“, а на зоната за защита: „Предотвратяване на влошаването на химичното състояние на зоната по показатели NO3 и NH4. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели“. В ПУРБ 2016-2021 г. за водното тяло е определено изключение от постигане на добро химично състояние на основание чл.156в от Закона за водите до 2027 г.

С реализирането на ИП не се очаква негативно влияние върху елементите за качество, влошаване на химичното или количествено състояние на подземните водни тела и непостигане на поставените екологични цели.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал.1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Попада: BG1DSWYN1019
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSARI14
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

ПИ с идентификатор 12615.351.17 в землището на с. Вълчовци, община Елена, попада в пояс III на СОЗ на язовир Йовковци, съгласно Заповед СОЗ-225/05.06.2009 г. на директора на БДДР, определена по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.).

Няма налични съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необхводимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ(http://www5 .moew.government.bg/?wpfb_dl=17375

Отпадъчните води ще се заустват в локално пречиствателно съоръжение, след което ще се монтира водоплътен резервоар за събиране на пречистената вода, която ще се извози извън пояс III на СОЗ, с което се изпълняват мерки с кодове DW_1 и DW_4 (посочени по-долу) и предвидените в границите на пояс III на СОЗ на яз. Йовковци забрани и ограничения.

1.1.5. Мерки заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с предвидените дейности при реализирането ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)	DW_1_4
DW_4	Опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване	Прилагане на забрани и ограничения при одобряване на инвестиционни предложения във водосбора на язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с цел намаляване на необходимостта от пречистване на питейните води	DW_4_5

Б. Мерки за запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци.	DP_14_2
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

В. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Заключение: ИП Проект на „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за отреждане на поземлен имот с идентификатор 12615.351.17", е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище.

1.2. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)

Съгласно предоставената информация, ИП не попада в РЗПРН.

1.2.2. Мерки заложени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В Програмата от мерки заложена в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016 г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ).

Заключение: Реализирането на ИП Проект „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за отреждане на поземлен имот с идентификатор 12615.351.17“ е допустимо спрямо мерките заложени ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите (ЗВ), в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Във връзка с описаното в т. 1.1.4. от настоящото становище и изискванията на *Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* за опазване на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение № 1 към чл.10, ал.1 от същата наредба и Заповед СОЗ-225/05.06.2009 г. на директора на БДДР за определяне на санитарно-охранителната зона на яз. Йовковци.

Предвид изискванията на чл. 46, ал. 4, т. 2 от ЗВ, за обекти, формиращи битово-фекални отпадъчни води в границите на населените места и селищните образувания без изградена канализационна система се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ). За отпадъчните води следва да се осигури периодично отвеждане в селищна канализационна система.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл. 118а от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1.

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Съгласно Регистрите на издадени разрешителни и Регистъра на съоръженията на БДДР в района на ИП (буфер1000 м) няма разрешени въздействия.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район" - http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Не е предмет на ПУП–ПЗ.

5. Относно мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:

Реализирането на ИП „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за отреждане на поземлен имот с идентификатор 12615.351.17" за безвредни производствени дейности, с. Вълчовци, община Елена, област Велико Търново, не се очаква да окаже значително въдзействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките посочени в т.1, нормативните изисквания посочени в т. 2 и изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за опазване на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване, забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение № 1 към чл.10, ал.1 от същата наредба и Заповед СОЗ-225/05.06.2009 г. на директора на БДДР за определяне на санитарно-охранителната зона на яз. Йовковци.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Не приложимо.

Дейностите заложени в ИП не изискват прилагане на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"