РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № ПУ-01-668- (1)
Плевен, 08 **.01.2020 г.**

ДО
Г-Н ГАБРИЕЛ САВОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПЛЕВЕН
УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 1А
5800 ПЛЕВЕН

Относно: Инвестиционно предложение „Подновяване на разрешително за ползване на воден обект – за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект: Семеен хотел механа „Сватовете", ПИ № 52218.531.200, гр. Априлци"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САВОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) е постъпило Ваше писмо с вх. № ПУ-01-668/19.12.2019 г. за горепосоченото ИП, с искане за становище на основание *чл. 4а,* от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС).* След преглед на постъпилата информация за ИП, изразявам следното становище на основание *чл. 155, ал. 1, т. 23* от *Закона за водите (ЗВ):*

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плана за управление на речния басейн (ПУРБ) и планове за управление риска от наводнение (ПУРН):

Съгласно представената информация:

ИП е за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект „семеен хотел механа", намиращ се в ПИ № 52218.531.200 по КККР на гр. Априлци. Имота се отдава под наем чрез договор на инвеститора.

Не се предвижда ново водовземане за нуждите на обекта – вода се доставя от ВиК дружество, по силата на договор за предоставяне на водна услуга. Няма промяна и не се очакват допълнителни количества отпадъчни води от дейността. Мястото на заустване в река Острешка, приток на река Видима е с координати СШ 42° 49' 55.3" ИД 24° 55' 19.8" и няма да се променя. Заустването е чрез съществуващ колектор ø110, като потока битови

отпадъчни води след ПСОВ се включват в съществуваща общинска канализация ø400Б и чрез нея отпадъчните води се заустват в река Острешка.

На площадката на съществуващия обект не се използват или съхраняват опасни химични вещества.

1.1. Допустимост на ИП, спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район:

1.1.1. Теренът предвиден за реализация на ИП попада в следните водни тела, както и зони за защита на водите:

➢ Повърхностно водно тяло:

Код на ВТ	Име на ВТ	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ*	Екологичен потенциал	Химично състояние
BG1YN400R1001	ВИ-ДИМА	р. Видима от Априлци до вливане на Зла река, вкл. притоци - Зла река и Острешка	Естествено	неизвестно	неизвестно

* СМВТ-силно модифицирано водно тяло, ИВТ – изкуствено водно тяло; за СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал

Водно тяло с код BG1YN400R1001 е определено в неизвестно състояние. Поставените цели за водното тяло до 2021 г. са - *„Достигане на добро състояние по всички показатели.“.*

ИП е свързано с подновяване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект „семеен хотел механа“ от наемател. По време на експлоатацията на обекта ще се заустват пречистени битови отпадъчни води в р. Острешка чрез колектор от общинска канализация, което може да окаже въздействие върху екологичното състояние на водният обект. Не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да окаже въздействие върху химичното състояние на повърхностното водно тяло.

➢ Подземно водно тяло (ПВТ):

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	лошо	добро

Водното тяло е определено в изключение за постигане на добро състояние до 2027 г. по *чл. 156в* от *Закона за водите*, съгласно *Приложение 5.2.2 от ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район.* Поставените цели за ПВТ с код BG1G0000TJK045 до 2021 г. са: *„1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели NO3 и NH4; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели.“* и до 2027 г. са: *„1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане и запазване на добро химично състояние.“.*

Предвид предмета на дейност реализирането на ИП не се очаква да окаже пряко или непряко въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

За предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки за достигане на доброто състояние на водните тела и законови изисквания.

➢ Зона за защита на водите, съгласно *чл. 119а, ал. 1* от *ЗВ*

Зони за защита на водите	**Вид на зоната**	**ИП попада (код и име)/не попада в зона за защита**
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	**Попада:** Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	**Попада:** BGCSARI14, Поречие на р. Янтра
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за зона за птици	Не попада
	Зона за местообитание	Не попада

➢ Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно *чл. 119, ал. 4, т. 2* от *ЗВ*

Към настоящия момент района на ИП не попада в СОЗ и за него няма определени СОЗ по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

Съгласно наличната в БДДР информация, имотът не попада в буферна зона с радиус 1 000 м от водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони, съгласно *Приложение № 1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).*

1.1.2. Мерки, предвидени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, които е необходимо да се спазват при реализирането на ИП

А) Забрани и ограничения за този вид ИП в програмите от мерки

Код на мярката	**Наименование на мярката**	**Действия за изпълнение на мярката**	**Код на действие**
PI_2	Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води	Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими	**PI_2_1**

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела.	**PM_9_2**

Съгласно предоставената информация, предвидените в ИП дейности не са в нарушение на горепосочените забрани и ограничения.

Б) Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на предвидените дейности

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	**DP_14_2**
PI_4	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл.изграждане на свързаните с това съоръжения	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл.изграждане на свързаните с това съоръжения	**PI_4_1**
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на Дунавски район за басейново управление да се предвиди условие за прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите , когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в – чл. 156е от ЗВ	**PM_9_5**

Заключение: Реализирането на ИП *„Подновяване на разрешително за ползване на воден обект – за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект: Семеен хотел механа „Сватовете“, ПИ № 52218.531.200, гр. Априлци“* е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. от настоящето становище.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

1.2. Допустимост на ИП спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРН 2016-2021 г.

Съгласно приложената информация, теренът предвиден за реализация на ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения.

В ПУРН 2016–2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

Заключение: Реализирането на ИП *„Подновяване на разрешително за ползване на воден обект – за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект: Семеен хотел механа „Сватовете", ПИ № 52218.531.200, гр. Априлци"* е допустимо спрямо мерките предвидени в ПУРН 2016–2021 г. на Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

За осъществяване на предвиденото водоснабдяване за питейно-битови нужди на обекта е необходимо наличие на актуален договор за предоставяне на водна услуга от В и К оператор.

Заустването на пречистени битови отпадъчни води чрез общински канализационен колектор в повърхностните води на р. Янтра подлежи на разрешителен режим, съгласно *Глава четвърта* от *ЗВ* и при условията на *Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2).*

Съгласно *чл. 127, ал. 2* от *ЗВ* се забранява въвеждането в експлоатация на обекти и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения освен в случаите, когато те не са необходими.

Съгласно Докладване по Директива 91/271/ЕИО, относно пречистване на отпадъчни води от населените места град Априлци е определен като агломерация с 2 714 е.ж. и без изградена градска пречиствателна станция за отпадъчни води. Лицата, от стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води, са длъжни да изграждат необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във водния обект, когато на съответната територия няма изградена канализационна система, предвид *чл. 132* от *ЗВ.*

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

В района на ИП няма съществуващи или разрешени въздействия върху водните тела.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район" - http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП *„Подновяване на разрешително за ползване на воден обект – за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект: Семеен хотел механа „Сватовете", ПИ № 52218.531.200, гр. Априлци"* не се очаква да доведе до значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо в случай на спазване на мерките посочени в т. т. 1. 1. 2. и нормативните изисквания посочени в т. 2 от настоящето становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Неприложимо за ИП *„Подновяване на разрешително за ползване на воден обект – за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект: Семеен хотел механа „Сватовете", ПИ № 52218.531.200, гр. Априлци"*.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ДУНАВСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org