РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № ПУ – 01 - 155 (1)
гр. Плевен ……30..03.2020 г.

ДО
ИНЖ. ХРИСТО ХРИСТОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ВРАЦА
ул. „Екзарх Йосиф" № 81
3000 гр. Враца

На Ваше писмо с изх. № ОВОС - 68 (2)/18.03.2020 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за "Повишаване ефективността на "МОНОЛИТ"АД чрез закупуване на специализирана техника за производство на бетонови изделия – мобилен бетонов възел и последващо засипване на използваната част от кариерата", с концесионер "МОНОЛИТ" АД, в находище "Манастирище", участък "Централ", област Враца, възложител: "МОНОЛИТ" АД*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № ОВОС-68(2)/18.03.2020 г., наш вх. № ПУ-01-155/18.03.2020 г. с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. **Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на целите на опазване на околната среда и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни**

Съгласно представената информация:

- *Намерението е да се достави мобилен бетонов възел на територията на кариерата, в който да се произвеждат изделия – части за огради, тротоарни елементи, бордюри и др., които ще се продават на строителни фирми в района. За целта ще бъде използвана сградата намираща се на територията на кариерата. Отделно от това намерение се планира и изпълнение на задължение на концесионера, във връзка с изпълнение на договора за предоставяне на концесия за подземни богатства – скално-облицовъчни – варовици от находище находище "Манастирище", участък "Централ", за закриване последваща рекултивация на използваната част от кариерата.*
- *Във връзка с изискването за закриване и рекултивация на използваната част от кариерата, се планира запълване на кариерата с отпадни неопасни строителни материали, вкл. и строителни отпадъци от бетоновия възел в кариерата, утайки от пречиствателни станции и др. отпадъци от ВиК оператори до определена височина, след което да се рекултивира повърхностния слой от 1,5 м с насипване с годни за използване*

земни маси – почва, без да се променя вида и състоянието на съществуващия наоколо профил на почвата.

- *Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура, защото съществува налична, която е достатъчна. Захранването с вода ще бъде от съществуващи на терена връзки. – водоснабдяването с вода по време на работа на обекта ще се извършва от съществуващ водопровод; водоснабдяването по време на експлоатация за питейно-битови нужди ще се осъществява от преминаващ наблизо водопровод чрез водопроводно отклонение. Няма да се генерират емисии във връзка с производството на обекта. От планираните дейности няма да генерира отпадъчни води, а дъждовните такива ще продължават да се оттичат както досега. В обекта няма да се генерират отпадъци с битов характер.*

В уведомлението към ИП следва да се допълни/презицира информацията за начина на третиране на битовите отпадъчни води, отделяни от обслужващия персонал към момента, както и при реализация на ИП, т.е. при експлоатация на бетоновия възел и при рекултивация на кариерата.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРБ 2016 – 2021 г. е приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и публикуван на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org: в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“, част „ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район“.

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Име на Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1OG307R1013	ОГОСТА	р. Огоста от вливане на р. Рибене при Бели брод до вливане на р. Скът при Сараево	Естествено	Добро	Неизвестно

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; **ИВТ** – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал; поречие OG – Огоста

Поставената цел за повърхностното водно тяло с код BG1OG307R1013 в ПУРБ 2016-2021г. е: *„ Запазване на добро екологично и химично състояние“.*

Предвид предмета на дейност е възможно ИП да окаже следния потенциален натиск върху водните тела:

- дифузен натиск чрез разпрашаване на неразтворени вещества и разпространение нефтопродукти във водната екосистема;
- точков натиск в случай на заустване/вливане на замърсени изтичащи води от охранителни канали за атмосферни води около находището във воден обект;
- промяна в релефа, в резултат на което се нарушава естествения път на стичане на повърхностните води - променя посоката, а не количеството им.

Съгласно представената информация в уведомлението за ИП – координатен регистър на точките от контура на находище „Манастирище“, и съгласно наличната в БДДР

информация, вкл. географско-информационна система (ГИС) за водните обекти и топографски карти в мащаб 1:5 000, концесионната площ, респективно и частта от кариерата, която ще се рекултивира и площадката, на която ще се разположи мобилния бетонов възел, не граничат и не са в близост до повърхностен воден обект. Най-близко разположения повърхностен воден обект отстои приблизително на 400 м северно извън концесионната площ на находището.
Планираната дейност не предвижда водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект. Предвидената дейност в ИП е възможно да окаже потенциален натиск върху повърхностните води, но предвид факта, че находище „Манастирище", не граничи и не е в близост до повърхностен воден обект, не се очаква негативно въздействие върху повърхностното водно тяло, респ. и непостигане на поставените екологични цели.

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G000N1BP036	Карстови води в Ломско-Плевенската депресия	Добро	Добро

Поставената цел за подземното водно тяло с код BG1G000N1BP036 в ПУРБ 2016-2021г. е: *„ Запазване на добро количествено и химично състояние".*
Планираната дейност не предвижда водовземане и/или ползване на подземен воден обект. Предвидената дейност в ИП е възможно да окаже потенциален натиск върху подземните води, при рекултивация на използваната част от кариерата, в случай на влагане на материали, утайки и/или отпадъци, които съдържат опасни, приоритетно и/или приоритетно опасни вещества, и при възможен контакт с подземните води да ги замърсят. Предвид факта, че при рекултивация на находище „Манастирище", ще се прилагат нормативните изисквания за този вид дейност, например *Наредба №2 6 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт*, *Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите терени и условията и редът за тяхното съгласуване*, както и други приложими нормативни актов в областта на опазване на околната среда, не се очаква негативно въздействие върху подземното водно тяло, респ. и непостигане на поставените екологични цели.

За предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, върху повърхностните и/или подземните води, е необходимо спазване на ограничителните и забранителните мерки, за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела, описаните в т. 1.1.2, както и нормативните изисквания в т. 2 от настоящото становище.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни водни тела)

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада – зона с код BGCSARI07
	Уязвима зона	Попада частично в Северната зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ

Съгласно наличната в БДДР информация в концесионната площ на находището и в района няма:

- определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*;
- налични съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необхводимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно *Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ* (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

1.1.2. Мерки, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатацията на този вид ИП

А. Забрани и ограничения за този вид ИП в програмите от мерки

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GD_1	Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води	2.Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2.Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното	3. Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на	DP_2_3

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
	замърсяване от промишлени дейности	отпадъци	
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	5. При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на Дунавски район за басейново управление да се предвиди условие за прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите , когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в – чл. 156е от ЗВ	PM_9_5
HY_9	Рекултивация на участъци засегнати от добив на инертни материали	1. Рекултивация на участъци засегнати от добив на инертни материали	HY_9_1
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

Предвидената в ИП рекултивация на използваната част от кариерата е в изпълнение на мярка с код HY_9 и име *"Рекултивация на участъци засегнати от добив на инертни материали"*.

Заключение: ИП е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище.

1.2. <u>По отношение на План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район</u>

ПУРН 2016 – 2021 г. е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. За утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения при вероятен период за повторно настъпване 20 г., 100 г. и 1000 г. ПУРН съдържа Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културното наследство с място на прилагане в РЗПРН, извън РЗПРН и за целия Дунавски район за басейново управление (ДРБУ).

Документите са публикувани на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org: секция „Управление на водите", подсекция „Управление на риска от наводнения", в част „План за управление на риска от наводнения" и част „Карти на заплахата и риска от наводнения".

1.2.1. РЗПРН - съгласно предоставената информация ИП не попада в РЗПРН.

1.2.2. Мерки, заложени в ПУРН 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на този вид ИП
А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП - в ПУРН не са планирани забрани и ограничения за предвидени в ИП дейности.
Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП - Всички други приложими мерки, които са с място на прилагане извън РЗПРН и целия ДРБУ.

Заключение: ИП е допустимо спрямо мерките за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици, определени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

За цел опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване е необходимо спазване/прилагане разпоредбите на ЗВ, в т.ч.:
- чл. 118, ал. 2 , т. 3 и т. 6 – За опазване на водите и водните обекти от замърсяване и увреждане се: ограничава въвеждането на опасни и други вещества във водите; забранява депониране на отпадъци и опасни вещества в места, откъдето може да произтече замърсяване на водите;
- чл. 46, ал. 2 и чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 - *„За опазване на подземните води от замърсяване се забраняват: т. 2 - обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; т. 3 - други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; т. 4 - използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води“.*

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

В концесионната площ и в района на ИП (буфер от 500 м) няма разрешени въздействия, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването
ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Предвид гореизложеното, ИП *за „Повишаване ефективността на "МОНОЛИТ"АД чрез закупуване на специализирана техника за производство на бетонови изделия – мобилен бетонов възел и последващо засипване на използваната част от кариерата"* е **допустимо**, при условие, че се спазват мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания, посочени в т. 2 на настоящото становище в т.ч.:

- неизползване/невлагане, при рекултивация на кариерата, на материали, утайки и/или отпадъци, които съдържат опасни, приоритетно и/или приоритетно опасни вещества, в изпълнение на планираните забранителни мерки в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район: мярка с код GD_1 и име „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води с действие към нея *GD_1_2 „2.Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води* на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло"; мярка с код PM_2 и име *„Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване "* с действие към нея *PM_2_2 „2.Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества"*;
- спазване/прилагане на нормативните изисквания на *Закона за водите, Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт* и *Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите терени и условията и редът за тяхното съгласуване.*

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.

Предвид представената информация, считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП *за „Повишаване ефективността на "МОНОЛИТ"АД чрез закупуване на специализирана техника за производство на бетонови изделия – мобилен бетонов възел и последващо засипване на използваната част от кариерата".*

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район