



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-661-(³...)
Плевен,.....17.03.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ПЛЕВЕН
УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ 1А
П.К. 5800 ГР. ПЛЕВЕН

На ваш изх. № 4323(18)/12.03.2020 г.

Относно: Искане за инвестиционно предложение „Изграждане на тир-паркинг, търговски и обслужващи обекти“, в ПИ №№ 07357.10.4; 07357.10.5, в землището на с. Български извор, общ. Тетевен

УВАЖАЕМИГОСПОДИН ЦАНЕВ,,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с наш вх. № ПУ-01-661-(2)/12.03.2020 г., с предоставяне на допълнителна информация и искане за произнасяне със становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), свързано с прилагане на чл. 7 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда. Относно горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), изразявам следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация:

С Ваше писмо – изх. № 4323(16)/20.01.2020 г. сте изискали допълнителна информация относно настоящото ИП „Изграждане на тир-паркинг, търговски и обслужващи обекти“, в ПИ №№ 07357.10.4; 07357.10.5, в землището на с. Български извор, общ. Тетевен. След направени проучвания от страна на Възложителя към ЧЕЗ и ВиК Ловеч, е установено следното:

– ИП се променя, като от него отпада всякакво застрояване, остава само намерението да се изгради паркинг, без сгради в него, като се предвижда ограда, преместваем обект/тип фургон за охраната/, преместваеми тоалетни тип ЕКОТОИ. Паркингът ще се захранва с ел. енергия, съгласно положително становище на „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ АД;

– За охраната се предвижда бутилирана вода;

– Към момента няма възможност за водоснабдяване на имота и това намерение е отпаднало;

– На площадката ще се генерират само отпадъчни води от еко тоалетните, които се обслужват от доставчика и се третират по законоустановения начин;

– След запитване на Възложителя, „ВиК“ АД Ловеч отговарят, че по данни на подземния кадастър за имотите няма изградена разпределителна водопроводна мрежа експлоатирана от тях. Също така, че в местността съществува довеждащ водопровод, с



който се хранят резервоарите за селата Български извор и Галата и не е налице възможността да се включват допълнителни потребители;

- Имотите граничат с воден обект – река Вит;
- Не се генерират отпадъчни води и съответно не се предвиждат пречистващи съоръжения;
- Не се предвижда заустване на отпадъчни води.

На основание предоставената информация, БДДР изразява следното становище.

1.1 По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2016 - 2021г.

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

1.1.1.1 Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1VT789R1005	ВИТ	р. Вит от вливане на реките Черни Вит и Бели Вит при Тетевен до вливане на р. Калник при Пещерна	Естествено	Неизвестно	Неизвестно

Поставената цел за водното тяло до 2021 г. е: „Достигане на добро състояние по всички показатели“.

Поради характера на предвидените дейности не се очаква ИП да окаже негативно влияние върху елементи на качество и респективно да доведе до влошаване на екологичното или химично състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставената екологична цел.

1.1.1.2 Подземни водни тела (ПВТ)

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL018	Порови води в Кватернера - р. Вит	Лошо (поради отклонение от СКОС по следните показатели: NH4, Mn)	Добро

Поставените цели за подземното водно тяло до 2021 г. са „1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване влошаването на химично състояние“.

Реализирането на предвидените в ИП дейности няма вероятност да окажат въздействие върху химичното и/или количественото състояние на подземното водно тяло.

1.1.1.3 Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада



Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Всички подземни водни тела
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада- BGCSARI02
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Попада - BG0002109 - Васильовска планина

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

Към настоящия момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.)*.

Съгласно наличната в БДДР информация, имотът не попада в буферна зона с радиус 1 000 м. около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ. В буферните зони е необходимо да се спазват ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ. (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

1.1.2 Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

Предвид предоставената информация, реализирането на ИП е необходимо да бъде съобразено с приложимите мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., в т. ч.:

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2

Съгласно предоставената информация, предвидените в ИП дейности не са в нарушение на горепосочените забрани и ограничения.



Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Заклучение: ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. и няма да окаже значително въздействие върху водите.

1.2 По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2016 - 2021г.

ПУРН 2016 – 2021 г. е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. За утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения при вероятен период за повторно настъпване 20 г., 100 г. и 1000 г. ПУРН съдържа Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културното наследство с място на прилагане в РЗПРН, извън РЗПРН и за целия Дунавски район за басейново управление (ДРБУ).

Документите са публикувани на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org : секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част „План за управление на риска от наводнения“ и част „Карти на заплахата и риска от наводнения“.

Съгласно представената информация, ИП **не попада** в РЗПРН.

Заклучение: ИП е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложен в ПУРН в Дунавски район 2016 – 2021 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

С цел защита от вредното въздействие на водите - защита от наводнения и защита на леглата и бреговете на реките от ерозия, е необходимо спазване на забраните в чл. 143. точки 1, 2, 3, 4 и 5 от ЗВ: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; извършването на строежи над покритите речни участъци; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

С цел защита на крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата да се изпълняват разпоредбите на чл. 134, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗВ като не се допуска: складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци; строителство на стопански и жилищни постройки; миенето и обслужването на транспортни средства и техника.

С цел опазване на подземните води при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на Глава Осма от ЗВ.



Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП, БДДР няма издадени разрешителни за водовземане от подземно водно тяло с код BG1G0000QAL018 и име „Порови води в Кватернера - р. Вит“.

Предвид изискванията на чл. 26 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Предвид гореизложеното, ИП „Изграждане на тир-паркинг, търговски и обслужващи обекти, в ПИ №№ 07357.10.4; 07357.10.5, в землището на с. Български извор, общ. Тетевен“ не се очаква да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо**, при условие, че се спазват мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания, посочени в т. 2 на настоящето становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Предвид характера на дейностите в ИП, считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е **не приложим** за „Изграждане на тир-паркинг, търговски и обслужващи обекти, в ПИ №№ 07357.10.4; 07357.10.5, в землището на с. Български извор, общ. Тетевен“

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

