РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. №ПУ-01-547 -(1)
Гр. Плевен .....06..07...2021 г.

ДО
ЕЛИН АНДРЕЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
УЛ. "НИКОЛА ГАБРОВСКИ" №68
5002 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш №2355(1)/13.07.2021 г.

Относно: *Горскостопанска програма (ГСП) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 23710.537.31 в землището на с. Дрента, община Елена.*

УВАЖАЕМИ Г-Н АНДРЕЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №2355(1)/13.07.2021 г. и наш входящ №ПУ-01-547/13.07.2021 г., с искане за становище по чл. 12, ал. 5 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони,* за горепосочената ГСП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

Въз основа на характеристиката на горската територия, състоянието на насаждението и наличното възобновяване, се планират горскостопански дейности за период от 10 години за ПИ с идентификатор 23710.537.31 в землището на с. Дрента, община Елена. Предвидените мероприятия имат за цел да осигурят оптимално и устойчиво ползване на горските ресурси в горскостопанската еденица и включват:

- определена насока на стопанисване – възобновяване;
- допустим размер на ползване - 25%;

Конкретният вид сеч и броя на отделните лесовъдски намеси през плановия период се определят в съответствие с изискванията на *НАРЕДБА №8/05.08.2011г. за сечите в горите*, в зависимост от моментното състояние на насаждението.

1. Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.

В момента се изпълняват дейности по актуализация на План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН), които ще са с период на действие 2022 – 2027 г., Като част от тези дейности е и актуализацията на целите за

опазване на повърхностните и подземните води, както и мерките за тяхното постигане. Планираните дейности и реализацията на ГСП, при необходимост, следва да бъдат съобразени и с етапите на актуализация на ПУРБ и ПУРН, респ. екологичните цели, програмата от мерки и проектите на ПУРБ и ПУРН. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org., секция „Управление на водите", подсекции „План за управление на речните басейни" и „План за управление на риска от наводнения 2022-2027 г.".

1.1 По отношение на ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

1.1.1. Имотът за който е изготвена ГСП, попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/ потенциал
BG1YN600L1019	яз. Йовковци	язовир Йовковци на р. Веселина	СМВТ	Добро	Добър и по-висок

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; **ИВТ** – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Поставените екологични цели за водното тяло са: *„Запазване на добро екологично и химично състояние".*

Имот с идентификатор 23710.537.31 отстои на около 310 м западно от воден обект, река Ямовщица, десен приток река Видима. В ГСП няма дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, следователно не се очаква да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и влошаване на екологичният потенциал или химичното състояние на водното тяло, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 на настоящото становище.

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	Лошо (поради отклонение по показатели: нитратни йони (NO3) и амониеви йони (NH4)	Добро

В ПУРБ за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро химично състояние по отношение на показателите с отклонения на основание чл. 156в от Закона за водите до 2027 г. Поставените цели за подземното водното тяло са: *„Запазване на добро количествено състояние; Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели NO3 и NH4; Запазване на добро химично състояние по останалите показатели"*, а на зоната за неговата защита: *„Предотвратяване на влошаването на химичното състояние на зоната по показатели NO3 и NH4; Запазване на добро химично състояние по останалите показатели".*

С реализацията на ГСП не се очаква негативно въздействие върху елементите на качество, влошаване на химичното или количествено състояние на подземното водно тяло и непостигане на поставените цели.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Попада: BG1DSWYN1019
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI14
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада: BG1FSWYN600L019
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящия момент в района на ГСП няма определени санитарно-охранителни зони по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяванеи около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба 3).

Имот 23710.537.31 не попада в буферна зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог отмерки към ПУРБ (*http://www5 .moew.government.bg/?wpfb_dl=17375*).

1.1.2. Мерки, заложени в ПУРБ, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ГСП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ГСП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_6	Намаляване на ерозията на водосбора	Забрана за извеждането на сечи, независимо от целта им, които обезлесяват повече от 3 декара и се намират на по-малко от 500 метра от водни обекти	**HY_6_11**

Дейностите предвидени в ГСП на ПИ 23710.537.31, с. Дрента, община Елена, следва да се съобразят със забранителна мярка HY_6 *„Намаляване на ерозията на водосбора"* и действие с код HY_6_11.

Допустимостта на конкретния вид и интензивност на сечта, в зависимост от санитарното състояние на насаждението, възраст, бонитет, склопеност и т.н. са от компетентностите на РДГ – Велико Търново, като специализиран компетентен орган по Закона за горите и подзаконовата му уредба.

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ГСП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
OS_1	Смекчаване на натиска от климатичните промени	Подобряване стопанисването на горите във водосбора на повърхностните водни тела предназначени за ПБВ	**OS_1_10**
OS_1	Смекчаване на натиска от климатичните промени	Изпълнение на проекти свързани с увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал; Увеличаване на горските територии; Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство.	**OS_1_13**

В. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ГСП

При реализация на горскостопанската програма да се вземат предвид и приложимите мерки от Екологичната оценка (ЕО) в ПУРБ в Дунавски район на басейново уптавление (ДРБУ), които трябва да се прилагат при осъществяване на горскостопански дейности.

Заключение: Реализирането на *„ГСП на ПИ с иденитификатор 23710.537.31 в землището на с. Дрента, община Елена"*, е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район .

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Съгласно предоставената информация, имотите за които е изготвена ГСП **не попадат** в РЗПРН.

1.2.2. Мерки, заложени в ПУРН в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ГСП.

На ниво Дунавски район за басейново управление, в ПУРН е планирана следната мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към планиране на горскостопанските дейности:

Код по национален каталог	Наименование на мярка	Описание на мярката (по каталога), *(допълнителна информация)*	Отговорна институция
PRE69-PRO54-REAC141	Осигуряване на скатовете за задържане	Мероприятия за увеличаване на грапавината чрез залесяване, изграждане на тераси и заграждения от билогичен и изкуствен материал *(Мярката цели да редуцира оттока на вода чрез залесяване с подходящи дървесни видове.)*	Собственика на съоръжението/съоръженията; държавни предприятия по чл.163 от ЗГ

Съгласно становище по ЕО на ПУРН 2016 – 2021 г., при прилагане на мярката за осигуряване на скатовете за задържане /PRE69-PRO54-REAC141/ е необходимо да се

предвиждат залесителните дейности само с местни видове, включително такива, формиращи крайречни местообитания.

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРН, който ще е с период на действие 2022 – 2027 г., като част от тези дейности е и актуализацията на РЗПРН и на ПоМ за намаляване на риска от наводнения. Изготвен е Проект на актуализираната Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) в ДРБУ, включващ и актуализираните РЗПРН. Проектът на ПОРН е публично достъпен на интернет страницата на БДДР на следния адрес: http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniia-2022-2027/aktualizaciia-na-porn-i-rzprn/.

Заключение: Реализирането на *„ГСП на ПИ с идентификатор 23710.537.31 в землището на с. Дрента, община Елена"*, е **допустимо** спрямо програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.2.2. от настоящото становище.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

В Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения, относно реализирането на горскостопанската програма.

Потенциалните въздействия от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ГСП не съществуват разрешени въздействия върху водните тела.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район" - http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Съгласно предоставената информация, ГСП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на *„ГСП на ПИ с идентификатор 23710.537.31 в землището на с. Дрента, община Елена"*, няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище.

С уважение,

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"