



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-703-(1)  
Гр. Плевен .....07.09.....2021 г.

ДО  
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ  
УЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 136, ЕТ. 10  
П.К. 1618 ГР. СОФИЯ

На Ваш №5972 - 8209/02.09.2021 г.

**Относно:** Горскостопанска програма за имот с идентификатор 37174.50.5 в землището на с. Кладница, община Перник, част от подотдел 6/х по ГСП от 2012 г. на ТП ДЛС „Витошко - Студена“.

**УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № 5972 - 8209/02.09.2021 г. и наш вх. №ПУ-01-703/02.09.2021 г., с искане за становище по чл. 12, ал. 5 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за горепосочената ГСП.* На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

**1. Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.**

Съгласно предоставената информация:

*Основа задача на ГСП е въз основа на характеристиката на горската територия, състоянието на насаждението и наличното възобновяване, да се планират горскостопански дейности за имот с идентификатор 37174.50.5 в землището на с. Кладница, община Перник, част от подотдел 6/х по ГСП от 2012 г. на ТП ДЛС „Витошко - Студена“.*

*Изхождайки от стопанският клас, наличните дървесни видове, от които е формиран дървостоя, дозряващата възраст на насаждението, както и от наличната пълнота и състоянието на насаждението, в имота следва да се изведе отгледна сеч: пробирка с интензивност 15 %.*

При направената проверка в графичните данни, с които разполага БДДР се установи, че имот с идентификатор 37174.50.5 в землището на с. Кладница, община Перник, част от подотдел 6/х по ГСП от 2012 г. на ТП ДЛС „Витошко - Студена“, предвиден за реализацията на ГСП **не попадат** в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddr.org](mailto:dunavbd@bddr.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)



(БДДР), но **попадат** в обхвата на разпространение на подземно водно тяло (ПВТ), с име „Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър“ и код BG1G00000K2038, което по компетентност се управлява от Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Във връзка с гореописаното БДДР се произнася за допустимостта на ГСП, съгласно ПУРБ на БДДР (2016-2021г.) и законовите изисквания само по отношение на подземните води.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация, БДДР изразява следното становище:

### 1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ, който ще е с период на действие 2022 – 2027 г., На всеки етап от актуализацията на ПУРБ ще се провеждат консултации със заинтересованите страни и широката общественост. Информацията и документите от отделните етапи на актуализацията на ПУРБ ще бъдат периодично публикувани и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org), секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“.

1.1.1. Имота за който е изготвена ГСП, попадат в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

#### 1.1.1.1. Повърхностни водни тела

ГСП попада в района на разпространение на повърхностно водно тяло, което по компетентност се управлява от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

#### 1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000K2038	Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър	Добро	Добро

Поставените цели за водното тяло са: „Запазване на добро количествено и химично състояние“, а на зоната за неговата защита: „Запазване на добро химично състояние на зоната“.

С реализацията на ГСП не се очаква негативно въздействие върху елементите на качество, влошаване на химичното или количествено състояние на подземното водно тяло и непостигане на поставените цели.

#### 1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ГСП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Неприложимо
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдых и водни спортове	Неприложимо
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Неприложимо
	Нитратно уязвима зона	Неприложимо



Зони за защита на водите	Вид на зоната	ГСП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Неприложимо
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Неприложимо
	Зона за местообитания	Неприложимо
	Зона за птици	Неприложимо

#### 1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

БДДР не разполага с данни за учредените СОЗ по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба 3), в района където ще се реализира ГСП.

Имотът, в който ще се реализира ГСП, не попадат в буферна зона (с радиус 1000 м) около водоземни съоръжения за питейно водоснабдяване, черпещи води от подземно водно тяло „*Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър*“ с код BG1G00000K2038 и без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение №1 към Национален каталог отмерки към ПУРБ ([http://www5.moew.government.bg/?wpfb\\_dl=17375](http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375)).

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ГСП.

В ПУРБ на Дунавски район няма предвидени забрани, ограничения и мерки касаещи реализирането на дейностите планирани в разглежданата ГСП.

**Заклучение:** Реализирането на „*Горскостопанска програма за имот с идентификатор 37174.50.5 в землището на с. Кладница, община Перник, част от подотдел б/х по ГСП от 2012 г. на ТП ДЛС „Витошко - Студена*“, е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район.

#### 1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ и ПУРН, които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Като част от тези дейности е и актуализацията на целите за опазване на повърхностните и подземните води, мерките за тяхното постигане, както и предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) и карти на заплахата и на риска от наводнения. В резултат на преразглеждането и актуализацията на ПОРН в Дунавски район, като етап от процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027 г., са определени 35 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), вкл. река Дунав, разпределени в девет основни поречия. РЗПРН са утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Планираните дейности и реализацията на ИП, при необходимост, следва бъде съобразят и с етапите на актуализация на ПУРБ и ПУРН, респ. екологични цели, ПОРН, карти на заплахата и на риска от наводнения и проектите на ПУРБ и ПУРН с програма от мерки. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org), секция „Управление на водите“, подсекции „План



за управление на речните басейни“ и „План за управление на риска от наводнения 2022-2027 г.“.

Горскостопанска програма за имот с идентификатор 37174.50.5 в землището на с. Кладница, община Перник, част от подотдел 6/х по ГСП от 2012 г. на ТП ДЛС „Витошко - Студена, не попада в териториалният обхват на ПУРН в Дунавски район.

**2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.**

В Закона за водите няма приложими забрани и ограничения по отношение на подземното водно тяло, касаещи реализирането на горскостопанската програма.

Потенциалните въздействия от реализирането на ГСП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

**3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

В района на ГСП няма издадени разрешителни по реда на ЗВ от Директора на БДДР.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

Съгласно предоставената информация, ГСП не предвижда водовземане от подземни води.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализирането на „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 37174.50.5 в землището на с. Кладница, община Перник, част от подотдел 6/х по ГСП от 2012 г. на ТП ДЛС „Витошко - Студена“, не се очаква да окаже негативно въздействие върху подземните водите и е **допустимо** спрямо ПУРБ в Дунавски район.

С уважение,

**ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

