



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-897-(2)

Плевен, 16.11.2021 г.

ДО

ИНЖ. ЮЛИАНА ЗЛАТЕВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „УО И ОП“, ДИРЕКЦИЯ „КОС“

ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ

Съгласно Заповед №185/04.10.2021 г.

на директора на РИОСВ - Варна

ул. „Ян Палах“ №4

гр. Варна

КОПИЕ ДО

ИНЖ. ЯВОР ДИМИТРОВ

ДИРЕКТОР НА БДЧР

ул. „Александър Дяковиц“ №33

гр. Варна

На ваш изх. №26-00-7827/А3/05.11.2021 г.

**Относно:** Допустимост на инвестиционно предложение (ИП) спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗЛАТЕВА,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо изх. №26-00-7827/А3/05.11.2021 г., наш вх. №ПУ-01-897-(1)/05.11.2021 г., с искане за предоставяне на становище на основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ИП „Изграждане на оранжерия от поликарбонатни плоскости 1 000 кв.м на земеделска земя, находяща се в обл. Варна, общ. Суворово, с. Левски“. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:**



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddr.org](mailto:dunavbd@bddr.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)



Съгласно представената информация, в ИП се предвижда:

Изграждане на преместваемо съоръжение – оранжерия от поликарбонат с обща площ от 700 кв.м на земеделска земя, за отглеждане на зеленчуци, в имот имот с №43222.14.1, село Левски, община Суворово, област Варна, приблизителна координатна точка на местоположението на оранжерията (WGS 1984): N43°18'41", E27°40'32". Предвижда се водоземане от подземни води чрез изграждане на ново съоръжение, необходимо водно количество – 0,5 м<sup>3</sup> на ден.

При направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР, се установи, че имот с №43222.14.1, село Левски, община Суворово, област Варна, попада в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), но попада в обхвата на разпространение на подземно водно тяло, което е възложено за управление на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР).

Предвид гореизложеното, БДДР се произнася за допустимостта на ИП спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) и законовите изисквания само по отношение на повърхностните водни тела и зоните за защита на водите.

### 1.1. ПУРБ в ДРБУ:

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ, който ще е с период на действие 2022 – 2027 г., На всеки етап от актуализацията на ПУРБ се провеждат консултации със заинтересованите страни и широката общественост. Информацията и документите от отделните етапи на актуализацията на ПУРБ се публикуват периодично и са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org), секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“.

Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016 – 2021 г., ИП попада в следните повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

#### ➤ Повърхностни водни тела:

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1DJ900R1011	СУХА РЕКА	р. Суха от извор до вливане на р. Караман	СМВТ	добър и по-висок	добро

**Забележка:** \* СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Поставените цели, съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г. на ДРБУ за повърхностно водно тяло до 2021 г. са: „Запазване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние“.

Съгласно представената информация, при реализацията на ИП, не се предвижда водоземане и/или ползване на повърхностни води. Най-близко разположените водни обекти се намират на повече от 500 метра от имота, в който се предвижда реализацията на ИП. Поради това не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху елементите за качество, определящи екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностното водно тяло и да окаже влияние върху непостигане на поставените цели.





➤ *Подземни водни тела (ПВТ):*

Имотът, в който ще се реализира ИП, попада в обхвата на разпространение на подземно водно тяло, което е възложено за управление на БДЧР, като Дирекцията се е произнесла със становище с изх. №05-09-638/A1/25.10.2021 г. за допустимостта на ИП спрямо планове за управление в Черноморски район за басейново управление.

➤ *Зони за защита на водите в ДРБУ, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ*

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада зона с код BGCSARI03
	Уязвима зона	Северна зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

➤ *Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ:*

Към настоящия момент в близост до имота, обект на ИП директорът на БДДР не е издавал заповеди за определяне на СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.)

Съгласно наличната в БДДР информация, ИП не попада в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, в това число и за водоземане от подземни води, чието управление е възложено на БДДР. В буферната зона е необходимо да се спазват ограниченията в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ. ([http://www5.moew.government.bg/?wpfb\\_dl=17375](http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375)).

➤ *Мерки, заложен в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.*

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в Плана

➤ В ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ няма предвидени забрани и ограничения, касаещи Плана.

➤ Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на Плана



Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	2. Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_14_2
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	3. Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3

При реализиране на Плана следва да се имат предвид приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка №7-3/2016 г. на Министъра на околната среда и водите за ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

**Заключение:** ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г в ДРБУ. и няма да окаже значително въздействие върху повърхностните води.

### 1.2. ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ:

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРН, който ще е с период на действие 2022 – 2027 г. Като част от тези дейности е и актуализацията на предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) и карти на заплахата и на риска от наводнения. В резултат на преразглеждането и актуализацията на ПОРН в Дунавски район, като етап от процеса на актуализация на ПУРН., са определени 35 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), вкл. река Дунав, разпределени в девет основни поречия. Същите са утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

Съгласно наличната в БДДР информация, ИП *не попада* в РЗПРН, съгласно ПУРН 2016 – 2021 г. и *не попада* в актуализираните РЗПРН, утвърдени със заповед Заповед РД-804/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

Информацията за актуализацията на ПУРН и документите се публикуват периодично и са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)., секция „Управление на водите“, подсекции „План за управление на речните басейни“ и „План за управление на риска от наводнения 2022-2027 г.“

В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

*Мерки, заложен в ПУРН 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на предвидените дейности* – няма заложен конкретни мерки, касаещи настоящия План.

**Заключение:** ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г.

### 2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Не се предвижда водовземане/ползване на повърхностни води.





За предвиденото водоземане от подземни води БДЧР се е произнесла със становище с изх. №05-09-638/A1/25.10.2021 г.

За опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници е необходимо спазване на изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от Плана върху повърхностните води са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

**3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

За предвиденото водоземане от подземни води БДЧР се е произнесла със становище с изх. №05-09-638/A1/25.10.2021 г.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

За предвиденото водоземане от подземни води БДЧР се е произнесла със становище с изх. №05-09-638/A1/25.10.2021 г.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализацията на ИП „Изграждане на оранжерия от поликарбонатни плоскости 1 000 кв.м на земеделска земя, находяща се в обл. Варна, общ. Суворово, с. Левски“. няма да окаже влияние върху състоянието на повърхностно водно тяло с код В ВG1DJ900R1011и не попада под забрани и ограничения в ПУРБ и ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ и нормативната уредба по отношение на повърхностните води.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.**

Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП „Изграждане на оранжерия от поликарбонатни плоскости 1 000 кв.м на земеделска земя, находяща се в обл. Варна, общ. Суворово, с. Левски“.

С уважение,

**ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

