РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № ПУ-01-1022 (1)
Гр. Плевен ..14.12..2021 г.

ДО
Г-Н АНАТОЛИ СТАНЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ
БУЛ. „ПРИДУНАВСКИ" № 20
7000 ГР. РУСЕ

На Ваше писмо с изх. № АО-5797 (3)/08.12.2021 г.

Относно: *Постъпило в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 5797/17.11.2021 г. за:*

- ✓ *Електропроводно отклонение от ЕП 20 kV, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 00895.134.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра, с цел електрозахранване на оборудването на съществуващ шахтов кладенец в имот с идентификатор 00895.134.12;*
- ✓ *Изграждане на трафопост;*
- ✓ *Монтаж на оборудване за водовземане от съществуващ шахтов кладенец;*
- ✓ *Изграждане на система за капково напояване на овощни градини в поземлени имоти с идентификатори 00895.134.11 и 00895.134.12;*
- ✓ *Изграждане на навес за съхраненние на селскостопанска продукция.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЕВ,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с вх. № ПУ-01-1022/08.12.2021 г., с искане за изготвяне на становище по *чл. 155, ал. 1, т. 23* от *Закона за водите (ЗВ)* на основание *чл. 4а* от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* за инвестиционно предложение (ИП) постъпило в РИОСВ-Русе с вх. № 5797/17.11.2021 г.

След преглед на постъпилата информация за ИП изразявам следното становище, на основание *чл. 155, ал. 1, т. 23* от *ЗВ*:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016–2021 г. и ПУРН 2016–2021 г. в Дунавски район

Към настоящия момент в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) са в сила *Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016–2021 г.* за втори цикъл на управление и *Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г.* за първи цикъл на

управление. *ПУРБ в Дунавски район 2016-2021 г.* е приет с *Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет,* а *ПУРН* в *Дунавски район 2016-2021 г.* е приет с *Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.*

Информирам Ви, че в момента се изпълняват дейности по актуализация на *ПУРБ* и *ПУРН* в ДРБУ, с период на действие 2022–2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите", подсекции „ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район" и „План за управление на риска от наводнения 2022-2027". На всеки етап от актуализацията на *ПУРБ* и *ПУРН* ще се провеждат консултации със заинтересованите страни и широката общественост.

Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) за ДРБУ е публикувана на интернет страницата на БДДР на следния адрес: http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniia-2022-2027/predvaritelna-ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon/. Част от *ПОРН* включва и актуализиране на районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Актуализираните РЗПРН в ДРБУ са утвърдени със *Заповед № РД-804/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.*

Настоящето становище се издава за допустимост на ИП спрямо утвърдените *ПУРБ*, *ПУРН* и режимите по *ЗВ*. Направена е проверка в утвърдените актуализирани РЗПРН за теренът на който е предвидено да се реализира ИП.

Съгласно представената информация за ИП:

В ИП е предвидено изграждане на:

- ✓ *Ел. захранване от ЕП 20 kV, минаващо през поземлен имот (ПИ) 00895.134.11 за захранване на съществуващ шахтов кладенец (ШК) в ПИ 00895.134.12;*
- ✓ *Трафопост с мощност 100 kW за захранване на същият ШК;*
- ✓ *Система за капково напояване на съществуваща овощна градина в ПИ 00895.134.11 и в ПИ 00895.134.12, находящи се в землището на с. Айдемир, общ. Силистра;*
- ✓ *Сглобяем лек навес за временно съхранение на набраната продукция – 120 м^2.*

Водовземното съоръжение ШК е регистрирано с Констативен протокол на БД „Дунавски район" с № 5-ДГ-60/05.10.2021 г. Местоположението му е определено с географски координати в системата WGS 84: N 44° 08' 06.081" E 27° 07' 06.822". Предвиден е монтаж на оборудване за водочерпене от ШК за 10 л/секунда.

Приложен е актуален Договор за аренда на овощна градина по силата на който възложителят на ИП е арендатор на овощна градина в ПИ 00895.134.11 и в ПИ 00895.134.12.

Съгласно наличната в БДДР информация:

В БДДР е подадено заявление с вх. № РР-12-5688/23.11.2020 г. за вписване в *Регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели на територията на БДДР Плевен* на водовземно съоръжение с име „ШК Раней - Чернико Черников - Айдемир" и с местоположение поземлен имот 00895.134.12, с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, водочерпещо от подземно водно тяло с код BG1G0000QAL012. Водовземното съоръжение е вписано в регистъра на БДДР с Регистрационен № РФ5-00163/06.10.2021 г.

1.1. Допустимост на ИП, спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район:

1.1.1. Теренът предвиден за реализация на ИП попада в следните водни тела, както и зони за защита на водите:

- ➢ Водосбор на повърхностно водно тяло (ВТ):

Код на ВТ	Име на ВТ	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1DU000R001	ДУНАВ	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра	СМВТ	умерен	не достигащо добро

** СМВТ-силно модифицирано водно тяло, ИВТ – изкуствено водно тяло; за СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал*

В *ПУРБ 2016-2021 г.* за водното тяло с код BG1DU000R001 е обосновано изключение от постигане на добър потенциал по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание *чл. 156в* от *Закона за водите (ЗВ)*, удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г. Поставените цели за повърхностното водно тяло до 2021 г. са: *„Постигане на СКОС за Al за добър екологичен потенциал до 2021 г. (СКОС коригиран с фонова концентрация). Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и достигане на добро химично състояние.“*, а до 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за БЕК-МЗБ, ФБ, Риби за добър екологичен потенциал до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.“*.

Поради характера на предвидените дейности, не се очаква осъществяването на ИП да окаже негативно въздействие върху химичното състояние и/или екологичния потенциал на водното тяло, и с това да доведе до непостигане на поставените екологични цели, при спазване на посочените по-долу мерки.

- Обхват на разпространениие на подземни водни тела (ПВТ):

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL012	Порови води в Кватернера - Айдемирска низина	добро	добро

Поставените в *ПУРБ 2016-2021 г.* цели за ПВТ с код BG1G0000QAL012 до 2021 г. са: *„1. Запазване на добро количествено и химично състояние.“*.

ИП е за изграждане на поливна система за съществуваща овощна градина, която ще се захранва от съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец, който ще водочерпи от ПВТ с код BG1G0000QAL012.

Реализирането на ИП не се очаква да окаже пряко въздействие върху химичното състояние на ПВТ с код BG1G0000QAL012, но е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на същото ПВТ.

За предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните в т. 1 от настоящето становище мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водите.

Въздействието от предвиденото водовземане върху количественото му състояние на засегнатото водно тяло е представено в т. 4. от настоящото становище.

- Зона за защита на водите(ЗЗ), съгласно *чл. 119а, ал. 1* от *ЗВ*

ЗЗ на водите	Вид на зоната	ИП попада (код и име)/не попада в ЗЗ
т. 1	ЗЗ на питейните води от повърхностни ВТ	Не попада
	ЗЗ на питейните води от ПВТ	**Попада**: Всички подземни водни тела са определени като ЗЗ на питейните води.

ЗЗ на водите	Вид на зоната	ИП попада (код и име)/не попада в ЗЗ
т. 2	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
т. 3	Чувствителна зона	**Попада:** BGCSARI03, поречие на р. Дунав
	Нитратно уязвима зона	Не попада
т. 4	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
т. 5	Защитени територии	Не попада
	Зона за птици	Не попада
	Зона за местообитанията	Не попада

➢ Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. *119, ал. 4, т. 2* от *ЗВ*

Към настоящия момент в района на ИП няма определени СОЗ по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. (Наредба № 3)* .

ИП не попада в буферна зона с радиус 1 000 м на водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения, съгласно *Приложение № 1* към *Националния каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. Националният каталог от мерки* за *ПУРБ 2016-2021 г.* е публикуван на интернет страницата на БДДР на следния адрес: http://www.bd-dunav.org/content/Razdel-7-Kratak-pregled-na-programi-ot-merki-za-postigane-na-celite-za-opazvane-na-okolnata-sreda-161/.

1.1.2. Мерки за достигане/запазване на добро състояние на водите

А) Забрани и ограничения за този вид проекти в програмите от мерки:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
РМ_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води	**РМ_1_1**
РМ_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела	**РМ_1_2**
РМ_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води	**РМ_1_3**
РМ_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане	**РМ_1_5**

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво	**PM_1_8**
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло	**GD_1_2**

Приложимостта на мерки с код на действие PM_1_1, PM_1_2, PM_1_3, PM_1_5 и PM_1_8 се преценява на следващ етап от реализацията на ИП в процедурата по издаване на разрешително.

Б) Мерки за достигане/запазване на доброто състояние/потенциал на водните тела, които следва да се имат предвид при реализация на предвидените дейности:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
CA_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения.	**CA_10_1**
EW_1	Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии	Въвеждане на водоспестяващи технологии и оборотно водоснабдяване	**EW_1_1**
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	**EW_3_1**
OS_1	Смекчаване на натиска от климатичните промени	Прилагане на технологии за почвоподготовка, осигуряващи запазване и подобряване на почвената	**OS_1_11**
DP_7	Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи	Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи	**DP_7_1**
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР	**NI_1_8**
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	Прилагане на приетите правила за добра земеделска практика в нитратно уязвими зони	**NI_1_9**

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

ИП е в изпълнение на мярка с код на действие EW_1_1.

В) Други мерки които са свързани с предвидените дейности:

ИП, трябва да е съобразено с приложимите мерките от *Екологична оценка № 7-3/2016 г. към ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район* (*Приложение 7.2.10* и *Приложение 7.2.11*). Приложенията са публикувани на интернет страницата на БДДР - www.bd-dunav.org, раздел *„Управление на водите"*, секция *„План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.*/Раздел 7 – *„Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда"*.

Заключение: Реализирането на ИП по *Постъпило в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 5797/17.11.2021 г.* **е допустимо** спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в *ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район*, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. от настоящето становище.

1.2. Допустимост на ИП спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРН 2016-2021 г.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН):

Землището на с. Айдемир попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_DU_001 и име „Река Дунав".

Картите на заплахата и риска от наводнения за този РЗПРН показват, че ПИ предвидени за реализация на ИП попадат частично в границите на заливане при наводнения с вероятен период за повторно настъпване на 20 г., 100 г. и на 1000 г.

1.2.2. Мерки, заложени в *ПУРН в ДРБУ 2016–2021 г. (ПУРН 2016-2021 г.)*, свързани с предвидените дейности:

В *ПУРН 2016-2021 г.* няма предвидени забрани, ограничения и конкретни мерки, касаещи реализирането на ИП.

1.2.3. Проверка в ПОРН за втори цикъл на управление на теренът на който е предвидено да се реализира ИП

Съгласно резултатите от проекта на *ПОРН в ДРБУ,* землището на с. Айдемир попада в границите на актуализирания и утвърден РЗПРН с код BG1_APSFR_DU_001 и име „Река Дунав".

Заключение: Реализирането на ИП по *Постъпило в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 5797/17.11.2021 г.* **е допустимо** спрямо *ПУРН 2016–2021 г.* Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в *Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство* към *ПУРН 2016–2021 г. на Дунавски район.*

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Водовземането чрез съществуващо водовземно съоръжение подлежи на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на *Глава четвърта* и *Глава осма* от *ЗВ* и при условията на *Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1)*.

Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на *Закона за устройство на територията*, съгласно *чл. 46а, ал. 1* от *ЗВ*.

Конкретни забрани за водовземане от подземни води са посочени в чл. 118в от ЗВ: *„Не се разрешава водовземане от подземни води, когато:*

1. общото водовземане от подземно водно тяло надвишава разполагаемите му ресурси и/или ако максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение;

2. водовземното съоръжение не е включено в регистъра на водовземните съоръжения по чл. 118г;

3. се създава опасност от:

г) понижаване на нивата на подземните води в участъците, от които се подхранват водите на влажните зони, зоните за опазване на стопански значими водни организми, защитени територии и защитени зони;

4. понижението на водното ниво и временното или постоянното изменение в посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води.".

Съгласно *чл. 163* от *Наредба № 1*, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в *чл. 62* от *ЗВ*. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на *Глава трета* от *ЗВ*, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно *чл. 49* от *ЗВ*).

За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване е необходимо да се вземат предвид забраните и ограниченията, съгласно:

- *чл. 118а, ал. 1, т. 2÷4* от *ЗВ*;
- *чл. 2, ал. 7, т. 2 и 10* от *Наредба № 1*.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Предвид изискванията на *чл. 2б* от *Наредба № 1*, като „район на ИП" се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ от което се предвижда водовземане.

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент, в района на реализация на ИП има две съществуващи и разрешени въздействия върху водно тяло с код BG1G0000QAL012.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри - http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Изискване съгласно чл. 2б, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1)	**За ПВТ с код BG1G0000QAL012**
информация за ПВТ съгласно действащия ПУРБ и показателите, по които водното тяло е оценено в риск или в състояние, по-ниско от добро	• представена в т. 1.1.1. от настоящото становище
разполагаеми ресурси на ПВТ	• 756 л/сек
общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни	• 309 л/сек
общо разрешено водовземане от ПВТ от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите	• 21 л/сек
изчислен експлоатационен индекс на ПВТ	• 44 %
свободни водни количества на ПВТ	• 426 л/сек
данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на ИП замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване (за ПВТ)	няма и не се очаква замърсяване в резултат на реализиране на ИП
приблизително изчислен радиус на района, в който ще бъде създадено понижение на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водовземането по т. 4 – когато изчисленият експлоатационен индекс е над 40 %	неприложимо
критериите за добро количествено и химично състояние на ПВТ, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване, попадащи в района по т. 6	възможно е да бъдат засегнати критериите за добро количествено състояние на ПВТ
информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води	няма опасност
забрани и ограничения в Закона за водите по отношение на този вид натиск и забрани в ПУРБ и ПУРН, свързани с въздействия по т. 7 и 8	• съгласно т. 2. от настоящото становище

На основание *чл. 46а* и съгласно *чл. 44* от *Наредба № 1*, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане на разпоредбите по *чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5* и във връзка с изпълнение на изискванията по *чл.118в, ал. 1* от *ЗВ*.

Информация за определените разполагаеми ресурси и свободни водни количества на подземните водни тела в Дунавски район за басейново управление се публикува на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри/Ресурси на подземните водни тела – http://www.bd-dunav.org/content/registri/resursi-na-podzemnite-vodni-tela/.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализиране на ИП по *Постъпило в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 5797/17.11.2021 г.* е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда, заложени в *ПУРБ 2016–2021 г.* и *ПУРН 2016–2021 г.* при спазване на мерките за постигане на тези цели и законовите изисквания, описани в т. 1.1.2 и т. 2 на настоящето становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Изискванията на *чл. 93, ал. 9, т. 3* от *ЗООС* не са приложими за настоящото ИП по *Постъпило в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 5797/17.11.2021 г.*

С уважение,

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"