



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-1072 - (1)
Гр. Плевен30.12...2021 г.

ДО
ДЕНИЦА СЛАВКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА
УЛ. „ЮЛИУС ИРАСЕК“ № 4, ПК 55
3400 ГР. МОНТАНА

На Ваш № 4136/23.12.2021 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Път за връзка на поземлен имот (ПИ) 55258.15.18 на с. Палилула, община Бойчиновци с държавната пътна мрежа до Републикански път III – 101“.*

УВАЖАЕМА Г-ЖО СЛАВКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № 4136/23.12.2021 г. и наш входящ № ПУ-01-1072/23.12.2021 г., с искане за становище по чл. 7, ал. 2, т. 4 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Представена информация:

ИП предвижда изграждане на асфалтов път за връзка на ПИ 55258.15.18 на с. Палилула, община Бойчиновци с държавната пътна мрежа до Републикански път III – 101. За целата е изработен Подробен устройствен план – Парцаларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура, с обхвата ПИ 55258.15.18, 55258.15.20, 55258.19.145, 55258.21.25, 55258.22.6, 55258.22.7, 55258.23.6, 55258.24.4, 55258.23.109 и 55258.24.105 по КК и КР на с. Палилула, община Бойчиновци.

Трасето на пътя ще е с обща дължина 1449.75 м и сервитут 2 м от двете страни на оста му. Разположено в контурите на съществуващи полски пътища, представляващи имоти собственост на възложителят и на община Бойчиновци за които има учредено право на преминаване.

Отводняването на трасето ще се осъществява повърхностно с подходящи надлъжни и напречни наклони. Ще бъдат изградени два тръбни водостока от стоманени тръби Ф 300 за по-добро отводняване към близкото дере.

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bDDR.org, web: www.bd-dunav.org



В момента се изпълняват дейности по актуализация на План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) с период на действие 2022-2027 г., Като част от тези дейности е и актуализацията на целите за опазване на повърхностните и подземните води, както и мерките за тяхното постигане. Реализацията на ИП при необходимост, следва да бъде съобразена и с етапите на актуализация на ПУРБ и ПУРН, респ. екологичните цели, програма от мерки и проектите на ПУРБ и ПУРН. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекции „План за управление на речните басейни“ и „План за управление на риска от наводнения 2022-2027 г.“

1.1 По отношение на ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район.

1.1.1. Имотите в обхвата на ИП, попадат в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/ потенциал
BG10G600R1018	БОТУНЯ	р. Ботуня от вливане на р. Въртешница при Криводол до вливане в р. Огоста при Бойчиновци	Естествено	Добро	Умерено (поради отклонение от стандартите за качество на околната среда (СКОС) по следните показатели: N-total, нитратен азот (N-NO ₃), макрофити (МФ), и Риби

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

В ПУРБ за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро екологично състояние по отношение на показателите с отклонения от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ до 2021 г. Поставените цел за него са: „Постигане на СКОС за N-total, N-NO₃, МФ и Риби за добро екологично състояние до 2021 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“.

ПИ с идентификатори 55258.21.25, 55258.22.6, 55258.22.7, 55258.23.6 и 55258.23.109, с. Палилула, община Бойчиновци, граничат с воден обект, дере отиращо се в река Ботуня. Въздействието от реализирането на предвидените дейности върху повърхностното водно тяло, ще е краткотрайно и с локален характер и не се очаква да окаже негативно влияние върху елементите за качество и да доведе до влошаване на екологичното и/или химично състояние на водното тяло и до непостигане на поставените цели.

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL015	Порови води в Кватернера - р. Огоста	Добро	Добро

Поставените цели за водното тяло са: „Запазване на добро количествено и химично състояние“, а на зоната за неговата защита: „Запазване на добро химично състояние на зоната“.



Не се очаква планираните в ИП дейности да окаже въздействие върху химичното или количествено състояние на подземното водно тяло.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI07
	Нитратно уязвима зона	Попада: Северна Зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящия момент ИП не попада в СОЗ учредени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.* (Наредба № 3).

Трасето на предвидения за изграждане път, не попада в буферни зони с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ които трябва да се вземат предвид при реализиране на планираните дейности.

А. Забрани и ограничения, свързани с планираните дейности.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност	НУ_1_8

Предвидените в ИП дейности не попадат в обхвата на горепосочените забрани и ограничения.



Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3

В. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на планираните дейности.

При реализация на ИП да се вземат предвид и приложимите мерки от Екологичната оценка (ЕО) в ПУРБ в Дунавски район които трябва да се прилагат при осъществяване на инвестиционни проекти.

Заклучение: Реализирането на ИП „Път за връзка на ПИ 55258.15.18 на с. Палилула, община Бойчиновци с държавната пътна мрежа до Републикански път III – 101“, е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район.

Със Заповед № РД-804/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, са утвърдени определените в съответствие „Методика за предварителна оценка на риска от наводнения“, РЗПРН в Дунавски район за управление на водите, за периода 2022 – 2027 г. Заповедта е публично достъпен на интернет страницата на БДДР на адрес: <http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniia-2022-2027/predvaritelna-ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon/>.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Съгласно предоставената информация ИП не попада в РЗПРН.

В ПУРН 2016-2021 г. не са предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП.

Съгласно посоченото в Заповед № РД-804/10.08.2021 г., ИП не попада в актуализирани РЗПРН.

Заклучение: Реализирането на ИП „Път за връзка на ПИ 55258.15.18 на с. Палилула, община Бойчиновци с държавната пътна мрежа до Републикански път III – 101“, е **допустимо** спрямо ПоМ за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.2.2. от настоящото становище.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ (в т. ч. разпоредбите на чл. 46, при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от същия закон).

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а и чл. 134 от същият Закон.



С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

Потенциалните въздействия от реализирането на планираните дейности са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 и т. 4 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП няма разрешени въздействия върху водните.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Път за връзка на ПИ 55258.15.18 на с. Палилула, община Бойчиновци с държавната пътна мрежа до Републикански път III – 101“, няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и законите изисквания посочени в т. 2 на настоящето становище.

С уважение,

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

