РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № ПУ-01-828-(3)
Плевен,....12.04.....2022 г.

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ
УЛ. „ЦАР БОРИС III" №136, ЕТ. 10
П.К. 1618 ГР. СОФИЯ

На ваш изх. № 6258 - 3329/07.04.2022 г.

Относно: *Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и изграждане на собствен водоизточник с дълбочина до 25-30 м в поземлен имот с идентификатор 35239.6110.54, с. Казичене, м. „с. Казичене-стопански двор", район „Панчарево", Столична община*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) е постъпило Ваше писмо изх. № 6258 - 3329/07.04.2022 г. и наш вх. № ПУ-01-828-(2)/07.04.2022 г., с което е предоставена допълнителна информация за горепосочения ПУП-ПРЗ, с искане за становище относно допустимостта на горепосочения план. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ за трети цикъл на управление и ПУРН за втори цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.bg., секция „Управление на водите".

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.), *Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.*

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

- За допустимостта на ПУП-ПРЗ, БДДР се е произнесла със становище с наш изх. № ПУ-01-654/20.08.2021 г. на основание чл. 12, ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, със заключение: ИП *„Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и изграждане на собствен водоизточник с дълбочина до 25-30 м в поземлен имот с идентификатор 35239.6110.54, с. Казичене, м. „с. Казичене-стопански двор", район „Панчарево", Столична община*. Заключението в становището е, че не се очаква ИП да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище, в т. ч. прилагане на мярка с код DW_1 и код на действие към нея DW_1_4 и при условие, че със специални изследвания (процедура по ОВОС), се докаже, че дейностите няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита на питейните води и нормативните изисквания.
- За допустимостта на ПУП-ПРЗ, БДДР се е произнесла със становище с наш изх. № ПУ-01-828-(1)/14.10.2021 г. на основание чл. чл. 13, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на елоколигна оценка на планове и програми* и чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, със заключение: Проектът на *„Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ),в поземлен имот с идентификатор 35239.6110.54, с. Казичене, м. „с. Казичене-стопански двор", район „Панчарево", Столична община* не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустим** спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район, при спазване на мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище. Произтичащите от него дейности, в.т. *изграждане на тръбен кладенец* подлежат на нова отделна процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

Допълнително от горното следва да се има предвид, че дейностите свързани с *„изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 25-30 м в ПИ с идентификатор 35239.6110.54, с. Казичене и водовземането от подземни води"* **попадат** в обхвата на мярка с код с DW_1, код действие за изпълнение DW_1_4. В тази връзка дейностите са **допустими при условие**, че се спазват мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище, в т. ч. прилагане на мярка с код DW_1 и код на действие към нея DW_1_4 и при условие, че със специални изследвания (процедура по ОВОС), се докаже, че същите няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита на питейните води.

Съгласно представената допълнителна информация:

Инвеститорът е направил следното изменение: на този етап сондажа предвиден в плана няма да се изгражда. За водоснабдяването на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35239.6110.54, с. Казичене, м. „с. Казичене-стопански двор", район „Панчарево", Столична община ще се използва съществуващ тръбен кладенец в съседен имот, собственост на инвеститора.

Съгласно представената и наличната в БДДР информация Възложителят на настоящия ПУП-ПРЗ е титуляр на Разрешително № 11591077/28.08.2017 г., за водовземане на подземни води чрез „ТК Инкофудс – Панчарево, София" с краен срок на действие до 28.08.2023 г. С Решение № 3209/12.30.2021 г. разрешителното е изменено, като целта на водовземането е водснабдяване за други цели (оросяване на тревни площи, в т.ч. противопожарни нужди).

В писмото на РИОСВ-София с изх. № 6258 - 3329/07.04.2022 г. относното е за *„Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и изграждане на собствен водоизточник с дълбочина до 25-30 м в поземлен имот с идентификатор 35239.6110.54, с. Казичене, м. „с. Казичене-стопански двор", район „Панчарево", Столична*

община", а в приложените към писмото документи е посочено: *„За водоснабдяването на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35239.6110.54, с. Казичене, м. „с. Казичене-стопански двор", район „Панчарево", Столична община ще се използва съществуващ тръбен кладенец в съседен имот…"*. В тази връзка БДДР се произнася по представената от Възложителя информация, а именно: *„Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и водовземане на подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец с цел водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 35239.6110.54, с. Казичене, м. „с. Казичене-стопански двор", район „Панчарево", Столична община.*

Настоящото становище се изготвя на база представената към настоящия момент информация и документация и се отнася единствено за водовземане на подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец „ТК Инкофудс – Панчарево, София" с цел водоснабдяване на ПИ с идентификатор 35239.6110.54, с. Казичене, район „Панчарево", Столична община.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г.

1.1.1. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016 – 2021 г.,ИП попада в следните повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

1.1.1.1 Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1IS600R1016	СТАРИ ИСКЪР	р. Стари Искър от вливане на р.Елешница при Елин Пелин до вливане в р. Искър при Световрачене	СМВТ	Лош (БПК5, N-total, P-total, P и N-съединения,МФ, МЗБ,ФБ, Риби)	Добро

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; **ИВТ** – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР, се установи, че ПИ идентификатор 35239.6110.54, с. Казичене, район „Панчарево", Столична община се намира на разстояние около 945 м от повърхностен воден обект – язовир, част от водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1IS600R1016.

В ПУРБ 2016-2021 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1IS600R1016 до 2027г. са: *„ Постигане на СКОС за БПК5, N-total, P-total, P и N-съединения,МФ, МЗБ, ФБ, Риби за добър екологичен потенциал до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние".*

Съгласно представената допълнителна информация дейностите са свързани с водовземане на подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец. В тази връзка не се очаква реализацията на предвидените дейности да окаже негативно въздействие върху елементите за качество определящи екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените екологични цели, както и не се очаква да окаже негативно влияние върху показателите с отклонение от СКОС, въз основа на които за водното тяло е определено изключение от постигане на добър екологичен потенциал.

1.1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000NQ030	Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина	Лошо (Поради отклонение от СКОС по следните показатели: Fe, Mn)	Добро

В ПУРБ 2016-2021 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г. Поставените цели за подземно водно тяло с код BG1G00000NQ030 до 2027 г. са: *„Запазване на добро количествено състояние. Постигане на СКОС за Fe и Mn за добро химично състояние до 2027г. (СКОС коригиран с фонова концентрация). Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по другите показатели".*

Пунктове за мониторинг:

На разстояние около 340 м и 500 м в посока югоизток и югозапад от ПИ идентификатор 35239.6110.54, с. Казичене, район „Панчарево", Столична община се намират пукнтове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните води на територията на Дунавски район за басейново управление със следните кодове и наименования, а именно: BG1G00000NQMP158-„ТК Казичане" и BG1G00000NQMP159-„ТК Казичане". Пунктовете са част от Националната програма за мониторинг на водите и наблюдават количественото състояние на ПВТ с име „Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина" и код BG1G00000NQ030.

Не се очаква дейностите в ПУП-ПРЗ да окажат пряко въздействие върху химичното състояние на ПВТ. Предвиденото водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ с код BG1G00000NQ030. Влиянието от водовземането върху ПВТ е представено в т. 4. от настоящото становище.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ПУП-ПРЗ не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни водни тела)
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада - BGCSARI04
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

Към настоящия момент терена предвиден за реализация на ПУП-ПРЗ не попада в определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.).

Съгласно наличната в БДДР информация, ПИ с идентификатор 35239.6110.54, с. Казичене, м. „с. Казичене-стопански двор", район „Панчарево", Столична община предвиден за реализация на ПУП-ПРЗ попада в:

- буферна зона с радиус 1 000 м около водовземно съоръжение „ТК-МОНТ, КАЗИЧЕНЕ, ПАНЧАРЕВО" за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, без

определена СОЗ. Водовземането от тръбния кладенец се осъществява от ПВТ с код BG1G000000N030 и за него има издадено Разрешително №11511252/23.01.2019г. със срок на действие до 23.01.2025г. Приблизителното отстояние на ПИ от съществуващото водовземното съоръжение е около 600 м.

- буферна зона с радиус 1 000 м около водовземно съоръжение „ТК АВИОБАЗА - Казичене, София“ за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, без определена СОЗ. Водовземането от тръбния кладенец се осъществява от ПВТ с код BG1G000000N030 и за него има издадено Разрешително № 11511187/22.11.2017 г. със срок на действие до 22.11.2023г. Приблизителното отстояние на ПИ от съществуващото водовземното съоръжение е около 1 000 м.

Съгласно наличната в БДДР информация, съществуващия тръбен кладенец „ТК Инкофудс – Панчарево, София“ с географски координати N 42°38’51,8" и E 23°27’19,8", от който ще се водоснабдява ПИ с идентификатор 35239.6110.54 попада в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземно съоръжение „ТК-МОНТ, КАЗИЧЕНЕ, ПАНЧАРЕВО“ за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, без определена СОЗ. Водовземането от тръбния кладенец се осъществява от ПВТ с код BG1G000000N030 и за него има издадено Разрешително №11511252/23.01.2019 г. със срок на действие до 23.01.2025г. Приблизителното отстояние на „ТК Инкофудс – Панчарево, София“ от „ТК-МОНТ, КАЗИЧЕНЕ, ПАНЧАРЕВО“ е около 700 м.

С цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно – битово водоснабдяване предвидените дейности в буфурната зона от 1 000 м, следва да са съобразени със забраните и ограниченията, съгласно Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ (http://www5 .moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

1.1.2. Мерки, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ПУП-ПРЗ.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ПУП-ПРЗ

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи	4. Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталога от мерки (ПУРБ) *Заб. Националният каталог от мерки е публикуван на интернет страницата на БДДР към раздел 7 на ПУРБ*	DW_1_4
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води	PM_1_1
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела	PM_1_2
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води	PM_1_3

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане	PM_1_5
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато е налице риск от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела	PM_1_6
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво	PM_1_8
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

В зоните за защита на питейните води задължително трябва да се спазва основна планирана мярка в ПУРБ 2016-2021г. с код DW_1 и действие за изпълнение с код DW_1_4.

Дейностите в ПУП-ПРЗ следва да са съобразени със Списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по Наредба № 3 и буферните зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ в Приложение № 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ (http://www5 .moew.government.bg/?wpfb_dl=17375), в т.ч.:

В буферна зона в радиус 1 000 м от водовземното съоръжение, когато няма определана СОЗ:

- *Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво;*
- *Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво;*
- *Водовземане, което създава риск за количеството и качеството на питейните води.*

Дейности, които не са забранени, но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода.

- *Напояване с подземни води от същото подземно водно тяло, от което се черпи питейната вода;*
- *Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества от земната повърхност във водното тяло.*

Съгласно представената информация предвидените в ИП дейности не попадат под забраните и ограниченията на мярка с код GD 1 *„Опазване на химичното състояние на*

подземните води от замърсяване и влошаване" и код на действие GD_1_2, тъй като ИП не предвижда дейности свързани с отделяне и/или отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води.

Приложимостта на мярка *„Опазване на количественото състояние на подземните води"* с код PM_1 и действия PM_1_1, PM_1_2, PM_1_3, PM_1_5, PM_1_6 и PM_1_8 към нея, се преценява на следващ етап от реализацията на инвестиционното предложение (процедура по издаване на разрешително).

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ПУП-ПРЗ

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	1. Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1
CA_2	Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води	4. Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водовземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво	CA_2_4
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	1. Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
PM_3	Прилагане на ОВОС при водовземане от подземни водни тела	Прилагане на ОВОС при водовземане от подземни водни тела	PM_3_1

Предвидените дейности свързани с водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение **следва да са съобразни** с мярка с код PM_3 *„Прилагане на ОВОС при водовземане от подземни водни тела"* и код на действие към нея PM_3_1 *„Прилагане на ОВОС при водовземане от подземни водни тела"*, тъй като към настоящия момент изчисления експлоатационен индекс на ПВТ с код BG1G00000NQ030 е 65 %.

При реализиране на ПУП-ПРЗ следва да се имат предвид приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Заключение: Предвидените в ПУП-ПРЗ дейностите са допустими при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 от настоящото становище, в т. ч. мярка с код PM_3 и код на действие към нея PM_3_1.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район

1.2.1. Съгласно предоставената информация, ПУП-ПРЗ не попада в РЗПРН, както и в РЗПРН, определени в процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027 г. и утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

1.2.2. Мерки, заложени в ПУРН 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на предвидените дейности – няма заложени конкретни мерки, касаещи настоящото ИП.

В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заключение: ПУП-ПРЗ е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Предвидените в ПУП-ПРЗ дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ (в т. ч. разпоредбите на чл. 46, при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от същия закон).

Съгласно представената и наличната в БДДР информация Възложителят на настоящия ПУП-ПРЗ е титуляр на Разрешително № 11591077/28.08.2017 г, за водовземане на подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжениея с краен срок на действие до 28.08.2023 г. С Решение №3209/12.30.2021 г разрешителното е изменено, като целта на водовземането е водснабдяване за други цели (оросяване на тревни площи, в т.ч. противопожарни нужди).

При промяна параметрите на Разрешително № 11591077/28.08.2017 г със срок на действие до 28.08.2023 г за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, Възложителя следва да проведе процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта, Раздел III, съгласно разпоредбите на чл. 72 от Закона за водите (ЗВ).

Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим" и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти" от ЗВ и изискванията на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба №1).

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения да се имат предвид забраните по 118в от ЗВ.

Съгласно изискванията на чл. 156е *„В програмите от мерки по чл. 156н, ал. 2, т. 1, буква "а" се планират мерки, свързани с оценка на въздействието върху околната среда, за дейности, които могат да доведат до непостигане на добро състояние или потенциал на съответно водно тяло или до влошаване на състоянието му, свързани със:*

3. черпене на подземни води чрез съществуващи или чрез нови водовземни съоръжения, когато:

а) разрешеното черпене от водното тяло надвишава 60 на сто от разполагаемите ресурси от подземни води за предходната година".

В изпълнение на изискванията на чл. 156е, ал. 3, т. 3 от ЗВ, към основните мерки в Националния каталог от мерки към ПУРБ 2016 – 2021 г., е планирана мярка свързана с ОВОС, за дейности, които могат да доведат до непостигане на добро състояние на съответно водно тяло или до влошаване на състоянието му, свързани със черпене на подземни води чрез съществуващи или чрез нови водовземни съоръжения, когато разрешеното черпене от водното тяло надвишава 60 на сто от разполагаемите ресурси от подземни води за предходната година, а именно: мярка с код РМ_3 и действие към нея РМ_3_1.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ПУП-ПРЗ да се спазват забраните на чл. 118а, ал.1, т. 2 - 4 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ПУП-ПРЗ са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ПУП-ПРЗ в т. 1 и т. 4 от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на имота, в който ще се реализира ПУП-ПРЗ, БДДР е издала 11 броя разрешителни за водовземане от подземно водно тяло с име „Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина" и код BG1G00000NQ030 в т.ч.:

Разрешително №11591077/28.08.2017 г., с Титуляр Възложителя на настоящия ПУП-ПРЗ за водовземане на подземни води от „ТК Инкофудс – Панчарево, София" с краен срок на действие до 28.08.2023 г. Целта на водовземането е водснабдяване за други цели (оросяване на тревни площи, в т.ч. противопожарни нужди).

На разстояние около 340 м и 500 м в посока югоизток и югозапад от ПИ идентификатор 35239.6110.54, с. Казичене, район „Панчарево", Столична община се намират пукнтове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните води на територията на Дунавски район за басейново управление със следните кодове и наименования, а именно: BG1G00000NQMP158 -„ТК Казичане" и BG1G00000NQMP159 -„ТК Казичане".

Предвид изискванията на чл. 2б от *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*, като „район на имота" се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ПУП-ПРЗ, попадащо в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район" – http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Изискване съгласно чл. 2б, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1)		За ПВТ с код BG1G00000NQ030
т. 1.	информация за подземното водно тяло съгласно действащия план за управление на речните басейни и показателите, по които водното тяло е оценено в риск или в състояние, по-ниско от добро	представена в т. т. 1.1.1.2. от настоящото становище
т. 2.	разполагаеми ресурси на ПВТ	• 1131 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни	• 364 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПВТ от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите	• 373 л/сек
	изчислен експлоатационен индекс на ПВТ	• 65 %
	свободни водни количества на ПВТ	• 394 л/сек
т. 3.	разполагаеми ресурси на ПВТ в землището на населеното място	• 15,72 л/сек
т. 4.	данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на ИП замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване (за ПВТ)	• Показатели с отклонение от СКОС: Fe, Mn • не се очаква замърсяване
т. 5.	приблизително изчислен радиус на района, в който ще бъде създадено понижение на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водовземането по т. 4 – когато изчисленият експлоатационен индекс е над 40 % (в землището на населеното място)	неприложимо
т. 6.	критериите за добро количествено и химично състояние на ПВТ, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване, попадащи в района по т. 6 (когато изчисленият експлоатационен индекс в землището на населеното място е над 40 %)	неприложимо
т. 7.	информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води	няма опасност

Изискване съгласно чл. 2б, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1)		За ПВТ с код BG1G00000NQ030
т. 8.	забрани и ограничения в Закона за водите по отношение на този вид натиск и забрани в плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения, свързани с въздействия по т. 7 и 8	съгласно т. 2. от настоящото становище

На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл.118в, т. 1 от ЗВ.

Информация за определените разполагаеми ресурси и свободни водни количества на подземните водни тела в Дунавски район за басейново управление се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри/Ресурси на подземните водни тела – http://www.bd-dunav.bg/content/registri/resursi-na-podzemnite-vodni-tela/.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Проектът на *„Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и водовземане на подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец с цел водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 35239.6110.54, с. Казичене, м. „с. Казичене-стопански двор", район „Панчарево", Столична община* не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустим** спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район, при спазване на мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище. Произтичащите от него дейности, в.т. *„водовземането на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение"* подлежат на нова отделна процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

Допълнително от горното следва да се има предвид, че дейностите свързани с *„водовземането на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение с цел водоснабдяване на ПИ с идентификатор 35239.6110.54, с. Казичене* са **допустими при условие**, че се спазват мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище, в т. ч. мярка с код РМ_3 и код на действие към нея РМ_3_1.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"