РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № ПУ-01-17 (1)
Гр. Плевен ..10.01.2023 г.

ДО
ИНЖ. МАЯ РАДЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
БУЛ. "НИКОЛА ГАБРОВСКИ" №68
5002, ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваше писмо с изх. № 2491(4)/13.01.2023 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) *„Изграждане на МВЕЦ „Чадърлии" на бент на р. Росица в землище на с. Сенник, общ. Севлиево, както и съществуващи сгради , собственост на „Напоителни системи" ЕАД"*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАДЕВА,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № 2491(4)/13.01.2023 г. и наш вх. № ПУ-01-17/13.01.2023 г., с искане за изготвяне на становище по чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС),* за горецитираното ИП. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ за трети цикъл на управление и ПУРН за втори цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org., секция „Управление на водите".

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр. 20 от 11 Март 2022 г.), Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

— План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет ;

— План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация (Уведомление от „Епсилон финанси" ЕООД):

ИП предвижда изграждане на МВЕЦ „Чадърлии" на бент на р. Росица (приток Видима). Целта на ИП е част от водите на р. Росица (приток Видима), които се улавят от водохващане „Сенник" собственост на „Напоителни системи" ЕАД и по ГНК се подават за напояване, извън поливния сезон (и през него, когато това позволява) да се оползотворяват за производство на електроенергия, чрез изграждане на МВЕЦ с мощност 400kW. Сградата на МВЕЦ „Чадърлии" ще се разположи в имот, който е в сервитута на собственост на „Напоителни системи" ЕАД, зает със съоръжения към водовземното съоръжение. Ще се извърши реконструкция на съоръженията на хидровъзел „Сенник" – възстановяване на пасарелка и брегови защитни съоръжения, повдигане на водното ниво с подвижна мембрана на бента до кота 208.50м, реконструкция на утаител и облицоване на транспортен канал до водовземането за ВЕЦ, ремонтиране на стария рибен проход. Отработените води от МВЕЦ по закрит канал ще преминават под защитната дига на р. Росица (приток Видима) и по отводнителен канал с дължина 100 м ще се заустват в реката на кота 204.50м.

Директорът на БДДР е издал разрешително на „Епсилон финанси" ЕООД за водовземане и ползване на повърхностен воден обект р. Видима, ляв приток на р. Росица с № 11140147/15.07.2013г и срок на действие 15.07.2018г, с цел на водовземане - производство на електроенергия и цел на ползване – изграждане на МВЕЦ „Чадърлии". Водовземането ще се осъществи чрез съществуващ бент с кота ГВН – 216м.

1.1. Допустимост на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район

1.1.1. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021 г., ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

Предвид представената информация (описана в т. 1 от настоящото становище), реализирането на предвидените в ИП дейности не касае подземни водни тела, а касае повърхностен воден обект (р. Видима).

1.1.1.1. Водосбор на повърхностно водно тяло

Поречие	Код на повърхностното водно тяло	Географско описание на повърхностното водно тяло	СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
Янтра	BG1YN400R1031	р. Видима от вливане на р.Граднишка до вливане в р. Росица при Севлиево		добро	неизвестно

***Забележка: СМВТ** – силномодифицирано ВТ; **ИВТ** – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Екологичните цели за ВТ с код BG1YN900R1015 за 2021 г. са: „*Запазване на добро екологично и постигане на добро химично състояние*".

Предвид представената информация (описана в т. 1 от настоящото становище), водовземането от р. Видима ще се осъществи в ограничен участък от водния обект. Въздействието от водовземането от р. Видима, ще бъде постоянно, поради което има вероятност да окаже негативно въздействие върху елементите за качество определящи

екологичното състояние на ВТ и да доведе до непостигане на поставените екологични цели.

За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки и нормативни изисквания (в т. ч. забрани и ограничения).

1.1.1.2. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни водни тела)
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSARI14
	Уязвима зона	Попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	BG0000618, Река Видима
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.3. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент, теренът предвиден за реализиране на ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на *Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3).

Теренът предвиден за реализиране на ИП не попада в буферна зона (с радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ. (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375)

1.1.2. Мерки, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г., които следва да се вземат предвид при реализиране на ИП

А. Забрани и ограничения

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	7. Забрана за нови корекции на участъци от реките, попадащи в границите на защитени територии и защитени зони от НЕМ Натура 2000	HY_7_7
HY_4	Забрана за продължаване на срока на действие и/или изменение на действащи	1.Забрана за продължаване на срока на действие и/или изменение на действащи разрешителни за водовземане от	HY_4_1

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
	разрешителни за водовземане от повърхностни води и/или ползване на водни обекти с цел производство на електрическа енергия от ВЕЦ, които нямат издадено разрешение за строеж по реда на ЗУТ към датата на приемане на ПУРБ	повърхностни води и/или ползване на водни обекти с цел производство на електрическа енергия от ВЕЦ, които нямат издадено разрешение за строеж по реда на ЗУТ към датата на приемане на ПУРБ	
HY_10	Осигуряване на екологичния отток	5.Забрана за водовземане при маловодие в засегнатите райони за всички водни тела, а не само за зоните за защита на водите - в случай, че оттокът е 10% от средномногогодишното водно количество или на минималното средномесечно с 95% обезпеченост към точката на водовземане	HY_10_5

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_11	Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите	Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи, байпаси и др.)	HY_11_1
HY_11	Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите	При изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи, байпаси и др.) да се използват най-добри практики за осигуряване на максимална ефективност и минимизиране на въздействията	HY_11_15
CA_8	Осигуряване на измерване на количеството на повърхностните води	Изграждане на съоръжения за измерване на оттока на повърхностите води след водовземни съоръжения или съоръжения за регулиране на оттока	CA_8_1
HY_10	Осигуряване на екологичния отток	Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока	HY_10_4
HY_11	Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите	Изпълнение на собствен мониторинг по съгласувана от БД програма	HY_11_6
Мярка от ЕО	За прилагане на мерките, предвиждащи изграждане или реконструкция на изградени "рибни проходи" те да бъдат съобразени с ръководството на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) на ООН, с технически документ „Measures for ensuring fish migration at transversal	За прилагане на мерките, предвиждащи изграждане или реконструкция на изградени "рибни проходи" те да бъдат съобразени с ръководството на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) на ООН, с технически документ „Measures for ensuring fish migration at transversal structures“ (МКОРД/ICPDR,2013) или други приложими европейски ръководства, до приемането на Наредбата за рибните проходи по чл. 44б, ал.3 от	HY_1_8

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
	structures“ (МКОРД/ICPDR,2013) или други приложими европейски ръководства, до приемането на Наредбата за рибните проходи по чл. 44б, ал.3 от Закона за рибарството и аквакултурите. Приоритетно да се използват близки до природата видове проходи (байпаси и рибни рампи). Изборът на други видове рибни проходи да се извършва само при неприложимост на близките до природата видове, като се препоръчва използването на рибен проход с вертикални слотове.	Закона за рибарството и аквакултурите. Приоритетно да се използват близки до природата видове проходи (байпаси и рибни рампи). Изборът на други видове рибни проходи да се извършва само при неприложимост на близките до природата видове, като се препоръчва използването на рибен проход с вертикални слотове.	

При реализирането на ИП следва да се имат предвид и приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ, в т. ч.: *„При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и горивосмазочни материали от строителната техника“.*

Заключение: Предвид всичко изложено по-горе, реализирането на ИП *„Изграждане на МВЕЦ „Чадърлии“ на бент на р. Росица в землище на с. Сенник, общ. Севлиево, както и съществуващи сгради , собственост на „Напоителни системи“ ЕАД”* е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на горецитираните мерки.

1.2. Допустимост на ИП спрямо ПУРН в Дунавски район

Участъкът в който ще се реализира ИП не попада в РЗПРН, съгласно действащия към момента ПУРН 2016 – 2021 г, както и в РЗПРН от ПУРН 2022 – 2026, утвърдени със Заповед РД-804/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени конкретни забрани, ограничения и мерки, касаещи реализирането на дейности в разглеждания участък от р. Янтра.

При реализирането на ИП е необходимо да се имат предвид и приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ), в т. ч.:

Заключение: Предвид всичко изложено по-горе, реализирането на ИП *„Изграждане на МВЕЦ „Чадърлии“ на бент на р. Росица в землище на с. Сенник, общ. Севлиево, както и съществуващи сгради , собственост на „Напоителни системи“ ЕАД”* е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейностите свързани с водовземане и ползване на повърхностен воден обект подлежат на разрешителен режим съгласно чл.46 от ЗВ в съответствие с Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 352 от 14.12.2016г., обн., ДВ, бр.100/16.12.2016г.

Съгласно чл. 118ж. ал.1 от ЗВ – *Не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия:*

4. ***когато тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5;***

5. когато са въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните басейни, свързани с постигане на целите по чл. 156а;

6. когато не е осигурена хидравличната непрекъсваемост на реката.

Съгласно § 10 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за концесиите – *разпоредбата на чл. 118ж, ал. 1, т. 4 от Закона за водите не се прилага за водовземане за водноелектрически централи, които към 9 август 2010 г. са въведени в експлоатация.*

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ. Съгласно разпоредбите на чл. 143 от ЗВ, за защита от вредното въздействие на водите се забранява в. т. ч.: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси и съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на Глава Осма на ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент на р. Видима, на 5800м преди участъка, в който ще се реализира ИП, има действаща МВЕЦ „Душево“ с разрешително № 11140161/17.11.2016г и срок на действие до 07.05.2029г.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/.

4. Информацията за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП *„Изграждане на МВЕЦ „Чадърлии“ на бент на р. Росица в землище на с. Сенник, общ. Севлиево, както и съществуващи сгради , собственост на „Напоителни системи“ ЕАД”* е недопустимо съгласно разпоредбите на чл. 118ж. ал.1 т.4 от ЗВ, а именно *„Не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия,* ***когато тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5***.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.

Предвид характера на предвидените дейности, считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП за *„Изграждане на МВЕЦ „Чадърлии“ на бент на р. Росица в землище на с. Сенник, общ. Севлиево, както и съществуващи сгради , собственост на „Напоителни системи“ ЕАД”.*

Настоящото становище не отменя задълженията на Възложителя на ИП *за изпълнение на изискванията на Закона за водите и другите закони и подзаконови нормативни актове в Република България и не може да служи като основание за отпадане на отговорността по спазване на действащата нормативна уредба.*

С уважение,

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район