РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх.№ ПУ – 01 – 123 (2)

Гр. Плевен ……27.02……2023г.

ДО
Г-ЖА МАРИЯ БОЯДЖИЙСКА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
МОСВ
БУЛ. "КН. МАРИЯ ЛУИЗА" №22
1000 ГР. СОФИЯ

На ваш изх. №ОВОС-7/20.02.2023 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от река Дунав за промишлени цели – промишлено водоснабдяване – за промиване на наносни отложения" с възложител „Еврокварц" ООД, гр. Плевен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЯДЖИЙСКА,

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) Ваше писмо, с изх. №ОВОС-7/20.02.2023 г., наш вх. №ПУ-01-123/20.02.2023 г. с искане за становище по компетентност, относно допустимостта на горецитираното инвестиционно предложение спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ за трети цикъл на управление и ПУРН за втори цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org., секция „Управление на водите".

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр. 20 от 11 Март 2022 г.), Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

— План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет ;

— План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация:

ИП предвижда водовземане от р. Дунав вода за промишлени цели – промиване на наносни отложения в ТМСИ и заустване на отпадъчната вода обратно в р. Дунав.

Инсталацията е разположена на съществуваща площадка в землището на с. Черковица, общ. Никопол, област Плевен. Водовземането от реката ще е брегово и ще се осъществява посредством едностъпална центробежна водна помпа. ИП е свързано със съществуваща дейност по изземване на наносни отложения от р. Дунав, за което фирмата има действащо разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Дунав, за изземване на наносни отложения , издадено от ИАППД.

Необходимите водни количества за промишлени нужди са 75 000 куб. м годишно.

Отпадъчната вода след ТМСИ ще се отвежда в утаителни модули за механично пречистване и заустване в р. Дунав, чрез съществуващи водоотливни съоръжения.

Битовите отпадъчни води ще се отвеждат в изгребна яма. При необходимост за персонала ще се осигурява и химическа тоалетна. Ще се осигурява периодично почистване от лицензирана фирма.

Вода за питейно-битови нужди ще се доставя от търговската мрежа и ВиК дружество.

1.1. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район

Съгласно предоставената информация, ИП попада в района на разпространение на:

1.1.1. Водосбора на повърхностно водно тяло

Код на водно тяло (ВТ)	BG1DU000R001
Име на ВТ	ДУНАВ DURWB001
Име на воден обект	Река Дунав
Географско описание на повърхностното водно тяло	Река Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра
Естествено /СМВТ/ ИВТ	СМВТ
Екологично състояние/ потенциал	Умерен
Химично състояние	Не достигащо добро
Поставена Цел 2021г.	Постигане на СКОС за Al за добър екологичен потенциал до 2021г. (СКОС коригиран с фонова концентрация). Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; **ИВТ** – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

В ПУРБ 2016-2021 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добър потенциал по отношение на показателите с отклонение от СКОС, на основание чл. 156в от Закона за водите с удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г. Водното тяло е трансгранично, силно модифицирано и оценено в умерен екологичен потенциал.

ИП предвижда водовземане от р. Дунав вода за промишлени цели – промиване на наносни отложения в ТМСИ и заустване на отпадъчната вода обратно в р. Дунав. Водовземането от реката ще е брегово и предвиденото заустване в р. Дунав, чрез съществуващи водоотливни съоръжения.

Дефинираните изключения от постигане на целите за опазване на околната среда за това водно тяло са от технически и международен характер и са в пряка зависимост от корабоплаването по реката.

1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL019	Порови води в Кватернера - р. Осъм	лошо	добро
BG1G0000K2M047	Карстови води в Ломско-Плевенския басейн	добро	добро

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от ПВТ, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води.

С реализирането на ИП, не се очаква пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зона за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSARI03
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Съгласно наличната информация в БДДР, ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ) определени по реда на *Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

ИП не попада в буферна зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.5. Мерки заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се вземат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения свързани с предвидените дейности в ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_5
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8

ИП предвижда водовземане от р. Дунав вода за промишлени цели – промиване на наносни отложения в ТМСИ и заустване на отпадъчната вода обратно в р. Дунав. Водовземането от реката ще е брегово, а предвиденото заустване в р. Дунав, чрез съществуващи водоотливни съоръжения.

Предвид горепосоченото ИП не попада под забраните на горепосочените мерки.

При реализиране на предвидените в ИП дейности е необходимо да се спазват забраните на мерки с код DP_2.

Б. Мерки за запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземни води, които следва да се вземат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
CA_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	CA_10_1
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1

В. Други мерки, които следва да се вземат предвид при реализация на ИП

При реализирането на ИП следва да се вземат предвид и приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ.

Заключение: ИП е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район

Със Заповед №РД-804/10.08.2021 г. на Министъра на околната на среда и водите са утвърдени актуализираните в съответствие с Методиката за предварителна оценка на риска от наводнения, райони със значителен риск от наводнения в Дунавски район за басейново управление. Заповедта е публично достъпна на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org., секция „Управление на водите" подсекции „План за управление на риска от наводнения 2022-2027 г.", „Предварителна оценка на риска от наводнения в Дунавски район"(http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniia-2022-2027/predvaritelna-ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon/)

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), включително и актуализираните РЗПРН, съгласно горецитираната Заповед на Министъра на околната на среда и водите

ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_DU_001.

1.2.2. Мерки заложени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се вземат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В Програмата от мерки заложена в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, но следва да се спазват общите мерки за района за басейново управление.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016 г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ).

Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките заложени ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

ИП подлежи на разрешителен режим по реда на глава IV от ЗВ в съответствие с изискванията определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води* и *Наредба №2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване*.

В тази връзка е необходимо да се обърне внимание на следните изисквания на Наредба №2:

– Чл. 3, т. 1: Не се счита за заустване на отпадъчни води изпускането на възвратими води, чиито състав и свойства не са влошени спрямо водите на водното тяло;

– § 1, т. 6: Отпадъчни води са водите, в т.ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания.

По отношение на горепосоченото следва да се уточни:

- При прилагането на разпоредбите на чл. 3, т. 1 от Наредба №2 е необходимо доказване на съответствие с изискванията за възвратими води.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на Глава Осма на ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район" - http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Не е обект на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на „Водовземане от река Дунав за промишлени цели – промишлено водоснабдяване – за промиване на наносни отложения" с възложител „Еврокварц" ООД, гр. Плевен, не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките от т. 1 и нормативните изисквания, посочени в т. 2 от настоящото становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Дейностите заложени в ИП не изискват прилагане на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

С уважение,

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"