



ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ТОЧКОВИ И ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА – 2006г.

№	ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА			ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ							Състояние	ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ						Състояние
	Код	Наименования	Площ, км ²	Незакри ти градски сметища, брой	Депа, брой	ББ кубове, брой	Складове за стари пестициди , брой	Произво дствени площадк и, брой	Площ, км ²	%		Населени места без канализац ия, брой	Площ, км ²	Имисии, %	земеползване, %			
															посеви, орна земя	пасища, ливади	гори, вла жни зони	
1	BG1G0000Qa1001	Порови води в Кватернера - Брегово-Новоселска низина	137	5	2	0	0	0	21.98	16%	добро	6	8.88	12%	90	5	5	лошо
2	BG1G0000Qa1002	Порови води в Кватернера - Видинска низина	202	14	1	0	0	2	53.38	26%	добро	21	25.14	23%	90	5	5	лошо
3	BG1G0000Qa1003	Порови води в Кватернера - Арчар-Орсойска низина	49	4	0	0	0	0	12.56	26%	добро	6	4.73	24%	75	19	6	лошо
4	BG1G0000Qa1004	Порови води в Кватернера - Цибърска низина	19	1	0	0	0	0	3.14	17%	добро	1	0.48	13%	70	30	0	добро
5	BG1G0000Qa1005	Порови води в Кватернера - Козлодуйска низина	39	0	1	0	0	1	6.28	16%	добро	2	8.19	29%	75	15	10	лошо
6	BG1G0000Qa1006	Порови води в Кватернера - Островска низина	25	0	0	0	0	0	0	0%	добро	1	1.53	14%	75	20	5	лошо
7	BG1G0000Qa1007	Порови води в Кватернера - Карабозка низина	222	5	0	0	3	1	28.26	13%	добро	8	15.19	12%	70	15	15	добро
8	BG1G0000Qa1008	Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина	188	1	1	0	0	5	21.98	12%	добро	4	8.23	7%	76	16	8	лошо
9	BG1G0000Qa1009	Порови води в Кватернера - Вардим-Новградска низина	33	1	0	0	0	0	3.14	10%	добро	1	1.11	9%	80	5	15	лошо
10	BG1G0000Qa1010	Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина	217	8	2	0	0	7	53.38	25%	добро	14	31.49	21%	80	10	10	лошо
11	BG1G0000Qa1011	Порови води в Кватернера - Попинско-Гарванска низина	20	0	0	0	1	0	3.14	16%	добро	5	5.35	62%	71	17	12	добро
12	BG1G0000Qa1012	Порови води в Кватернера - Айдемирска низина	40	0	0	0	0	3	9.42	24%	добро	4	12.76	44%	69	12	19	добро
13	BG1G0000Qa1013	Порови води в Кватернера - р. Лом	150	15	3	2	0	3	72.22	48%	лошо	18	27.32	31%	75	20	5	лошо
14	BG1G0000Qa1014	Порови води в Кватернера - р. Цибрица	63	3	1	1	0	0	15.7	25%	добро	6	15.48	36%	74	16	10	добро
15	BG1G0000Qa1015	Порови води в Кватернера - р. Огоста	250	12	0	2	3	5	69.08	28%	добро	22	40.47	27%	79	12	9	лошо
16	BG1G0000Qa1016	Порови води в Кватернера - р. Скът	110	5	1	0	2	2	31.4	29%	добро	12	31.16	42%	85	10	5	лошо
17	BG1G0000Qa1017	Порови води в Кватернера - р. Искър	351	11	5	0	9	4	91.06	26%	добро	22	37.05	20%	80	10	10	лошо
18	BG1G0000Qa1018	Порови води в Кватернера - р. Вит	188	12	0	0	5	7	75.36	40%	лошо	16	27.50	26%	80	15	5	лошо
19	BG1G0000Qa1019	Порови води в Кватернера - р. Осъм	365	21	0	0	18	7	144.44	40%	лошо	26	51.32	26%	85	10	5	лошо
20	BG1G0000Qa1020	Порови води в Кватернера - р. Янтра	472	24	3	0	3	8	119.32	25%	добро	28	51.65	18%	85	10	5	лошо



№	ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА			ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ							Състояние	ДИFUЗНИ ИЗТОЧНИЦИ						Състояние
	Код	Наименования	Площ, км ²	Незакрити градски сметища, брой	Депа, брой	ББ кубове, брой	Складове за стари пестициди, брой	Производствени площадки, брой	Площ, км ²	%		Населени места без канализация, брой	Площ, км ²	Имисии, %	земеползване, %			
															посевна земя	пасища, ливади	гори, влажни зони	
21	BG1G0000Qa1021	Порови води в Кватернера - р. Русенски Лом и притоците му	136	4	0	0	1	0	15.7	12%	добро	13	18.78	25%	73	17	10	добро
22	BG1G0000Qa1022	Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевоката котловина	56	3	1	0	1	4	28.26	50%	лошо	8	7.05	30%	85	10	5	лошо
23	BG1G0000Qp1023	Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър	2890	30	4	4	13	6	178.98	6%	добро	33	85.94	5%	73	18	9	добро
24	BG1G0000Qp1024	Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит	766	10	0	0	8	1	59.66	8%	добро	15	29.15	7%	74	15	11	добро
25	BG1G0000Qp1025	Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм	997	18	1	1	19	1	125.6	13%	добро	20	30.60	7%	85	10	5	лошо
26	BG1G0000Qp1026	Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра	1931	56	3	4	11	4	244.92	13%	добро	48	94.43	8%	85	10	5	лошо
27	BG1G0000Qp1027	Порови води в Кватернера - Врачански пороен конус	70	3	1	0	1	3	25.12	36%	лошо	8	12.65	32%	85	10	5	лошо
28	BG1G0000NQ028	Порови води в Неоген-Кватернера - Ботевградска долина	148	5	2	0	3	2	37.68	25%	добро	15	20.39	27%	72	18	10	добро
29	BG1G0000NQ029	Порови води в Неоген-Кватернера - р. Нишава	67	2	0	0	1	1	12.56	19%	добро	10	1.05	19%	70	20	10	добро
30	BG1G0000NQ030	Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина	1090	54	6	4	7	24	298.3	27%	добро	118	311.29	40%	85	10	5	лошо
31	BG1G0000NQ031	Порови води в Неоген-Кватернера - Самоковска долина	171	11	0	1	0	0	37.68	22%	добро	23	18.70	25%	74	21	5	добро
32	BG1G0000NQ032	Порови води в Неоген-Кватернера - Знеполска долина	42	2	0	0	1	0	9.42	22%	добро	11	0.02	31%	72	19	9	добро
33	BG1G00000N033	Порови води в Неогена - Софийска котловина	1100	0	0	0	0	0	0	0%	добро	0	0.00	0%	-	-	-	лошо
34	BG1G0000N2034	Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия	3065	29	2	1	0	2	106.76	3%	добро	20	24.87	1%	74	16	10	добро
35	BG1G0000N1035	Порови води в Неогена - район Русе - Силистра	1734	55	5	3	12	15	282.6	16%	добро	93	141.79	14%	70	15	15	добро
36	BG1G000N1bp036	Карстови води в Ломско-Плевенската депресия	6573	0	0	4	27	2	103.62	2%	добро	50	46.27	2%	70	15	15	добро
37	BG1G0000K2s037	Карстови води в Предбалкана	1484	42	2	0	10	3	178.98	12%	добро	58	86.36	10%	65	20	15	добро
38	BG1G0000K2038	Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър	2109	108	2	1	3	1	361.1	17%	добро	175	292.89	22%	10	30	60	добро
39	BG1G0000K2039	Карстови води в Горно-Малинския масив	128	8	0	2	0	1	34.54	27%	добро	12	6.21	15%	30	30	40	добро



№	ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА			ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ							Състояние	ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ						Състояние
	Код	Наименования	Площ, км ²	Незакрити градски сметища, брой	Депа, брой	ББ кубове, брой	Складове за стари пестициди, брой	Производствени площадки, брой	Площ, км ²	%		Населени места без канализация, брой	Площ, км ²	Имисии, %	земеползване, %			
															посеви, орна земя	пасища, ливади	гори, влажни зони	
40	BG1G00000K1040	Карстови води в Ловеч-Търновския масив	1380	42	1	0	18	4	204.1	15%	добро	78	96.86	14%	70	10	20	добро
41	BG1G00000K1b041	Карстови води в Русенската формация	6592	104	8	4	10	11	430.18	7%	добро	125	142.51	4%	65	10	25	добро
42	BG1G00000K1b042	Карстови води в Разградската формация	2485	0	4	3	5	5	53.38	2%	добро	137	170.41	13%	65	15	20	добро
43	BG1G00000K1ap043	Карстови води в Мраморенския масив	71	2	0	0	0	1	9.42	13%	добро	3	5.53	13%	30	45	25	добро
44	BG1G00000TJK044	Карстови води в Западния Балкан	3339	134	6	5	13	4	508.68	15%	добро	168	126.13	9%	20	30	50	добро
45	BG1G00000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	8904	574	21	3	29	31	2066.1	23%	добро	1137	492.59	19%	20	30	50	добро
46	BG1G00000TJ046	Карстови води в Годечкия масив	2320	71	0	1	5	4	254.34	11%	добро	157	103.25	11%	15	35	50	добро
47	BG1G00000K2m047	Карстови води в Ломско-Плевеския басейн	2067	13	1	0	6	1	65.94	3%	добро	10	10.22	1%	70	15	15	добро
48	BG1G00000J3K048	Карстови води в Малм-Валанжския басейн	8971	104	1	0	1	10	364.24	4%	добро	26	31.65	1%	60	10	30	добро

ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ТОЧКОВИ И ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА НА БДЧР, ПОПАДАЩИ В БДР

1	BG2G000000Q001	Порови води в Кватернера - р.Суха	43	1	0	0	0	0	3.14	7%	добро	10	10.22	24%	70	15	15	добро
2	BG2G000000N015	Карстово-порови води в неоген - сармат Североизточна Добруджа	60	2	0	0	1	0	12.56	21%	добро	3	5.53	9%	65	20	15	добро
3	BG2G000000N016	Карстово-порови води в неоген - сармат Средна Добруджа	840	2	0	0	6	1	28.26	3%	добро	12	6.21	1%	70	10	20	добро
4	BG2G000000N017	Карстово-порови води в неоген - сармат Северозападна Добруджа	2408	1	0	0	1	9	40.82	2%	добро	20	24.87	1%	72	8	20	добро
5	BG2G00000K1hb036	Пукнатинни води в хотрив - барем - апт Каспичан, Тервел, Крушари	2355	2	0	0	4	2	28.26	1%	добро	125	142.5	6%	85	8	7	лошо
6	BG2G00000J3K1040	Карстови води в малм- валанж	191	0	0	0	0	1	3.14	2%	добро	0	0	0%	0	0	0	добро
7	BG2G00000J3K1041	Карстови води в малм- валанж	3871	1	0	0	0	2	9.42	0%	добро	5	5.35	3%	65	15	20	добро