



МЕРКИ ЗА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА В ЛОШО СЪСТОЯНИЕ ОТ ВОДОЧЕРПЕНЕ
ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

№ по ред	Код на ПВТ съгласно приетата кодировка	Наименование на водното тяло	Значими въздействия върху количеството					
			Оценка на риска 2006 г.	Оценка на състоянието	Вид на натоварването	Базисни мерки	Допълнителни мерки	Документ в който е вече планирана
1	BG1G0000QaI002	Порови води в Кватернера - Видинска низина	риск	лошо	водочерпене	Ограничаване на водочерпенето	Контрол на издадените разрешителни и отнемане на разрешителни	Директива ПВ; ЗВ и Наредба № 1
2	BG1G0000QaI003	Порови води в Кватернера - Арчар-Орсойска низина	не в риск	лошо	водочерпене	Ограничаване на водочерпенето	Контрол на издадените разрешителни, спиране издаване на разрешителни и отнемане на разрешителни	Директива ПВ; ЗВ и Наредба № 1
3	BG1G0000QaI005	Порови води в Кватернера - Козлодуйска низина	риск	лошо	водочерпене	Ограничаване на водочерпенето	Контрол на издадените разрешителни и отнемане на разрешителни	Директива ПВ; ЗВ и Наредба № 1
4	BG1G0000QaI006	Порови води в Кватернера - Островска низина	не в риск	лошо	водочерпене	Ограничаване на водочерпенето	Контрол на издадените разрешителни и отнемане на разрешителни	Директива ПВ; ЗВ и Наредба № 1
5	BG1G0000QaI009	Порови води в Кватернера - Вардим-Новградска низина	риск	лошо	водочерпене	Ограничаване на водочерпенето	Контрол на издадените разрешителни и отнемане на разрешителни	Директива ПВ; ЗВ и Наредба № 1
6	BG1G0000QaI010	Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина	риск	лошо	водочерпене	Ограничаване на водочерпенето	Контрол на издадените разрешителни и отнемане на разрешителни	Директива ПВ; ЗВ и Наредба № 1
7	BG1G0000QaI012	Порови води в Кватернера - Айдемирска низина	не в риск	лошо	водочерпене	Ограничаване на водочерпенето	Контрол на издадените разрешителни и отнемане на разрешителни	Директива ПВ; ЗВ и Наредба № 1